



ธนาคารแห่งประเทศไทย

8 กุมภาพันธ์ 2556

เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร
สถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง

ที่ รปท. fnch.(11) ว. 184 /2556 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (รปท.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) ได้ดำเนินโครงการนำร่องส่งเสริมการใช้มาตรฐานกลางข้อความ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับผู้ประกอบการ เพื่อผลักดันให้มีการกำหนดมาตรฐานกลาง ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันจะเป็นประโยชน์ในการ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระเงิน โดยมีผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ และ สถาบันการเงินหลายแห่งเข้าร่วมโครงการ และได้มีการเสนอร่างมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายนอกประเทศ เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมาย คธอ. ได้ออก ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 2 มกราคม 2556 และเผยแพร่บน Website ของ คธอ. แล้ว นั้น

รปท. ขอนำส่งประกาศดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดตามแผ่น CD ที่แนบมาพร้อมนี้ มาเพื่อ โปรดทราบ และเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย รปท. จึงเห็นสมควรส่งเสริมให้นำมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

ทั้งนี้ รปท. จะจัดประชุมชี้แจงในวันที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมป้าย อิ๊งภากรณ์ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวะเรียนเชิญผู้แทน ด้านเทคนิคของหน่วยงานท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงดังกล่าว โดยโปรดแจ้งชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมแห่งละไม่เกิน 3 ท่าน ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ให้ที่มั่นวัตกรรมการชำระเงิน 1 ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ทาง email: ecorp@bot.or.th หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-2282-7717 ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

ผนชว90-กส35001 -25560208

กส350	วันที่ 8 ก.พ. 2556
-------	--------------------

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอให้สนับสนุนด้วยการพิจารณาอนุมัติฐานกลาง
ข้อความฯ ไปใช้ในกิจกรรมของท่านตามความเหมาะสมต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการชำระเงิน^๔
ของประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ

๗๖๙
(นางฤทธิ์ สิริโยธิน)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน^๕
ผู้ว่าการ^๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 2 มกราคม 2556
2. แผ่น CD มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message
Standard)
3. แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน

โทรศัพท์ 0-2283-5036, 0-2283-5061, 0-2283-5043

หมายเหตุ : [/] ธนาคารจะจัดให้มีการประชุมซึ่งจะจัดในวันที่ 11 มีนาคม 2556
เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมป้าย อังกฤษ ชั้น 4
ธนาคารแห่งประเทศไทย
[] ไม่มีการจัดการประชุมซึ่งจะ



ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย จึงเห็นสมควรส่งเสริมให้นำมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

นายอาภาส เอก

(อนุติษฐ์ นครทรรพ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจินภวัสร์ รัตนวดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ELECTRONIC TRANSACTIONS STANDARD

มธอ. 0001-2555

ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

National Payments Message Standard

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐานธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

มธอ.0001-2555

สำนักงานคณะกรรมการธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 141 6985-99 โทรสาร 02 143 8036-37

**คณะกรรมการผู้จัดทำร่างมาตรฐาน
มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์**

ประธาน
ดร. อิม ตันติยาสวัสดิกุล

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรรมการ

นายสถาพร รุ่งรัตนากุบล
นายกีกึ้ง รักเพ้าพันธุ์
นางอมรา กลับประทุม
นายสวนัช ผลธัญญา
นายนันต์ชัย วิสิฐศักดา¹
นางสาวรินทร์ พิเชษฐ์ศิลป์
นายวิวัฒน์ องค์ธนทรัพย์
นางธัญญawan วงศ์ภิญโญกุล
นางกมลวรรณ กิตติเสรีชัย
นายจีรัชติกุล จารยพงษ์
นายศุภกิจ อี้ซโรจน์
นายภูริช อนุสันติอินทรา

นายกำชัย จัตตานนท์
นายวิทยา บุญหนุน
นางสาวพัชรินทร์ บุญธรรมจิต
นางสาวศันสนีย์ ทักษิริ
นายอภิศักดิ์ หนองเมือง
ดร. ชัยชนะ มิตรพันธ์

กรรมการและเลขานุการ
ดร. อรุณภา เกตุพรหม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายศุภโชค จันทรประทิน
นายรณภูมิ ไชยคุณา

สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดcharter เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารมิโซโอย คอร์ปอเรต จำกัด สาขากรุงเทพฯ
บริษัททรูมันนี่ จำกัด
บริษัทไทยในเต็ดแครี่ฟูดส์ จำกัด (หจก. กิมจิวพาณิชย์)
บริษัทเอสเอพี ชิสเต็มส์ แอพพลิเคชั่น แอนด์ โปรดักส์ อิน ดาต้า
โปรดเซชิง (ไทยแลนด์) จำกัด

กรมศุลกากร
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัทคริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทเน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทเทรดสยาม จำกัด
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สารบัญ

คำนำ	34
1. ขอบข่าย	35
2. บทนิยาม	35
3. มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	37
3.1 แนวทางการใช้ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Message Flow)	37
3.2 เกี่ยวกับตารางรายการข้อมูลในข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	38
4. ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	40
4.1 ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	40
4.1.1 โครงสร้างข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	40
4.1.1.1 GroupHeader (Index 1.0)	40
4.1.1.2 PaymentInformation (Index 2.0)	41
4.1.1.3 CreditTransferTransactionInformation (Index 2.27)	41
4.1.2 กฎการใช้งานรายข้อมูลในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	44
4.1.3 คำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	48
4.1.3.1 GroupHeader (Index 1.0)	48
4.1.3.2 MessageIdentification (Index 1.1)	48
4.1.3.3 CreationDateTime (Index 1.2)	49
4.1.3.4 Authorisation (Index 1.3)	49
4.1.3.5 Code (Index 1.4)	49
4.1.3.6 Proprietary (Index 1.5)	50
4.1.3.7 NumberOfTransactions (Index 1.6)	50
4.1.3.8 ControlSum (Index 1.7)	51
4.1.3.9 InitiatingParty (Index 1.8)	51
4.1.3.10 ForwardingAgent (Index 1.9)	51
4.1.3.11 PaymentInformation (Index 2.0)	51

4.1.3.12 PaymentInformationIdentification (Index 2.1).....	52
4.1.3.13 PaymentMethod (Index 2.2).....	52
4.1.3.14 BatchBooking (Index 2.3).....	53
4.1.3.15 NumberOfTransactions (Index 2.4).....	53
4.1.3.16 ControlSum (Index 2.5).....	54
4.1.3.17 PaymentTypeInformation (Index 2.6)	54
4.1.3.18 InstructionPriority (Index 2.7).....	54
4.1.3.19 ServiceLevel (Index 2.8)	54
4.1.3.20 Code (Index 2.9).....	55
4.1.3.21 Proprietary (Index 2.10)	55
4.1.3.22 LocalInstrument (Index 2.11).....	55
4.1.3.23 Code (Index 2.12).....	56
4.1.3.24 Proprietary (Index 2.13)	56
4.1.3.25 CategoryPurpose (Index 2.14)	56
4.1.3.26 Code (Index 2.15).....	57
4.1.3.27 Proprietary (Index 2.16)	57
4.1.3.28 RequestedExecutionDate (Index 2.17)	57
4.1.3.29 PoolingAdjustmentDate (Index 2.18)	57
4.1.3.30 Debtor (Index 2.19).....	58
4.1.3.31 DebtorAccount (Index 2.20).....	58
4.1.3.32 DebtorAgent (Index 2.21)	58
4.1.3.33 DebtorAgentAccount (Index 2.22)	58
4.1.3.34 UltimateDebtor (Index 2.23).....	59
4.1.3.35 ChargeBearer (Index 2.24)	59
4.1.3.36 ChargesAccount (Index 2.25).....	60
4.1.3.37 ChargesAccountAgent (Index 2.26).....	60
4.1.3.38 CreditTransferTransactionInformation (Index 2.27).....	60

4.1.3.39 PaymentIdentification (Index 2.28)	61
4.1.3.40 InstructionIdentification (Index 2.29)	61
4.1.3.41 EndToEndIdentification (Index 2.30).....	61
4.1.3.42 PaymentTypeInformation (Index 2.31).....	61
4.1.3.43 InstructionPriority (Index 2.32)	62
4.1.3.44 ServiceLevel (Index 2.33)	62
4.1.3.45 Code (Index 2.34).....	63
4.1.3.46 Proprietary (Index 2.35)	63
4.1.3.47 LocalInstrument (Index 2.36).....	63
4.1.3.48 Code (Index 2.37).....	64
4.1.3.49 Proprietary (Index 2.38)	64
4.1.3.50 CategoryPurpose (Index 2.39)	64
4.1.3.51 Code (Index 2.40).....	65
4.1.3.52 Proprietary (Index 2.41)	65
4.1.3.53 Amount (Index 2.42).....	65
4.1.3.54 InstructedAmount (Index 2.43)	66
4.1.3.55 EquivalentAmount (Index 2.44)	66
4.1.3.56 Amount (Index 2.45).....	66
4.1.3.57 CurrencyOfTransfer (Index 2.46)	66
4.1.3.58 ExchangeRateInformation (Index 2.47)	67
4.1.3.59 ExchangeRate (Index 2.48)	67
4.1.3.60 RateType (Index 2.49)	67
4.1.3.61 ContractIdentification (Index 2.50)	68
4.1.3.62 ChargeBearer (Index 2.51)	68
4.1.3.63 ChequeInstruction (Index 2.52).....	69
4.1.3.64 ChequeType (Index 2.53)	69
4.1.3.65 ChequeNumber (Index 2.54)	70

4.1.3.66 ChequeFrom (Index 2.55).....	71
4.1.3.67 Name (Index 2.56)	71
4.1.3.68 Address (Index 2.57).....	71
4.1.3.69 DeliveryMethod (Index 2.58)	72
4.1.3.70 Code (Index 2.59).....	72
4.1.3.71 Proprietary (Index 2.60)	73
4.1.3.72 DeliverTo (Index 2.61).....	74
4.1.3.73 Name (Index 2.62)	74
4.1.3.74 Address (Index 2.63).....	74
4.1.3.75 InstructionPriority (Index 2.64)	74
4.1.3.76 ChequeMaturityDate (Index 2.65).....	75
4.1.3.77 FormsCode (Index 2.66)	75
4.1.3.78 MemoField (Index 2.67).....	75
4.1.3.79 RegionalClearingZone (Index 2.68).....	75
4.1.3.80 PrintLocation (Index 2.69)	76
4.1.3.81 UltimateDebtor (Index 2.70).....	76
4.1.3.82 IntermediaryAgent1 (Index 2.71).....	76
4.1.3.83 IntermediaryAgent1Account (Index 2.72).....	77
4.1.3.84 IntermediaryAgent2 (Index 2.73).....	77
4.1.3.85 IntermediaryAgent2Account (Index 2.74).....	77
4.1.3.86 IntermediaryAgent3 (Index 2.75).....	77
4.1.3.87 IntermediaryAgent3Account (Index 2.76).....	78
4.1.3.88 CreditorAgent (Index 2.77)	78
4.1.3.89 CreditorAgentAccount (Index 2.78)	78
4.1.3.90 Creditor (Index 2.79).....	78
4.1.3.91 CreditorAccount (Index 2.80).....	79
4.1.3.92 UltimateCreditor (Index 2.81).....	79

4.1.3.93 InstructionForCreditorAgent (Index 2.82)	79
4.1.3.94 Code (Index 2.83).....	79
4.1.3.95 InstructionInformation (Index 2.84).....	80
4.1.3.96 InstructionForDebtorAgent (Index 2.85)	80
4.1.3.97 Purpose (Index 2.86)	81
4.1.3.98 Code (Index. 2.87).....	81
4.1.3.99 Proprietary (Index 2.88)	81
4.1.3.100 RegulatoryReporting (Index 2.89)	81
4.1.3.101 Tax (Index 2.90).....	82
4.1.3.102 RelatedRemittanceInformation (Index 2.91)	82
4.1.3.103 RemittanceIdentification (Index 2.92).....	82
4.1.3.104 RemittanceLocationMethod (Index 2.93)	82
4.1.3.105 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.94)	83
4.1.3.106 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.95)	84
4.1.3.107 Name (Index 2.96)	84
4.1.3.108 Address (Index 2.97).....	84
4.1.3.109 RemittanceInformation (Index 2.98)	84
4.1.3.110 Unstructured (Index 2.99)	85
4.1.3.111 Structured (Index 2.100).....	85
4.1.3.112 ReferredDocumentInformation (Index 1.101)	85
4.1.3.113 Type (Index 2.102).....	86
4.1.3.114 CodeOrProprietary (Index 2.103)	86
4.1.3.115 Code (Index 2.104)	86
4.1.3.116 Proprietary (Index 2.105).....	88
4.1.3.117 Issuer (Index 2.106).....	88
4.1.3.118 Number (Index 2.107)	88
4.1.3.119 RelatedDate (Index 2.108)	88

4.1.3.120 ReferredDocumentAmount (Index 2.109).....	89
4.1.3.121 DuePayableAmount (Index 2.110)	89
4.1.3.122 DiscountAppliedAmount (Index 2.111)	89
4.1.3.123 CreditNoteAmount (Index 2.112).....	90
4.1.3.124 TaxAmount (Index 2.113).....	90
4.1.3.125 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.114).....	90
4.1.3.126 Amount (Index 2.115)	90
4.1.3.127 CreditDebitIndicator (Index 1.116).....	91
4.1.3.128 Reason (Index 2.117).....	91
4.1.3.129 AdditionalInformation (Index 2.118)	91
4.1.3.130 RemittedAmount (Index 2.119)	91
4.1.3.131 CreditorReferenceInformation (Index 2.120).....	92
4.1.3.132 Type (Index 2.121).....	92
4.1.3.133 CodeOrProprietary (Index 2.122)	92
4.1.3.134 Code (Index 2.123)	92
4.1.3.135 Proprietary (Index 2.124)	93
4.1.3.136 Issuer (Index 2.125).....	93
4.1.3.137 Reference (Index 2.126)	94
4.1.3.138 Invoicer (Index 2.127).....	94
4.1.3.139 Invoicee (Index 2.128).....	94
4.1.3.140 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.129).....	94
4.2 ข้อความทักษะบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ	95
4.2.1 โครงสร้างข้อความทักษะบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ.....	95
4.2.1.1 GroupHeader (Index 1.0)	95
4.2.1.2 PaymentInformation (Index 2.0).....	95
4.2.1.3 DirectDebitTransactionInformation (Index 2.28).....	96
4.2.2 กฎการใช้งานรายข้อมูลในข้อความทักษะบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ	98

4.2.3 คำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความทักษะบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ	100
4.2.3.1 GroupHeader (Index 1.0)	100
4.2.3.2 MessageIdentification (Index 1.1).....	100
4.2.3.3 CreationDateTime (Index 1.2).....	101
4.2.3.4 Authorisation (Index 1.3)	101
4.2.3.5 Code (Index 1.4).....	101
4.2.3.6 Proprietary (Index 1.5).....	102
4.2.3.7 NumberOfTransactions (Index 1.6).....	102
4.2.3.8 ControlSum (Index 1.7).....	103
4.2.3.9 InitiatingParty (Index 1.8)	103
4.2.3.10 ForwardingAgent (Index 1.9).....	103
4.2.3.11 PaymentInformation (Index 2.0)	103
4.2.3.12 PaymentInformationIdentification (Index 2.1).....	104
4.2.3.13 PaymentMethod (Index 2.2).....	104
4.2.3.14 BatchBooking (Index 2.3)	105
4.2.3.15 NumberOfTransactions (Index 2.4).....	105
4.2.3.16 ControlSum (Index 2.5).....	105
4.2.3.17 PaymentTypeInformation (Index 2.6)	106
4.2.3.18 InstructionPriority (Index 2.7).....	106
4.2.3.19 ServiceLevel (Index 2.8)	106
4.2.3.20 Code (Index 2.9).....	107
4.2.3.21 Proprietary (Index 2.10)	107
4.2.3.22 LocalInstrument (Index 2.11).....	107
4.2.3.23 Code (Index 2.12).....	107
4.2.3.24 Proprietary (Index 2.13)	108
4.2.3.25 SequenceType (Index 2.14).....	108
4.2.3.26 CategoryPurpose (Index 2.15)	108

4.2.3.27 Code (Index 2.16).....	109
4.2.3.28 Proprietary (Index 2.17)	109
4.2.3.29 RequestedCollectionDate (Index 2.18).....	109
4.2.3.30 Creditor (Index 2.19).....	109
4.2.3.31 CreditorAccount (Index 2.20).....	110
4.2.3.32 CreditorAgent (Index 2.21)	110
4.2.3.33 CreditorAgentAccount (Index 2.22)	110
4.2.3.34 UltimateCreditor (Index 2.23).....	110
4.2.3.35 ChargeBearer (Index 2.24)	111
4.2.3.36 ChargesAccount (Index 2.25).....	111
4.2.3.37 ChargesAccountAgent (Index 2.26).....	112
4.2.3.38 CreditorSchemeIdentification (Index 2.27)	112
4.2.3.39 DirectDebitTransactionInformation (Index 2.28).....	112
4.2.3.40 PaymentIdentification (Index 2.29)	113
4.2.3.41 InstructionIdentification (Index 2.30)	113
4.2.3.42 EndToEndIdentification (Index 2.31).....	114
4.2.3.43 PaymentTypeInformation (Index 2.32).....	114
4.2.3.44 InstructionPriority (Index 2.33)	114
4.2.3.45 ServiceLevel (Index 2.34)	115
4.2.3.46 Code (Index 2.35)	115
4.2.3.47 Proprietary (Index 2.36)	115
4.2.3.48 LocalInstrument (Index 2.37).....	115
4.2.3.49 Code (Index 2.38).....	116
4.2.3.50 Proprietary (Index 2.39)	116
4.2.3.51 SequenceType (Index 2.40)	116
4.2.3.52 CategoryPurpose (Index 2.41)	117
4.2.3.53 Code (Index 2.42).....	117

4.2.3.54 Proprietary (Index 2.43)	117
4.2.3.55 InstructedAmount (Index 2.44)	117
4.2.3.56 ChargeBearer (Index 2.45)	118
4.2.3.57 DirectDebitTransaction (Index 2.46)	118
4.2.3.58 MandateRelatedInformation (Index 2.47)	119
4.2.3.59 MandateIdentification (Index 2.48).....	119
4.2.3.60 DateOfSignature (Index 2.49).....	119
4.2.3.61 AmendmentIndicator (Index 2.50)	120
4.2.3.62 AmendmentInformationDetails (Index 2.51).....	120
4.2.3.63 OriginalMandateIdentification (Index 2.52)	120
4.2.3.64 OriginalCreditorSchemeIdentification (Index 2.53).....	121
4.2.3.65 OriginalCreditorAgent (Index 2.54).....	121
4.2.3.66 OriginalCreditorAgentAccount (Index 2.55).....	121
4.2.3.66 OriginalDebtor (Index 2.56)	121
4.2.3.67 OriginalDebtorAccount (Index 2.57)	122
4.2.3.68 OriginalDebtorAgent (Index 2.58).....	122
4.2.3.69 OriginalDebtorAgentAccount (Index 2.59).....	122
4.2.3.70 OriginalFinalCollectionDate (Index 2.60).....	122
4.2.3.71 OriginalFrequency (Index 2.61)	123
4.2.3.72 ElectronicSignature (Index 2.62)	123
4.2.3.73 FirstCollectionDate (Index 2.63).....	123
4.2.3.74 FinalCollectionDate (Index 2.64)	124
4.2.3.75 Frequency (Index 2.65).....	124
4.2.3.76 CreditorSchemeIdentification (Index 2.66)	124
4.2.3.77 PreNotificationIdentification (Index 2.67)	125
4.2.3.78 PreNotificationDate (Index 2.68)	125
4.2.3.79 UltimateCreditor (Index 2.69).....	125

4.2.3.80 DebtorAgent (Index 2.70)	125
4.2.3.81 DebtorAgentAccount (Index 2.71)	126
4.2.3.82 Debtor (Index 2.72).....	126
4.2.3.83 DebtorAccount (Index 2.73).....	126
4.2.3.84 UltimateDebtor (Index 2.74).....	126
4.2.3.85 InstructionForCreditorAgent (Index 2.75)	127
4.2.3.86 Purpose (Index 2.76)	127
4.2.3.87 Code (Index 2.77).....	127
4.2.3.88 Proprietary (Index 2.78)	127
4.2.3.89 RegulatoryReporting (Index 2.79).....	128
4.2.3.90 Tax (Index 2.80).....	128
4.2.3.91 RelatedRemittanceInformation (Index 2.81)	128
4.2.3.92 RemittanceIdentification (Index 2.82).....	129
4.2.3.93 RemittanceLocationMethod (Index 2.83).....	129
4.2.3.94 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.84)	130
4.2.3.95 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.85)	130
4.2.3.96 Name (Index 2.86)	130
4.2.3.97 Address (Index 2.87).....	130
4.2.3.98 RemittanceInformation (Index 2.88)	131
4.2.3.99 Unstructured (Index 2.89)	131
4.2.3.100 Structured (Index 2.90).....	131
4.2.3.101 ReferredDocumentInformation (Index 2.91)	132
4.2.3.102 Type (Index 2.92).....	132
4.2.3.103 CodeOrProprietary (Index 2.93)	133
4.2.3.104 Code (Index 2.94)	133
4.2.3.105 Proprietary (Index 2.95)	134
4.2.3.106 Issuer (Index 2.96).....	135

4.2.3.107 Number (Index 2.97)	135
4.2.3.108 RelatedDate (Index 2.98).....	135
4.2.3.109 ReferredDocumentAmount (Index 2.99).....	135
4.2.3.110 DuePayableAmount (Index 2.100)	136
4.2.3.111 DiscountAppliedAmount (Index 2.101)	136
4.2.3.112 CreditNoteAmount (Index 2.102).....	136
4.2.3.113 TaxAmount (Index 2.103).....	136
4.2.3.114 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.104).....	137
4.2.3.115 Amount (Index 2.105)	137
4.2.3.116 CreditDebitIndicator (Index 2.106).....	137
4.2.3.117 Reason (Index 2.107).....	137
4.2.3.118 AdditionalInformation (Index 2.108)	138
4.2.3.119 RemittedAmount (Index 2.109)	138
4.2.3.120 CreditorReferenceInformation (Index 2.110).....	138
4.2.3.121 Type (Index 2.111).....	138
4.2.3.122 CodeOrProprietary (Index 2.112)	139
4.2.3.123 Code (Index 2.113)	139
4.2.3.124 Proprietary (Index 2.114)	140
4.2.3.125 Issuer (Index 2.115).....	140
4.2.3.126 Reference (Index 2.116)	141
4.2.3.127 Invoicer (Index 2.117).....	141
4.2.3.128 Invoicee (Index 2.118).....	141
4.2.3.129 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.119).....	141
4.3 ข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน	142
4.3.1 โครงสร้างข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน	142
4.3.1.1 GroupHeader (Index 1.0)	142
4.3.1.2 OriginalGroupInformationAndStatus (Index 2.0)	142

4.3.1.3 OriginalPaymentInformationAndStatus (Index 3.0)	143
4.3.1.4 TransactionInformationAndStatus (Index 3.15)	143
4.3.2 กฎการใช้งานรายข้อมูลในข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม	146
4.3.3 คำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม	150
4.3.3.1 GroupHeader (Index 1.0)	150
4.3.3.2 MessageIdentification (Index 1.1)	150
4.3.3.3 CreationDateTime (Index 1.2)	150
4.3.3.4 InitiatingParty (Index 1.3)	151
4.3.3.5 ForwardingAgent (Index 1.4)	151
4.3.3.6 DebtorAgent (Index 1.5)	151
4.3.3.7 CreditorAgent (Index 1.6)	151
4.3.3.8 OriginalGroupInformationAndStatus (Index 2.0)	152
4.3.3.9 OriginalMessageIdentification (Index 2.1)	152
4.3.3.10 OriginalMessageNameIdentification (Index 2.3)	152
4.3.3.11 OriginalCreationDateTime (Index 2.3)	153
4.3.3.12 OriginalNumberOfTransactions (Index 2.4)	153
4.3.3.13 OriginalControlSum (Index 2.5)	153
4.3.3.14 GroupStatus (Index 2.6)	153
4.3.3.15 StatusReasonInformation (Index 2.7)	155
4.3.3.16 Originator (Index 2.8)	155
4.3.3.17 Reason (Index 2.9)	156
4.3.3.18 Code (Index 2.10)	156
4.3.3.19 Proprietary (Index 2.11)	156
4.3.3.20 AdditionalInformation (Index 2.12)	156
4.3.3.21 NumberOfTransactionsPerStatus (Index 2.13)	157
4.3.3.22 DetailedNumberOfTransactions (Index 2.14)	157
4.3.3.23 DetailedStatus (Index 2.15)	157

4.3.3.24 DetailedControlSum (Index 2.16)	159
4.3.3.25 OriginalPaymentInformationAndStatus (Index 3.0)	159
4.3.3.26 OriginalPaymentInformationIdentification (Index 3.1)	159
4.3.3.27 OriginalNumberOfTransactions (Index 3.2)	160
4.3.3.28 OriginalControlSum (Index 3.3)	160
4.3.3.29 PaymentInformationStatus (Index 3.4)	160
4.3.3.30 StatusReasonInformation (Index 3.5)	162
4.3.3.31 Originator (Index 3.6)	162
4.3.3.32 Reason (Index 3.7)	162
4.3.3.33 Code (Index 3.8)	163
4.3.3.34 Proprietary (Index 3.9)	163
4.3.3.35 AdditionalInformation (Index 3.10)	163
4.3.3.36 NumberOfTransactionsPerStatus (Index 3.11)	163
4.3.3.37 DetailedNumberOfTransactions (Index 3.12)	164
4.3.3.38 DetailedStatus (Index 3.13)	164
4.3.3.39 DetailedControlSum (Index 3.14)	165
4.3.3.40 TransactionInformationAndStatus (Index 3.15)	165
4.3.3.41 StatusIdentification (Index 3.16)	166
4.3.3.42 OriginalInstructionIdentification (Index 3.17)	166
4.3.3.43 OriginalEndToEndIdentification (Index 3.18)	166
4.3.3.44 TransactionStatus (Index 3.19)	167
4.3.3.45 StatusReasonInformation (Index 3.20)	168
4.3.3.46 Originator (Index 3.21)	168
4.3.3.47 Reason (Index 3.22)	169
4.3.3.48 Code (Index 3.23)	169
4.3.3.49 Proprietary (Index 3.24)	169
4.3.3.50 AdditionalInformation (Index 3.25)	169

4.3.3.51 ChargesInformation (Index 3.26)	170
4.3.3.52 Amount (Index 3.27).....	170
4.3.3.53 Party (Index 3.28).....	170
4.3.3.54 AcceptanceDateTime (Index 3.29)	170
4.3.3.55 AccountServiceReference (Index 3.30).....	171
4.3.3.56 ClearingSystemReference (Index 3.31)	171
4.3.3.57 OriginalTransactionReference (Index 3.32)	171
4.3.3.58 InterbankSettlementAmount (Index 3.33).....	172
4.3.3.59 Amount (Index 3.34).....	172
4.3.3.60 InstructedAmount (Index 3.35)	173
4.3.3.61 EquivalentAmount (Index 3.36)	173
4.3.3.62 Amount (Index 3.37).....	173
4.3.3.63 CurrencyOfTransfer (Index 3.38)	174
4.3.3.64 InterbankSettlementDate (Index 3.39)	174
4.3.3.65 RequestedCollectionDate(Index 3.40).....	174
4.3.3.66 RequestedExecutionDate (Index 3.41)	174
4.3.3.67 CreditorSchemeIdentification (Index 3.42)	174
4.3.3.68 SettlementInformation (Index 3.43).....	175
4.3.3.69 SettlementMethod (Index 3.44)	175
4.3.3.70 SettlementAccount (Index 3.45).....	176
4.3.3.71 ClearingSystem (Index 3.46)	176
4.3.3.72 Code (Index 3.47).....	176
4.3.3.73 Proprietary (Index 3.48)	176
4.3.3.74 InstructingReimbursementAgent (Index 3.49)	177
4.3.3.75 InstructingReimbursementAgentAccount (Index 3.50)	177
4.3.3.76 InstructedReimbursementAgent (Index 3.51).....	177
4.3.3.77 InstructedReimbursementAgentAccount (Index 3.52).....	177

4.3.3.78 ThirdReimbursementAgent (Index 3.53).....	178
4.3.3.79 ThirdReimbursementAgentAccount (Index 3.54).....	178
4.3.3.80 PaymentTypeInformation (Index 3.55).....	178
4.3.3.81 InstructionPriority (Index 3.56)	178
4.3.3.82 ClearingChannel (Index 3.57).....	179
4.3.3.83 ServiceLevel (Index 3.58)	179
4.3.3.84 Code (Index 3.59).....	180
4.3.3.85 Proprietary (Index 3.60)	180
4.3.3.86 LocalInstrument (Index 3.61).....	180
4.3.3.87 Code (Index 3.62).....	180
4.3.3.88 Proprietary (Index 3.63)	181
4.3.3.89 SequenceType (Index 3.64)	181
4.3.3.90 CategoryPurpose (Index 3.65)	182
4.3.3.91 Code (Index 3.66).....	182
4.3.3.92 Proprietary (Index 3.67)	182
4.3.3.93 PaymentMethod (Index 3.68).....	182
4.3.3.94 MandateRelatedInformation (Index 3.69)	183
4.3.3.95 MandateIdentification (Index 3.70).....	183
4.3.3.96 DateOfSignature (Index 3.71).....	184
4.3.3.97 AmendmentIndicator (Index 3.72)	184
4.3.3.98 AmendmentInformationDetails (Index 3.73)	184
4.3.3.99 OriginalMandateIdentification (Index 3.74).....	185
4.3.3.100 OriginalCreditorSchemeIdentification (Index 3.75).....	185
4.3.3.101 OriginalCreditorAgent (Index 3.76).....	185
4.3.3.102 OriginalCreditorAgentAccount (Index 3.77).....	185
4.3.3.103 OriginalDebtor (Index 3.78).....	186
4.3.3.104 OriginalDebtorAccount (Index 3.79).....	186

4.3.3.105 OriginalDebtorAgent (Index 3.80).....	186
4.3.3.106 OriginalDebtorAgentAccount (Index 3.81).....	186
4.3.3.107 OriginalFinalCollectionDate (Index 3.82).....	187
4.3.3.108 OriginalFrequency (Index 3.83)	187
4.3.3.109 ElectronicSignature (Index 3.84)	187
4.3.3.110 FirstCollectionDate (Index 3.85)	188
4.3.3.111 FinalCollectionDate (Index 3.86)	188
4.3.3.112 Frequency (Index 3.87).....	188
4.3.3.113 RemittanceInformation (Index 3.88)	189
4.3.3.114 Unstructured (Index 3.89)	189
4.3.3.115 Structured (Index 3.90).....	189
4.3.3.116 ReferredDocumentInformation (Index 3.91)	190
4.3.3.117 Type (Index 3.92).....	190
4.3.3.118 CodeOrProprietary (Index 3.93)	191
4.3.3.119 Code (Index 3.94)	191
4.3.3.120 Proprietary (Index 3.95)	192
4.3.3.121 Issuer (Index 3.96).....	192
4.3.3.122 Number (Index 3.97)	192
4.3.3.123 RelatedDate (Index 3.98).....	193
4.3.3.124 ReferredDocumentAmount (Index 3.99).....	193
4.3.3.125 DuePayableAmount (Index 3.100)	193
4.3.3.126 DiscountAppliedAmount (Index 3.101)	194
4.3.3.127 CreditNoteAmount (Index 3.102).....	194
4.3.3.128 TaxAmount (Index 3.103).....	194
4.3.3.129 AdjustmentAmountAndReason (Index 3.104).....	194
4.3.3.130 Amount (Index 3.105)	195
4.3.3.131 CreditDebitIndicator (Index 3.106).....	195

4.3.3.132 Reason (Index 3.107).....	195
4.3.3.133 AdditionalInformation (Index 3.108)	195
4.3.3.134 RemittedAmount (Index 3.109)	196
4.3.3.135 CreditorReferenceInformation (Index 3.110).....	196
4.3.3.136 Type (Index 3.111).....	196
4.3.3.137 CodeOrProprietary (Index 3.112)	197
4.3.3.138 Code (Index 3.113)	197
4.3.3.139 Proprietary (Index 3.114)	198
4.3.3.140 Issuer (Index 3.115).....	198
4.3.3.141 Reference (Index 3.116)	198
4.3.3.142 Invoicer (Index 3.117).....	198
4.3.3.143 Invoicee (Index 3.118).....	199
4.3.3.144 AdditionalRemittanceInformation (Index 3.119).....	199
4.3.3.145 UltimateDebtor (Index 3.120).....	199
4.3.3.146 Debtor (Index 3.121)	199
4.3.3.147 DebtorAccount (Index 3.122)	199
4.3.3.148 DebtorAgent (Index 3.123).....	200
4.3.3.149 DebtorAgentAccount (Index 3.124).....	200
4.3.3.150 CreditorAgent (Index 3.125).....	200
4.3.3.151 CreditorAgentAccount (Index 3.126).....	200
4.3.3.152 Creditor (Index 3.127)	201
4.3.3.153 CreditorAccount (Index 3.128)	201
4.3.3.154 UltimateCreditor (Index 3.129)	201
4.4 ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน	202
4.4.1 โครงสร้างข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน	202
4.4.1.1 GroupHeader (Index 1.0)	202
4.4.1.2 Notification (Index 2.0).....	202

4.4.1.3 Entry (Index 2.56)	203
4.4.2 กฎการใช้งานรายข้อมูลในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน	208
4.4.3 คำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน	208
4.4.3.1 GroupHeader (Index 1.0)	208
4.4.3.2 MessageIdentification (Index 1.1).....	209
4.4.3.3 CreationDateTime (Index 1.2).....	209
4.4.3.4 MessageRecipient (Index 1.3)	209
4.4.3.5 MessagePagination (Index 1.4).....	209
4.4.3.6 AdditionalInformation (Index 1.5).....	210
4.4.3.7 Notification (Index 2.0).....	210
4.4.3.8 Identification (Index 2.1).....	211
4.4.3.9 ElectronicSequenceNumber (Index 2.2).....	211
4.4.3.10 LegalSequenceNumber (Index 2.3).....	211
4.4.3.11 CreationDateTime (Index 2.4).....	211
4.4.3.12 FromToDate (Index 2.5).....	212
4.4.3.13 CopyDuplicateIndicator (Index 2.6).....	212
4.4.3.14 ReportingSource (Index 2.7).....	213
4.4.3.15 Code (Index 2.8).....	213
4.4.3.16 Proprietary (Index 2.9).....	213
4.4.3.17 Account (Index 2.10).....	213
4.4.3.18 RelatedAccount (Index 2.11)	214
4.4.3.19 Interest (Index 2.12)	214
4.4.3.20 Type (Index 2.13)	214
4.4.3.21 Code (Index 2.14).....	214
4.4.3.22 Proprietary (Index 2.15)	215
4.4.3.23 Rate (Index 2.16)	215
4.4.3.24 Type (Index 2.17)	215

4.4.3.25 Percentage (Index 2.18).....	216
4.4.3.26 Other (Index 2.19).....	216
4.4.3.27 ValidityRange (Index 2.20).....	216
4.4.3.28 FromToDate (Index 2.21).....	216
4.4.3.29 Reason (Index 2.22).....	217
4.4.3.30 TransactionsSummary (Index 2.23)	217
4.4.3.31 TotalEntries (Index 2.24).....	217
4.4.3.32 NumberOfEntries (Index 2.25)	218
4.4.3.33 Sum (Index 2.26)	218
4.4.3.34 TotalNetEntryAmount (Index 2.27)	218
4.4.3.35 CreditDebitIndicator (Index 2.28).....	218
4.4.3.36 TotalCreditEntries (Index 2.29).....	219
4.4.3.37 NumberOfEntries (Index 2.30)	219
4.4.3.38 Sum (Index 2.31)	219
4.4.3.39 TotalDebitEntries (Index 2.32).....	219
4.4.3.40 NumberOfEntries (Index 2.33)	220
4.4.3.41 Sum (Index 2.34)	220
4.4.3.42 TotalEntriesPerBankTransactionCode (Index 2.35).....	220
4.4.3.43 NumberOfEntries (Index 2.36).....	220
4.4.3.44 Sum (Index 2.37)	221
4.4.3.45 TotalNetEntryAmount (Index 2.38)	221
4.4.3.46 CreditDebitIndicator (Indes 2.39)	221
4.4.3.47 ForecastIndicator (Index 2.40).....	221
4.4.3.48 BankTransactionCode (Index 2.41).....	222
4.4.3.49 Domain (Index 2.42)	222
4.4.3.50 Code (Index 2.43).....	222
4.4.3.51 Family (Index 2.44)	223

4.4.3.52 Code (Index 2.45).....	223
4.4.3.53 SubFamilyCode (Index 2.46)	223
4.4.3.54 Proprietary (Index 2.47)	223
4.4.3.55 Code (Index 2.48).....	224
4.4.3.56 Issuer (Index 2.49).....	224
4.4.3.57 Availability (Index 2.50).....	224
4.4.3.58 Date (Index 2.51).....	224
4.4.3.59 NumberOfDays (Index 2.52).....	225
4.4.3.60 ActualDate (Index 2.53)	225
4.4.3.61 Amount (Index 2.54).....	225
4.4.3.62 CreditDebitIndicator (Index 2.55).....	225
4.4.3.63 Entry (Index 2.56).....	226
4.4.3.64 EntryReference (Index 2.57).....	226
4.4.3.65 Amount (Index 2.58).....	227
4.4.3.66 CreditDebitIndicator (Index 2.59).....	227
4.4.3.67 ReversalIndicator (Index 2.60)	227
4.4.3.68 Status (Index 2.61).....	227
4.4.3.69 BookingDate (Index 2.62).....	228
4.4.3.70 ValueDate (Index 2.63)	229
4.4.3.71 AccountServicerReference (Index 2.64).....	229
4.4.3.72 Availability (Index 2.65).....	229
4.4.3.73 Date (Index 2.66).....	230
4.4.3.74 NumberOfDays (Index 2.67).....	230
4.4.3.75 ActualDate (Index 2.68)	230
4.4.3.76 Amount (Index 2.69).....	230
4.4.3.77 CreditDebitIndicator (Index 2.70).....	231
4.4.3.78 BankTransactionCode (Index 2.71).....	231

4.4.3.79 Domain (Index 2.72)	231
4.4.3.80 Code (Index 2.73).....	232
4.4.3.81 Family (Index 2.74)	232
4.4.3.82 Code (Index 2.75).....	232
4.4.3.83 SubFamilyCode (Index 2.76).....	232
4.4.3.84 Proprietary (Index 2.77)	233
4.4.3.85 Code (Index 2.78).....	233
4.4.3.86 Issuer (Index 2.79).....	233
4.4.3.87 CommissionWaiverIndicator (Index 2.80)	233
4.4.3.88 AdditionalInformationIndicator (Index 2.81).....	234
4.4.3.89 MessageNameIdentification (Index 2.82).....	234
4.4.3.90 MessageIdentification (Index 2.83)	234
4.4.3.91 AmountDetails (Index 2.84)	234
4.4.3.92 Charges (Index 2.85)	235
4.4.3.93 TotalChargesAndTaxAmount (Index 2.86)	235
4.4.3.94 Amount (Index 2.87).....	235
4.4.3.95 CreditDebitIndicator (Index 2.88).....	236
4.4.3.96 Type (Index 2.89)	236
4.4.3.97 Code (Index 2.90).....	236
4.4.3.98 Proprietary (Index 2.91)	237
4.4.3.99 Rate (Index 2.92).....	237
4.4.3.100 Bearer (Index 2.93)	237
4.4.3.101 Party (Index 2.94).....	238
4.4.3.102 Tax (Index 2.95).....	238
4.4.3.103 Identification (Index 2.96)	239
4.4.3.104 Rate (Index 2.97).....	239
4.4.3.105 Amount (Index 2.98)	239

4.4.3.106 TechnicalInputChannel (Index 2.99).....	239
4.4.3.107 Code (Index 2.100)	240
4.4.3.108 Proprietary (Index 2.101).....	240
4.4.3.109 Interest (Index 2.102).....	240
4.4.3.110 Amount (Index 2.103)	241
4.4.3.111 CreditDebitIndicator (Index 2.104).....	241
4.4.3.112 Type (Index 2.105).....	241
4.4.3.113 Code (Index 2.106)	241
4.4.3.114 Proprietary (Index 2.107)	242
4.4.3.115 Rate (Index 2.108).....	242
4.4.3.116 Type (Index 2.109).....	242
4.4.3.117 Percentage (Index 2.110).....	243
4.4.3.118 Other (Index 2.111)	243
4.4.3.119 ValidityRange (Index 2.112).....	243
4.4.3.120 FromToDate (Index 2.113)	243
4.4.3.121 Reason (Index 2.114).....	244
4.4.3.122 EntryDetails (Index 2.115)	244
4.4.3.123 Batch (Index 2.116).....	244
4.4.3.124 MessageIdentification (Index 2.117).....	245
4.4.3.125 PaymentInformationIdentification (Index 2.118)	245
4.4.3.126 NumberOfTransactions (Index 2.119)	245
4.4.3.127 TotalAmount (Index 2.120).....	245
4.4.3.128 CreditDebitIndicator (Index 2.121).....	246
4.4.3.129 TransactionDetails (Index 2.122).....	246
4.4.3.130 References (Index 2.123).....	247
4.4.3.131 MessageIdentification (Index 2.124)	247
4.4.3.132 AccountServiceReference (Index 2.125)	247

4.4.3.133 PaymentInformationIdentification (Index 2.126)	248
4.4.3.134 InstructionIdentification (Index 2.127)	248
4.4.3.135 EndToEndIdentification (Index 2.128).....	248
4.4.3.136 TransactionIdentification (Index 2.129)	248
4.4.3.137 MandateIdentification (Index 2.130)	249
4.4.3.138 ChequeNumber (Index 2.131).....	249
4.4.3.139 ClearingSystemReference (Index 2.132).....	249
4.4.3.140 Proprietary (Index 2.133).....	249
4.4.3.141 Type (Index 2.134).....	250
4.4.3.142 Reference (Index 2.135)	250
4.4.3.143 AmountDetails (Index 2.136).....	250
4.4.3.144 Availability (Index 2.137)	250
4.4.3.145 Date (Index 2.138)	251
4.4.3.146 NumberOfDays (Index 2.139)	251
4.4.3.147 ActualDate (Index 2.140).....	251
4.4.3.148 Amount (Index 2.141)	251
4.4.3.149 CreditDebitIndicator (Index 2.142).....	252
4.4.3.150 BankTransactionCode (Index 2.143).....	252
4.4.3.151 Domain (Index 2.144).....	252
4.4.3.152 Code (Index 2.145)	253
4.4.3.153 Family (Index 2.146).....	253
4.4.3.154 Code (Index 2.147)	253
4.4.3.155 SubFamilyCode (Index 2.148)	253
4.4.3.156 Proprietary (Index 2.149).....	254
4.4.3.157 Code (Index 2.150)	254
4.4.3.158 Issuer (Index 2.151).....	254
4.4.3.159 Charges (Index 2.152).....	254

4.4.3.160 TotalChargesAndTaxAmount (Index 2.153)	255
4.4.3.161 Amount (Index 2.154)	255
4.4.3.162 CreditDebitIndicator (Index 2.155).....	255
4.4.3.163 Type (Index 2.156).....	256
4.4.3.164 Code (Index 2.157)	256
4.4.3.165 Proprietary (Index 2.158).....	256
4.4.3.166 Rate (Index 2.159).....	257
4.4.3.167 Bearer (Index 2.160).....	257
4.4.3.168 Party (Index 2.161).....	258
4.4.3.169 Tax (Index 2.162)	258
4.4.3.170 Identification (Index 2.163)	258
4.4.3.171 Rate (Index 2.164).....	258
4.4.3.172 Amount (Index 2.165)	259
4.4.3.173 Interest (Index 2.166).....	259
4.4.3.174 Amount (Index 2.167)	259
4.4.3.175 CreditDebitIndicator (Index 2.168).....	259
4.4.3.176 Type (Index 2.169).....	260
4.4.3.177 Code (Index 2.170)	260
4.4.3.178 Proprietary (Index 2.171)	260
4.4.3.179 Rate (Index 2.172).....	261
4.4.3.180 Type (Index 2.173).....	261
4.4.3.181 Percentage (Index 2.174).....	261
4.4.3.182 Other (Index 2.175)	261
4.4.3.183 ValidityRange (Index 2.176).....	262
4.4.3.184 FromToDate (Index 2.177)	262
4.4.3.185 Reason (Index 2.178).....	262
4.4.3.186 RelatedParties (Index 2.179).....	262

4.4.3.187 InitiatingParty (Index 2.180).....	263
4.4.3.188 Debtor (Index 2.181)	263
4.4.3.189 DebtorAccount (Index 2.182)	263
4.4.3.190 UltimateDebtor (Index 2.183).....	263
4.4.3.191 Creditor (Index 2.184)	264
4.4.3.192 CreditorAccount (Index 2.185)	264
4.4.3.193 UltimateCreditor (Index 2.186)	264
4.4.3.194 TradingParty (Index 2.187)	264
4.4.3.195 Proprietary (Index 2.188)	265
4.4.3.196 Type (Index 2.189).....	265
4.4.3.197 Party (Index 2.190).....	265
4.4.3.198 RelatedAgents (Index 2.191).....	265
4.4.3.199 DebtorAgent (Index 2.192).....	266
4.4.3.200 CreditorAgent (Index 2.193).....	266
4.4.3.201 IntermediaryAgent1 (Index 2.194)	267
4.4.3.202 IntermediaryAgent2 (Index 2.195)	267
4.4.3.203 IntermediaryAgent3 (Index 2.196)	267
4.4.3.204 ReceivingAgent (Index 2.197).....	267
4.4.3.205 DeliveringAgent (Index 2.198).....	268
4.4.3.206 IssuingAgent (Index 2.199).....	268
4.4.3.207 SettlementPlace (Index 2.200)	268
4.4.3.208 Proprietary (Index 2.201)	269
4.4.3.209 Type (Index 2.202).....	269
4.4.3.210 Agent (Index 2.203)	269
4.4.3.211 Purpose (Index 2.204).....	269
4.4.3.212 Code (Index 2.205)	270
4.4.3.213 Proprietary (Index 2.206)	270

4.4.3.214 RelatedRemittanceInformation (Index 2.207)	270
4.4.3.215 RemittanceIdentification (Index 2.208).....	270
4.4.3.216 RemittanceLocationMethod (Index 2.209)	271
4.4.3.217 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.210)	272
4.4.3.218 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.211)	272
4.4.3.219 Name (Index 2.212).....	272
4.4.3.220 Address (Index 2.213)	272
4.4.3.221 RemittanceInformation (Index 2.214)	273
4.4.3.222 Unstructured (Index 2.215).....	273
4.4.3.223 Structured (Index 2.216).....	273
4.4.3.224 ReferredDocumentInformation (Index 2.217)	274
4.4.3.225 Type (Index 2.218).....	274
4.4.3.226 CodeOrProprietary (Index 2.219)	275
4.4.3.227 Code (Index 2.220)	275
4.4.3.228 Proprietary (Index 2.221)	276
4.4.3.229 Issuer (Index 2.222).....	276
4.4.3.230 Number (Index 2.223)	276
4.4.3.231 RelatedDate (Index 2.224)	277
4.4.3.232 ReferredDocumentAmount (Index 2.225).....	277
4.4.3.233 DuePayableAmount (Index 2.226)	277
4.4.3.234 DiscountAppliedAmount (Index 2.227)	278
4.4.3.235 CreditNoteAmount (Index 2.228).....	278
4.4.3.236 TaxAmount (Index 2.229).....	278
4.4.3.237 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.230).....	278
4.4.3.238 Amount (Index 2.231)	279
4.4.3.239 CreditDebitIndicator (Index 2.232).....	279
4.4.3.240 Reason (Index 2.233).....	279

4.4.3.241 AdditionalInformation (Index 2.234)	279
4.4.3.242 RemittedAmount (Index 2.235)	280
4.4.3.243 CreditorReferenceInformation (Index 2.236).....	280
4.4.3.244 Type (Index 2.237).....	280
4.4.3.245 CodeOrProprietary (Index 2.238)	281
4.4.3.246 Code (Index 2.239)	281
4.4.3.247 Proprietary (Index 2.240)	282
4.4.3.248 Issuer (Index 2.241).....	282
4.4.3.249 Reference (Index 2.242)	282
4.4.3.250 Invoicer (Index 2.243).....	282
4.4.3.251 Invoicee (Index 2.244).....	283
4.4.3.252 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.245).....	283
4.4.3.253 RelatedDates (Index 2.246).....	283
4.4.3.254 AcceptanceDateTime (Index 2.247)	284
4.4.3.255 TradeActivityContractualSettlementDate (Index 2.248)	284
4.4.3.256 TradeDate (Index 2.249)	284
4.4.3.257 InterbankSettlementDate (Index 2.250).....	284
4.4.3.258 StartDate (Index 2.251).....	285
4.4.3.259 EndDate (Index 2.252)	285
4.4.3.260 TransactionDateTime (Index 2.253)	285
4.4.3.261 Proprietary (Index 2.254)	285
4.4.3.262 Type (Index 2.255).....	286
4.4.3.263 Date (Index 2.256)	286
4.4.3.264 RelatedPrice (Index 2.257)	286
4.4.3.265 DealPrice (Index 2.258).....	286
4.4.3.266 Proprietary (Index 2.259)	287
4.4.3.267 Type (Index 2.260).....	287

4.4.3.268 Price (Index 2.261).....	287
4.4.3.269 RelatedQuantities (Index 2.262)	287
4.4.3.270 Quantity (Index 2.263)	288
4.4.3.271 Proprietary (Index 2.264).....	288
4.4.3.272 Type (Index 2.265).....	288
4.4.3.273 Quantity (Index 2.266)	288
4.4.3.274 FinancialInstrumentIdentification (Index 2.67).....	289
4.4.3.275 ISIN (Index 2.268)	289
4.4.3.276 Proprietary (Index 2.269)	289
4.4.3.277 Type (Index 2.270).....	290
4.4.3.278 Identification (Index 2.271)	290
4.4.3.279 Tax (Index 2.272)	290
4.4.3.280 ReturnInformation (Index 2.273).....	291
4.4.3.281 OriginalBankTransactionCode (Index 2.274).....	291
4.4.3.282 Domain (Index 2.275).....	291
4.4.3.283 Code (Index 2.276)	292
4.4.3.284 Family (Index 2.277).....	292
4.4.3.285 Code (Index 2.278)	292
4.4.3.286 SubFamilyCode (Index 2.279)	292
4.4.3.287 Proprietary (Index 2.280)	293
4.4.3.288 Code (Index 2.281)	293
4.4.3.289 Issuer (Index 2.282).....	293
4.4.3.290 Originator (Index 2.283)	293
4.4.3.291 Reason (Index 2.284).....	294
4.4.3.292 Code (Index 2.285)	294
4.4.3.293 Proprietary (Index 2.286)	294
4.4.3.294 AdditionalInformation (Index 2.287)	294

4.4.3.295 CorporateAction (Index 2.288)	295
4.4.3.296 Code (Index 2.289)	295
4.4.3.297 Number (Index 2.290)	295
4.4.3.298 Proprietary (Index 2.291).....	295
4.4.3.299 SafekeepingAccount (Index 2.292)	296
4.4.3.300 AdditionalTransactionInformation (Index 2.293)	296
4.4.3.301 AdditionalEntryInformation (Index 2.294).....	296
4.4.3.302 AdditionalNotificationInformation (Index 2.295).....	296
5. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อมูลความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	297
5.1. แนวทางการระบุเอกสารลักษณ์ของผู้ส่งข้อมูลหรือผู้ประกอบการ	297
5.2. แนวทางการระบุเอกสารลักษณ์ของธนาคาร	298
5.3. แนวทางการระบุหมายเลขบัญชีเงินฝาก	299
5.4. รหัสที่เกี่ยวข้องกับการระบุเครื่องมือการชำระเงิน LocalInstrument	299
5.5. แนวทางการระบุวิธีการชำระเงิน PaymentMethod	300
5.6. แนวทางการระบุเครื่องมือการชำระเงินหรือประเภทบริการชำระเงินเพิ่มเติม	300
5.7. แนวทางการใช้ PaymentTypeInformation	301
5.8. แนวทางการใช้ RequestedExecutionDate	302
5.9. แนวทางการระบุสถานที่รับเช็คและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการรับเช็ค	302
5.10. แนวทางการระบุข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ให้บริการเพื่อแจ้งผลการโอนเงิน (Advice)	303
5.11. แนวทางการใช้รายการข้อมูลย่อยของรายการข้อมูล Tax	303
5.12. แนวทางการใช้รายการข้อมูลย่อยของรายการข้อมูล RemittanceInformation	304
5.13. แนวทางการระบุสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน	305
5.14. แนวทางการใช้ข้อมูลรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินในกรณีต่างๆ	308
5.15. แนวทางการระบุ Bank Transaction Code	308
5.16. แนวทางการระบุสถานะของข้อมูลแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน	311
6. ภาคผนวก ก.....	312
ก.1 รหัสวิธีคำนวนภาษี	312

ก.2 รหัสประเภทเงินได้.....	312
ก.3 รหัสแบบรายการภาษี และรหัสประเภทภาษี	315
7. ภาคผนวก ข.....	318
ข.1 รายการข้อมูลย่ออย BranchAndFinancialInstitutionIdentification4.....	318
ข.2 รายการข้อมูลย่ออย CashAccount16	318
ข.3 รายการข้อมูลย่ออย CashAccount20	319
ข.4 รายการข้อมูลย่ออย NameAndAddress10.....	320
ข.5 รายการข้อมูลย่ออย PostalAddress6.....	320
ข.6 รายการข้อมูลย่ออย PartyIdentification32	320
ข.7 รายการข้อมูลย่ออย TaxInformation3.....	321
ข.8 รายการข้อมูลย่ออย RegulatoryReporting3.....	322

คำนำ

ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อความที่ใช้ในการส่งข้อมูลการชำระเงินระหว่างผู้ประกอบการและธนาคารพาณิชย์ ซึ่งในปัจจุบันข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกนำมาใช้งานในบริการชำระเงินประเภทต่างๆ เช่น บริการโอนเงินระหว่างบัญชีในธนาคารเดียว บริการโอนเงินระหว่างบัญชีข้ามธนาคาร บริการโอนเงินระหว่างประเทศ บริการโอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบบาทเนต (BAHTNet) บริการสั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ และบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จัดทำขึ้นมาเพื่อกำหนดโครงสร้างและรูปแบบของรายการข้อมูลในข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้งานในปัจจุบันให้อยู่ในรูปแบบและโครงสร้างเดียวกัน เป็นมาตรฐานที่ผู้ประกอบการและธนาคารพาณิชย์สามารถนำไปใช้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) และผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน)

คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จัดทำมาตรฐานข้อความ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอ้างอิงข้อความตามมาตรฐาน ISO 20022 Universal financial industry message scheme ซึ่งประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้

ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ข้อความตาม ISO 20022 ที่ถูกนำมาอ้างอิง
ข้อความโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์	PAIN.001.001.03
ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ	PAIN.008.001.02
ข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน	PAIN.002.001.03
ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน	CAMT.054.001.02

ซึ่งได้อ้างอิงจากเอกสารดังต่อไปนี้

Payments - Maintenance 2009, Message Definition Report, Edition September 2009.

Available from: http://www.iso20022.org/message_archive.page

Inventory of External Code Lists. Available from:

http://www.iso20022.org/external_code_list.page

Bank Transaction Codes. Available from

http://www.iso20022.org/external_code_list.page

1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นี้กำหนด รูปแบบและโครงสร้างของรายการข้อมูลในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลแบบ XML (Extensible Markup Language) สำหรับการส่งข้อมูลการชำระเงินระหว่างผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) กับผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน)
- 1.2 มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ใช้ได้กับข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งจากผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) ไปยังผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) เพื่อแจ้งการโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารเดียวกัน หรือเพื่อแจ้งการโอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคาร หรือเพื่อแจ้งการโอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNet หรือเพื่อแจ้งการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือเพื่อส่งให้มีการออกเช็คสำหรับการชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการ หรือเพื่อส่งให้มีการทำบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ รวมถึงการส่งข้อความตอบกลับจากผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) ไปยังผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) เพื่อแจ้งสถานะของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับชำระเงิน หรือ เพื่อแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานมีดังต่อไปนี้


- 2.1 ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงเอกสารแบบ XML ซึ่งใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลการชำระเงินระหว่างผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) กับผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- 2.2 ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงเอกสารแบบ XML ที่ผู้ใช้บริการส่งไปยังผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) เพื่อแจ้งการโอนเงินจากบัญชีต้นทางไปยังบัญชีปลายทาง หรือเพื่อสั่งให้ผู้ให้บริการสั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อบริการอื่นๆที่บริการโดยสถาบันการเงินหรือธนาคาร
- 2.3 ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ หมายถึงเอกสารแบบ XML ที่ผู้ใช้บริการ (เจ้าหนี้) ส่งไปยังผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) เพื่อแจ้งการทำบัญชีเงินฝากของลูกหนี้เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากของเจ้าหนี้
- 2.4 ข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน หมายถึงเอกสารแบบ XML ที่ผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) ส่งไปยังผู้ใช้บริการ(ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) เพื่อแจ้งหรือรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินหรือรายงานสถานะของข้อความการชำระเงินที่ผู้ใช้บริการส่งมา

- 2.5 ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน หมายถึงเอกสารแบบ XML ที่ผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) ส่งไปยังผู้ใช้บริการ(ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) เพื่อแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ
- 2.6 รายการข้อมูล (Message Item) หมายถึงข้อมูลที่อยู่ในข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วยรายการข้อมูลหลักซึ่งจะมีรายการข้อมูลย่อย (Message Item Type – End point) เป็นส่วนประกอบ
- 2.7 ผู้สร้างข้อความ หมายถึง ผู้สร้างข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- 2.8 ลูกหนี้ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีหนี้ค้างชำระต่อเจ้าหนี้ หรือ เจ้าหนี้ตัวจริง
- 2.9 ลูกหนี้ตัวจริง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตัวจริงซึ่งมีหนี้ค้างชำระต่อเจ้าหนี้ หรือ เจ้าหนี้ตัวจริง
- 2.10 เจ้าหนี้ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับเงินที่เป็นหนี้ค้างชำระจากลูกหนี้หรือลูกหนี้ตัวจริง
- 2.11 เจ้าหนี้ตัวจริง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตัวจริงซึ่งรับเงินที่เป็นหนี้ค้างชำระจากลูกหนี้หรือลูกหนี้ตัวจริง
- 2.12 ตัวแทนลูกหนี้ หมายถึง สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการบัญชีเงินฝากแก่ลูกหนี้
- 2.13 ตัวแทนเจ้าหนี้ หมายถึง สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการบัญชีเงินฝากแก่เจ้าหนี้

3. มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์


3.1 แนวทางการใช้ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Message Flow)

ในกรณีของการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สร้างข้อความหรือผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้จะส่งข้อความโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (CustomerCreditTransferInitiation: PAIN.001.001.03) ไปยังธนาคารที่ลูกหนี้ใช้บริการอยู่ เพื่อสั่งโอนเงินให้กับเจ้าหนี้ หลังจากที่ได้รับข้อความข้อความโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ธนาคารก็จะส่งข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (CustomerPaymentStatusReport: PAIN.002.001.03) ตอบกลับไปยังผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้เพื่อรายงานถึงสถานะของข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งมา หลังจากที่มีการทำธุรกรรม (Settlement) แล้วธนาคารผู้ให้บริการลูกหนี้ก็จะส่งข้อความแจ้งผลรายการโอนเงินหรือหักเงิน (BankToCustomerDebitCreditNotification: CAMT.054.001.02) เพื่อยืนยันผลการโอนเงิน ตามรายละเอียดในแผนผังการแนวทางการใช้งานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีของการโอนเงินในรูปที่ 1



รูปที่ 1 แผนผังการใช้งานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีของการโอนเงิน

ในกรณีของการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผู้สร้างข้อความหรือผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าหนี้จะส่งข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (CustomerDirectDebitInitiation: PAIN.008.001.02) ไปยังธนาคารที่เจ้าหนี้ใช้บริการอยู่ เพื่อสั่งหักเงินจากบัญชีของลูกหนี้ หลังจากที่ได้รับข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ แล้วธนาคารจะส่งข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (CustomerPaymentStatusReport: PAIN.002.001.03) ตอบกลับไปยังผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อรายงานถึงสถานะของข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งมา หลังจากที่มีการทำธุรกรรม (Settlement) แล้วธนาคารผู้ให้บริการเจ้าหนี้ก็จะส่งข้อความแจ้งผลรายการโอนเงินหรือหักเงิน (BankToCustomerDebitCreditNotification: CAMT.054.001.02) เพื่อยืนยันผลการหักเงิน ตามรายละเอียดในแผนผังแนวทางการใช้งานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีของการหักเงินในรูปที่ 2



รูปที่ 2 แผนผังการใช้งานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในบริการหักเงินในบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

3.2 เกี่ยวกับตารางรายการข้อมูลในข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ในตารางรายการข้อมูลการชำระเงินอาจจะประกอบด้วยส่วนที่จะมีข้อมูลอยู่ในแนวตั้งดังนี้

Index	Or	Message Item	<XMT tag>	Mult.	Data type
-------	----	--------------	-----------	-------	-----------

3.2.1. ส่วน Index จะใส่ด้วยตัวเลขที่แสดงรายการข้อมูลในข้อความออนไลน์เงินทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2.2. ส่วน or จะแสดงค่า {or} ซึ่งหมายถึงในลำดับของรายการข้อมูลนั้นๆ ต้องเลือกใช้รายการข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งเพียงรายการเดียว

3.2.3. ส่วน Message Item จะใส่ชื่อของรายการข้อมูลในข้อความการชำระเงิน

3.2.4. ส่วน <XML Tag> จะใส่ชื่อของ XML Tag ของรายการข้อมูลในข้อความการชำระเงิน

3.2.5. ส่วน Mult. หมายถึง Multiplicity ซึ่งแสดงจำนวนครั้งที่ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งครั้งและจำนวนครั้งที่ต้องมีอย่างมากที่สุดของส่วนนั้นที่ปรากฏในข้อความ การชำระเงิน ในข้อความฯ หนึ่งๆ ตัวเลขทางซ้ายแสดงจำนวนครั้งที่ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งรายการและมีให้ไม่เกินหนึ่งรายการในข้อความ การชำระเงินและตัวเลขทางขวาแสดงจำนวนครั้งที่ต้องมีอย่างมากที่สุดที่รายการข้อมูลมีได้ในข้อความการชำระเงิน

a. [1..1] = รายการข้อมูลตั้งกล่าวไว้ว่าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งรายการและมีได้ไม่จำกัดในข้อความ

b. [1..n] = รายการข้อมูลตั้งกล่าวไว้ว่าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งรายการและมีได้ไม่จำกัดในข้อความ

c. [0..1] = รายการข้อมูลตั้งกล่าวไว้ว่าอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้หากมีอยู่ในข้อความก็จะมีไม่เกินหนึ่งรายการ

d. [0..n] = รายการข้อมูลตั้งกล่าวไว้ว่าอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้หากมีอยู่ในข้อความก็มีได้ไม่จำกัด

3.2.6. สมมติ Data Type สำหรับระบุชื่อชนิดข้อมูลของรายการข้อมูลหลักหรือรายการข้อมูลย่อย (จะระบุด้วยเครื่องหมาย +) ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมจะอยู่ในเอกสาร Payments - Maintenance 2009, Message Definition Report, Edition September 2009¹ และหาก Data Type เป็น Code แบบ External Code list รายละเอียดเพิ่มเติมจะอยู่ในเอกสาร Inventory of External Code Lists - Required by (but external to) the ISO 20022 XML Message Schemas, Edition 22 June 2012²

¹ Payments - Maintenance 2009, Message Definition Report, Edition September 2009

http://www.iso20022.org/documents/general/Payments_Maintenance_2009.zip

² Inventory of External Code Lists - Required by (but external to) the ISO 20022 XML Message Schemas, Edition 22 June 2012

http://www.iso20022.org/documents/External_code_lists/ExternalCodeLists_1Q2012_31May2012_v2.xls

4. ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เอกสารแบบ XML ซึ่งใช้สื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลการชำระเงินระหว่างผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) กับผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน) ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอ้างอิงข้อความตามมาตรฐาน ISO 20022 Universal financial industry message scheme ซึ่งประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้

4.1 ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (PAIN.001.001.03) ใช้ในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงินหรือธนาคาร ซึ่งอาจจะเป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารเดียวกันหรือเป็นการโอนเงินระหว่างธนาคาร ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้โอนเงินได้ที่ลักษณะของการหรือโอนเงินครั้งละหลายรายการใดโดยข้อความจะถูกใช้เพื่อ:

- (1) ส่งรายการโอนเงินมากกว่าหนึ่งรายการขึ้นไป
- (2) ส่งรายการโอนเงินระหว่างบัญชีในธนาคารของลูกหนี้หรืออาจจะเป็นรายการโอนเงินระหว่างธนาคาร
- (3) ส่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้
- (4) ในกรณีที่มีการส่งข้อความการชำระเงินแบบไม่ผ่านตัวกลาง ข้อความจะถูกส่งไปยังตัวแทนลูกหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้
- (5) ในกรณีที่เป็นการส่งข้อความการชำระเงินแบบผ่านตัวกลาง ข้อความจะถูกส่งไปยังผู้ส่งต่อ (Forwarding Agent) ซึ่งในกรณีนี้ผู้ส่งต่ออาจจะเป็นสถาบันการเงิน (concentrating financial institution) ที่ทำหน้าที่รับข้อความที่ส่งต่อมาและตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งข้อความต่อไปยังตัวแทนลูกหนี้หรือธนาคารของลูกหนี้

ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องถูกสร้างโดยผู้สร้างข้อความที่ได้รับการอนุญาตให้ส่งข้อความในนามของลูกหนี้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีของบริษัทหรือหน่วยงานที่ให้บริการรับชำระเงินแทนบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นลูกค้าเป็นต้น ทั้งนี้ตัวแทนลูกหนี้หรือธนาคารของลูกหนี้จะต้องไม่ใช้ผู้ที่สร้างข้อความ

4.1.1 โครงสร้างข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยส่วนประกอบตามตารางที่ 1 และสรุปส่วนประกอบหลักได้สามส่วนดังนี้

4.1.1.1 GroupHeader (Index 1.0)

GroupHeader ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของข้อความการชำระเงิน เช่น รหัสระบุข้อมูล (1.1 MessageIdentification) วันที่สร้างข้อความ (1.2 CreationDateTime) และ ข้อมูลผู้สร้างข้อความ (1.8 InitiatingParty) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในส่วนของ GroupHeader จะปรากฏครั้งเดียวในข้อความ

4.1.1.2 *PaymentInformation* (Index 2.0)

PaymentInformation จะประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของการชำระเงิน โดยเฉพาะข้อมูลของลูกหนี้ หรือผู้โอนเงิน เช่น ข้อมูลลูกหนี้ (2.19 Debtor) หมายเลขอัญชีของลูกหนี้ (2.20 DebtorAccount) นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เช่น วิธีการชำระเงิน (2.2 PaymentMethod) รหัสระบุประเภทของการทำธุรกรรมว่าเป็นแบบ Batch (2.3 BatchBooking) จำนวนธุรกรรม (2.4 NumberOfTransactions) ประเภทบริการการชำระเงิน (2.6 PaymentTypeInformation) และ วันที่มีการหักบัญชี (2.17 RequestedExecutionDate) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในส่วนของ *PaymentInformation* สามารถมีได้หลายชุด ในข้อความแต่ละชุดอาจจะมี ความแตกต่างกันในเรื่องของ วิธีการชำระหนี้ หรือ ประเภทของการชำระหนี้ ก็ได้

4.1.1.3 *CreditTransferTransactionInformation* (Index 2.27)

CreditTransferTransactionInformation เป็นรายการข้อมูลที่อยู่ภายใต้ *PaymentInformation* ซึ่ง สามารถมีได้หลายชุด ในแต่ละ *PaymentInformation* ข้อมูลใน *CreditTransferTransactionInformation* ประกอบด้วย รายการรหัสระบุรายการชำระเงิน (2.28 PaymentIdentification) จำนวนเงินที่ชำระ (2.45 Amount) ประเภทบริการการชำระเงิน (2.31 PaymentTypeInformation) ข้อมูลที่เกี่ยวกับคำสั่งออกเช็ค (2.52 ChequeInstruction) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินโอน (2.79 Creditor) ข้อมูลบัญชีของเจ้าหนี้ (2.80 CreditorAccount) จุดประสงค์ของการชำระเงิน (2.86 Purpose) ข้อมูลที่ต้องรายงานตามกฎหมาย (2.89 RegularReporting) ข้อมูลภาษี (2.90 Tax) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (2.91 RelatedRemittanceInformation) และ ข้อมูลใบแจ้งหนี้ (2.98 RemittanceInformation) เป็นต้น

ตารางที่ 1 รายการข้อมูลในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

(ข้อ 4.1.1)

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
		<i>Message root</i>	<CstmrCdtTrflInitn>	[1..1]		
1.0		GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		GroupHeader, GroupHeader32
1.1		+MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]		Max35Text
1.2		+CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]		ISODateTime
1.3		+Authorisation	<Authstn>	[0..2]		Authorisation1_Choice
1.4	{Or}	++Code	<Cd>	[1..1]		Authorisation1Code
1.5	{Or}	++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max128Text
1.6		+NumberOfTransactions	<NbOfTxns>	[1..1]		Max15NumericText
1.7		+ControlSum	<CtrlSum>	[0..1]		DecimalNumber
1.8		+InitiatingParty	<InitgPty>	[1..1]		PartyIdentification32
1.9		+ForwardingAgent	<FwdgAgt>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.0		PaymentInformation	<PmtInf>	[1..n]		PaymentInformation, PaymentInstructionInformation3
2.1		+ PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	[1..1]		Max35Text
2.2		+ PaymentMethod	<PmtMtd>	[1..1]	R21	PaymentMethod3Code
2.3		+ BatchBooking	<BtchBookg>	[0..1]		True or False
2.4		+ NumberOfTransactions	<NbOfTxns>	[0..1]		Max15NumericText
2.5		+ ControlSum	<CtrlSum>	[0..1]		DecimalNumber
2.6		+ PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]		PaymentTypeInformation19

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.7		++InstructionPriority	<InstrPrt>	[0..1]		Priority2Code
2.8		++ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]	R22	ServiceLevel8Choice
2.9	{Or}	+++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalServiceLevel1Code
2.10	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.11		++LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]	R19 R20 R21 R22	LocalInstrument2Choice
2.12	{Or}	+++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalLocalInstrument1Code
2.13	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.14		++CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]		CategoryPurpose1Choice
2.15	{Or}	+++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalCategoryPurpose1Code
2.16	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.17		+RequestedExecutionDate	<ReqdExctnDt>	[1..1]		ISODate
2.18		+PoolingAdjustmentDate	<PoolgAdjstmntDt>	[0..1]		ISODate
2.19		+Debtor	<Dbtr>	[1..1]		PartyIdentification32
2.20		+DebtorAccount	<DbtrAcct>	[1..1]		CashAccount16
2.21		+DebtorAgent	<DbtrAgt>	[1..1]	R23	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.22		+DebtorAgentAccount	<DbtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.23		+UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	R6	PartyIdentification32
2.24		+ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	R5	ChargeBearerType1Code
2.25		+ChargesAccount	<ChrgsAcct>	[0..1]	R3	CashAccount16
2.26		+ChargesAccountAgent	<ChrgsAcctAgt>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.27		+CreditTransferTransactionInformation	<CdtTrfTxInf>	[1..n]		CreditTransferTransactionInformation10
2.28		++PaymentIdentification	<PmtId>	[1..1]		PaymentIdentification1
2.29		+++InstructionIdentification	<InstrId>	[0..1]		Max35Text
2.30		+++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[1..1]		Max35Text
2.31		++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]	R1	PaymentTypeInformation19
2.32		+++InstructionPriority	<InstrPrt>	[0..1]		Priority2Code
2.33		+++ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]	R22	ServiceLevel8Choice
2.34	{Or}	++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalServiceLevel1Code
2.35	Or}	++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.36		+++LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]	R19 R20 R21 R22	LocalInstrument2Choice
2.37	{Or}	++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalLocalInstrument1Code
2.38	Or}	++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.39		+++CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]		CategoryPurpose1Choice
2.40	{Or}	++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalCategoryPurpose1Code
2.41	Or}	++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.42		++Amount	<Amt>	[1..1]		AmountType3Choice
2.43	{Or}	++InstructedAmount	<InstdAmt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.44	Or}	++EquivalentAmount	<EqvtAmt>	[1..1]		EquivalentAmount2
2.45		++++)Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.46		++++)CurrencyOfTransfer	<CcyOfTrf>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyCode
2.47		++ExchangeRateInformation	<XchgRateInf>	[0..1]		ExchangeRateInformation1
2.48		++++)ExchangeRate	<XchgRate>	[0..1]		BaseOneRate
2.49		++++)RateType	<RateTp>	[0..1]		Code
2.50		++++)ContractIdentification	<CtrctId>	[0..1]		Max35Text
2.51		++ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	R5	Code
2.52		++ChequeInstruction	<ChqInstr>	[0..1]	R2	Cheque6
2.53		++++)ChequeType	<ChqTp>	[0..1]		Code
2.54		++++)ChequeNumber	<ChqNb>	[0..1]		Max35Text
2.55		++++)ChequeFrom	<ChqFr>	[0..1]		NameAndAddress10
2.56		++++)Name	<Nm>	[1..1]		Max140Text
2.57		++++)Address	<Adr>	[1..1]		PostalAddress6
2.58		++++)DeliveryMethod	<DlvryMtd>	[0..1]	R24	ChequeDeliveryMethod1Choice
2.59	{Or}	++++)Code	<Cd>	[1..1]		ChequeDelivery1Code
2.60	Or}	++++)Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.61		++++)DeliverTo	<DlvrTo>	[0..1]	R24	NameAndAddress10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.62		++++Name	<Nm>	[1..1]		Max140Text
2.63		++++Address	<Adr>	[1..1]		PostalAddress6
2.64		+++InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]		Priority2Code
2.65		+++ChequeMaturityDate	<ChqMtrtyDt>	[0..1]	R18	ISODate
2.66		+++FormsCode	<FrmsCd>	[0..1]		Max35Text
2.67		+++MemoField	<MemoFld>	[0..2]		Max35Text
2.68		+++RegionalClearingZone	<RgnClrZone>	[0..1]		Max35Text
2.69		+++PrintLocation	<PrtLctr>	[0..1]		Max35Text
2.70		++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	R6	PartyIdentification32
2.71		++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1>	[0..1]	R12	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.72		++IntermediaryAgent1Account	<IntrmyAgt1Acct>	[0..1]	R15	CashAccount16
2.73		++IntermediaryAgent2	<IntrmyAgt2>	[0..1]	R13	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.74		++IntermediaryAgent2Account	<IntrmyAgt2Acct>	[0..1]	R16	CashAccount16
2.75		++IntermediaryAgent3	<IntrmyAgt3>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.76		++IntermediaryAgent3Account	<IntrmyAgt3Acct>	[0..1]	R17	CashAccount16
2.77		++CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]	R8 R9 R11 R23	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.78		++CreditorAgentAccount	<CdtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.79		++Creditor	<Cdtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.80		++CreditorAccount	<CdtrAcct>	[0..1]	R7 R10	CashAccount16
2.81		++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.82		++InstructionForCreditorAgent	<InstrForCdtrAgt>	[0..n]		InstructionForCreditorAgent1
2.83		+++Code	<Cd>	[0..1]	R14	Code
2.84		+++InstructionInformation	<InstrInf>	[0..1]		Max140Text
2.85		++InstructionForDebtorAgent	<InstrForDbtrAgt>	[0..1]		Max140Text
2.86		++Purpose	<Purp>	[0..1]		Purpose2Choice
2.87	{Or}	+++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalPurpose1Code
2.88	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.89		++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>	[0..10]		RegulatoryReporting3
2.90		++Tax	<Tax>	[0..1]		TaxInformation3
2.91		++RelatedRemittanceInformation	<RltdRmtInf>	[0..10]		RemittanceLocation2
2.92		++RemittanceIdentification	<RmtId>	[0..1]		Max35Text
2.93		++RemittanceLocationMethod	<RmtLctnMtd>	[0..1]		RemittanceLocationMethod2Code
2.94		++RemittanceLocationElectronicAddress	<RmtLctnElctrncAdr>	[0..1]		Max2048Text
2.95		++RemittanceLocationPostalAddress	<RmtLctnPstlAdr>	[0..1]		NameAndAddress10
2.96		++++Name	<Nm>	[1..1]		Max140Text
2.97		++++Address	<Adr>	[1..1]		PostalAddress6
2.98		++RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]		RemittanceInformation5
2.99		++Unstructured	<Ustrd>	[0..n]		Max140Text
2.100		++Structured	<Strd>	[0..n]		StructuredRemittanceInformation7
2.101		++++ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	[0..n]		ReferredDocumentInformation3
2.102		+++++Type	<Tp>	[0..1]		ReferredDocumentType2
2.103		++++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		ReferredDocumentType1Choice
2.104	{Or}	++++++Code	<Cd>	[1..1]		DocumentType5Code
2.105	Or}	++++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.106		+++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
2.107		+++++Number	<Nb>	[0..1]		Max35Text
2.108		+++++RelatedDate	<RltdDt>	[0..1]		ISODate
2.109		+++++ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	[0..1]		RemittanceAmount1
2.110		+++++DuePayableAmount	<DuePyblAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.111		+++++DiscountAppliedAmount	<DscntAppldAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.112		+++++CreditNoteAmount	<CdtNoteAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.113		+++++TaxAmount	<TaxAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.114		+++++AdjustmentAmountAndReason	<AdjstmntAmtAndRsn>	[0..n]		DocumentAdjustment1
2.115		+++++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.116		+++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]		CreditDebitCode
2.117		+++++Reason	<Rsn>	[0..1]		Max4Text

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.118		+++++AdditionalInformation	<AddtlInfo>	[0..1]		Max140Text
2.119		+++++RemittedAmount	<RmtdAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.120		++++CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]		CreditorReferenceInformation2
2.121		+++++Type	<Tp>	[0..1]		CreditorReferenceType2
2.122		+++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		CreditorReferenceType1Choice
2.123	{Or}	++++++Code	<Cd>	[1..1]		DocumentType3Code
2.124	Or}	++++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.125		+++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
2.126		+++++Reference	<Ref>	[0..1]		Max35Text
2.127		++++Invoicer	<Invcr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.128		++++Invoicee	<Invcee>	[0..1]		PartyIdentification32
2.129		++++AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	[0..3]		Max140Text

หมายเหตุ : รายการข้อมูลที่ถูกขีดฆ่าคือรายการข้อมูลที่ยังไม่มีการนำไปใช้งาน

4.1.2 กฎการใช้งานรายข้อมูลในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

R1 PaymentTypeInformationRule

หากในข้อความมี PaymentTypeInformation แล้ว PaymentTypeInformation ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ

R2 ChequeInstructionRule

หาก PaymentMethod มีค่าที่ไม่ใช่ค่า CHK แล้ว ChequeInstruction ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ

R3 ChargesAccountRule

หากในข้อความมี ChargesAccountAgent แล้ว ChargesAccount จะต้องมีในข้อความ

R4 ChargesAccountAgentRule

หากในข้อความมี ChargesAccountAgent แล้ว ChargesAccountAgent จะต้องเป็นสาขาของ ตัวแทนลูกหนี้หรือบริษัทในเครือของตัวแทนลูกหนี้ไม่ใช่ตัวแทนรายใหม่ กฎข้อนี้จะมีผลต่อข้อมูลประเภท BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3

R5 ChargeBearerRule

หากในข้อความมี ChargeBearer แล้ว ChargeBearer ที่อยู่ภายใต้

CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ

หากในข้อความมี ChargeBearer ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation แล้ว จะต้องไม่มี ChargeBearer ในข้อความ

ในข้อความอาจจะไม่มี ChargeBearer ทั้งสองตำแหน่งก็ได้

- R6 UltimateDebtorRule**
หากในข้อความมี UltimateDebtor และ UltimateDebtor ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ หากในข้อความมี UltimateDebtor ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation และ UltimateDebtor จะต้องไม่มีในข้อความ ในข้อความอาจจะไม่มีทั้ง UltimateDebtor ทั้งสองตำแหน่งก็ได้
- R7 ChequeAndCreditorAccountRule**
ถ้า PaymentMethod มีค่าเป็น CHK และ CreditorAccount ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะไม่มีในข้อความ
- R8 ChequeDeliveryAndCreditorAgentRule**
หาก PaymentMethod มีค่าเป็น CHK และ Code ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation/ChequeInstruction/DeliveryMethod มีอยู่ในข้อความ และ มีค่าเป็น MLFA, CRFA, RGFA หรือ PUFA และ CreditorAgent ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องมีอยู่ในข้อความ
- R9 ChequeDeliveryAndNoCreditorAgentRule**
ถ้า PaymentMethod มีค่าเป็น CHK และ Code ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation/ChequeInstruction/DeliveryMethod มีอยู่ในข้อความ และ มีค่าที่ไม่ใช่ค่า MLFA, CRFA, RGFA หรือ PUFA และ CreditorAgent ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ
- R10 NonChequePaymentMethodRule**
ถ้า PaymentMethod มีค่าที่ไม่ใช่ค่า CHK และ Creditor ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation ไม่มีอยู่ในข้อความแล้ว CreditorAccount ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องมีอยู่ในข้อความ
- R11 ChequeNoDeliveryAndNoCreditorAgentRule**
ถ้า PaymentMethod มีค่าเป็น CHK และ DeliveryMethod ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation/ChequeInstruction ไม่มีอยู่ในข้อความ และ CreditorAgent ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation ก็จะต้องไม่มีในข้อความ
- R12 IntermediaryAgent2Rule**

หากในข้อความมี IntermediaryAgent2 และ IntermediaryAgent1 ก็จะต้องมีอยู่ในข้อความเช่นกัน

R13 **IntermediaryAgent3Rule**

หากในข้อความมี IntermediaryAgent3 และ IntermediaryAgent2 ก็จะต้องมีอยู่ในข้อความเช่นกัน

R14 **InstructionForCreditorAgentRule**

ถ้า Code ที่อยู่ภายใต้ InstructionForCreditorAgent มีค่าเป็น CHQB และ CreditorAccount จะต้องไม่มีในข้อความ

R15 **IntermediaryAgent1AccountRule**

หากในข้อความมี IntermediaryAgent1Account และ IntermediaryAgent1 ก็จะต้องมีอยู่ในข้อความเช่นกัน

R16 **IntermediaryAgent2AccountRule**

หากในข้อความมี IntermediaryAgent2Account และ IntermediaryAgent2 ก็จะต้องมีอยู่ในข้อความเช่นกัน

R17 **IntermediaryAgent3AccountRule**

หากในข้อความมี IntermediaryAgent3Account และ IntermediaryAgent3 ก็จะต้องมีอยู่ในข้อความเช่นกัน

R18 **ChequeMaturityDateRule**

หากในข้อความมี ChequeMaturityDate และ จะต้องมี ChequeType อยู่ในข้อความและมีค่าเป็น DRFT หรือ ELDR

R19 **ThaiLocalInstrumentRule**

ในข้อความจะต้องมี LocalInstrument ที่อยู่ภายใต้ PaymentTypeInformation หรือ Local-Instrument ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation/PaymentTypeInformation/ ที่ได้ที่หนึ่งเท่านั้น

R20 **ChequeAndThaiLocalInstrumentRule**

ถ้า PaymentMethod มีค่าเท่ากับ CHK และ LocalInstrument/Proprietary ต้องเท่ากับ COC

R21 PaymentMethodAndThaiLocalInstrumentRule

ถ้า PaymentMethod มีค่าเท่ากับ TRF และ LocalInstrument/Proprietary ต้องเท่ากับ DCT หรือ IBP

ถ้า PaymentMethod มีค่าเท่ากับ TRA และ LocalInstrument/Proprietary ต้องเท่ากับ BNT หรือ INL

R22 LocalInstrumentAndServiceLevelRule

ถ้า LocalInstrument/Proprietary มีค่าเท่ากับ IBP และ ถ้ามี ServiceLevel/Proprietary อยู่ในข้อความ ต้องมีค่าเท่ากับ DC2 หรือ DC3

ถ้า LocalInstrument/Proprietary มีค่าเท่ากับ COC และ ถ้ามี ServiceLevel/Proprietary อยู่ในข้อความ ต้องมีค่าเท่ากับ NURG หรือ URGP

R23 DirectCreditRule

ถ้า LocalInstrument/Proprietary มีค่าเท่ากับ DCT และ DebtorAgent และ CreditorAgent ต้องเหมือนกัน

R24 DeliveryMethodAndPrintLocationRule

ถ้าในข้อความมี DeliveryMethod และมีค่า Code เท่ากับ PUCD, PUDB หรือ PUFA และ ต้องระบุ PrintLocation ในข้อความ

ถ้าในข้อความมี DeliveryMethod และมีค่า Code ไม่เท่ากับ PUCD, PUDB หรือ PUFA และ ต้องระบุ DeliveryTo ในข้อความ

4.1.3 คำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับของคำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลจะเรียงตามตัวเลขด้านนีตามตารางที่ 1 มีดังนี้

4.1.3.1 GroupHeader (Index 1.0)

ชื่อข้อมูล: หัวเรื่องข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <GrpHdr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อความ
 รูปแบบข้อมูล: GroupHeader32

Index	Or	Massage Item	<XMT tag>	Mult.	Represent./Type
1.1		MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Text
1.2		CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	DateTime
1.3		Authorisation	<Authstn>	[0..2]	
1.6		NumberOfTransactions	<NbOfTxns>	[1..1]	Text
1.7		ControlSum	<CtrlSum>	[0..1]	Quantity
1.8		InitiatingParty	<InitgPty>	[0..1]	+
1.9		ForwardingAgent	<FwdgAgt>	[0..1]	+

การใช้งานข้อมูล: ใช้ระบุข้อมูลที่รายการธุกรรมทั้งหมดซึ่งอยู่ในข้อความนี้ใช้ร่วมกัน

4.1.3.2 MessageIdentification (Index 1.1)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <MsgId>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุข้อความซึ่งใช้ในการอ้างอิงถึงข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ส่งข้อความฯ และผู้รับข้อความฯ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text
 การใช้งานข้อมูล: เลขที่หรือรหัสสำหรับระบุเอกสารลักษณ์ข้อความซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งคำสั่งการโอนเงิน (Instructing Party) หรือผู้ส่งข้อความ (Initiaing Party) โดยเลขหรือรหัสที่ใช้ระบุจะต้องไม่ซ้ำกัน

4.1.3.3 CreationDateTime (Index 1.2)

ชื่อข้อมูล: วันและเวลาที่สร้างข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <CreDtTm>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: วันเวลาที่สร้างข้อความ
 รูปแบบข้อมูล: ISODateTime
 การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุวันและเวลาที่ข้อความถูกสร้างขึ้น

4.1.3.4 Authorisation (Index 1.3)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการอนุมัติข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <Authstn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..2]
 คำอธิบาย: ข้อมูลที่ใช้ในการพิสูจน์ว่าผู้สร้างข้อความมีสิทธิทำการธุกรรมที่อยู่ใน
 ข้อความหรือไม่
 รูปแบบข้อมูล: Authorisation1Code

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
1.4	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
1.5	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.1.3.5 Code (Index 1.4)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: การอนุมัติข้อความในรูปแบบรหัสตาม Authorisation1Code
 รูปแบบข้อมูล: Authorisation1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
AUTH	PreAuthorisedFile	Indicates a file has been pre authorised or approved within the originating customer environment and no further approval is required.	ไฟล์ข้อมูลถูกอนุมัติล่วงหน้าโดยลูกค้าและไม่ต้องการอนุมัติเพิ่มเติม
FDET	FileLevelAuthorisationDetails	Indicates that a file requires additional file level approval, with the ability to view both the payment information block and supporting customer credit transaction detail.	ระบุว่าไฟล์ข้อมูลต้องการการอนุมัติเพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลการชำระเงินและรายละเอียดของบริการโอนเงิน
FSUM	FileLevelAuthorisationSummary	Indicates that a file requires additional file level approval, with the ability to view only the payment information block level information.	ระบุว่าไฟล์ข้อมูลต้องการการอนุมัติเพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลการชำระเงินเท่านั้น
ILEV	InstructionLevelAuthorisation	Indicates that a file requires all customer transactions to be authorised or approved.	ระบุว่ารายการธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้าในไฟล์ข้อมูลต้องการการอนุมัติ

4.1.3.6 Proprietary (Index 1.5)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: การอนุมัติข้อความในรูปแบบที่กำหนดเอง
 รูปแบบข้อมูล: Max128Text

4.1.3.7 NumberOfTransactions (Index 1.6)

ชื่อข้อมูล: จำนวนธุรกรรมทั้งหมด
 ชื่อ XML Tag: <NbOfTxn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: จำนวนธุรกรรมทั้งหมดในข้อความ
 รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.1.3.8 ControlSum (Index 1.7)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินรวมทั้งหมด
 ชื่อ XML Tag: <CtrlSum>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินรวมทั้งหมดในข้อความโดยไม่คำนึงถึงสกุลเงิน
 รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.1.3.9 InitiatingParty (Index 1.8)

ชื่อข้อมูล: ผู้สร้างข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <InitPty>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ผู้สร้างข้อความการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.1.3.10 ForwardingAgent (Index 1.9)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนผู้ส่งต่อข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <FwdgAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: สถาบันการเงินที่เป็นตัวแทนส่งข้อความที่ได้รับจากผู้ทำรายการธุรกรรม^{ไปยังตัวแทนลำดับถัดไป}
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]

4.1.3.11 PaymentInformation (Index 2.0)

ชื่อข้อมูล: กลุ่มรายการชำระเงิน
 ชื่อ XML Tag: <PmtInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..n]
 คำอธิบาย: กลุ่มของรายการธุรกรรมการชำระเงินหรือโอนเงินของลูกหนี้
 รูปแบบข้อมูล: PaymentInstructionInformation4

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.1		PaymentInformationIdentification	<PmtInfld>	[1..1]	Text
2.2		PaymentMethod	<PmtMtd>	[1..1]	Code
2.3		BatchBooking	<BtchBookg>	[0..1]	Indicator
2.4		NumberOfTransactions	<NbOfTxns>	[0..1]	Text
2.5		ControlSum	<CtrlSum>	[0..1]	Quantity
2.6		PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]	
2.17		RequestedExecutionDate	<ReqdExctnDt>	[1..1]	DateTime
2.18		PoolingAdjustmentDate	<PoolgAdjstmntDt>	[0..1]	DateTime
2.19		Debtor	<Dbtr>	[1..1]	+
2.20		DebtorAccount	<DbtrAcct>	[1..1]	+
2.21		DebtorAgent	<DbtrAgt>	[1..1]	+
2.22		DebtorAgentAccount	<DbtrAgtAcct>	[0..1]	+
2.23		UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	+
2.24		ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	Code
2.25		ChargesAccount	<ChrgsAcct>	[0..1]	+
2.26		ChargesAccountAgent	<ChrgsAcctAgt>	[0..1]	+
2.27		CreditorTransferTransaction	<CdtTrfTxlnf>	[1..n]	+

4.1.3.12 PaymentInformationIdentification (Index 2.1)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุกลุ่มรายการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtInfld>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุกลุ่มรายการชำระเงินที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งข้อมูล

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.13 PaymentMethod (Index 2.2)

ชื่อข้อมูล: วิธีการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtMtd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PaymentMethod3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CHK	Cheque	Written order to a bank to pay a cert from one person to another person.	เช็ค
TRA	TransferAdvice	Transfer of an amount of money in the books of the account servicer. An advice should be sent back to the account Owner.	โอนเงินเข้าบัญชีแบบมีใบแจ้งการโอนเงิน
TRF	CreditTransfer	Transfer of an amount of money in the books of the account Servicer.	โอนเงินเข้าบัญชี

การใช้งานข้อมูล: ผู้สร้างข้อความต้องระบุ (Mandatory) วิธีการชำระเงิน

โดยใช้รหัส PaymentMethod ให้สอดคล้องกับเครื่องมือการชำระเงินในประเทศไทยดังนี้

1. ใช้รหัส CHK สำหรับระบบบริการ Check Outsourcing
2. ใช้รหัส TRA สำหรับระบบบริการ BAHTNet, International Payment
3. ใช้รหัส TRF สำหรับระบบบริการ Direct Credit, ITMX Bulk Payment

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R21

4.1.3.14 BatchBooking (Index 2.3)

ชื่อข้อมูล: ระบบการทำรายการแบบ Batch

ชื่อ XML Tag: <BtchBookg>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ค่าที่ใช้กำหนดวิธีการทำรายการธุรกรรม ในกรณีที่มีค่าเป็น TRUE จะเป็นการทำรายการแบบ (Batch) หากมีค่าเป็น FALSE จะเป็นการทำรายการทีละรายการ (Single Transaction)

รูปแบบข้อมูล: BatchBookingIndicator

4.1.3.15 NumberOfTransactions (Index 2.4)

ชื่อข้อมูล: จำนวนธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <NbOfTx>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนธุรกรรมที่อยู่ในกลุ่มรายการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.1.3.16 ControlSum (Index 2.5)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินรวม
 ชื่อ XML Tag: <CtrlSum>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินรวมในกลุ่มรายการชำระเงินโดยไม่คำนึงถึงสกุลเงิน
 รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.1.3.17 PaymentTypeInformation (Index 2.6)

ชื่อข้อมูล: ประเภทบริการการชำระเงิน
 ชื่อ XML Tag: <PmtTpInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของบริการการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: PaymentTypeInformation19

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.7		InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]	Code
2.8		ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]	
2.11		LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]	
2.14		CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]	

4.1.3.18 InstructionPriority (Index 2.7)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุความเร่งด่วน
 ชื่อ XML Tag: <InstrPrty>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุความเร่งด่วนหรือลำดับความสำคัญในการดำเนินการตามคำสั่ง
 รูปแบบข้อมูล: Priority2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
HIGH	High	Priority level is high.	ด่วน
NORM	Normal	Priority level is normal.	ปกติ

4.1.3.19 ServiceLevel (Index 2.8)

ชื่อข้อมูล: รูปแบบการให้บริการ
 ชื่อ XML Tag: <SvcLvl>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รูปแบบหรือประเภทของข้อตกลงการให้บริการการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: ServiceLevel8Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.9	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.10	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R22

4.1.3.20 Code (Index 2.9)

- ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบการให้บริการหรือประเภทของข้อตกลงใน ข้อ 2.8 ซึ่งเป็น
 รหัสอยู่ใน ExternalServiceLevel1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalServiceLevel1Code อยู่ในเอกสารอ้างอิงหมายเลข 4 หน้า 59

4.1.3.21 Proprietary (Index 2.10)

- ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบการให้บริการหรือประเภทของข้อตกลงใน ข้อ 2.8 ซึ่งเป็น
 รหัสที่กำหนดเป็นการแสดง
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.22 LocalInstrument (Index 2.11)

- ชื่อข้อมูล: เครื่องมือการชำระเงิน
 ชื่อ XML Tag: <LclInstrm>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: เครื่องมือการชำระเงินในแต่ละประเทศ
 รูปแบบข้อมูล: LocalInstrument2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.12	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.13	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R19, R20, R21, R22

4.1.3.23 Code (Index 2.12)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุเครื่องมือการชำระเงินตามรายการรหัสใน ExternalLocalInstrument1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalLocalInstrument1Code

4.1.3.24 Proprietary (Index 2.13)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุเครื่องมือการชำระเงินใน ข้อ 2.11 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text
 การใช้งานข้อมูล: ใช้สำหรับระบุประเภทของบริการการชำระเงินในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยรหัสดังต่อไปนี้

1. รหัส DCT สำหรับระบุบริการประเภท Direct Credit
2. รหัส COC สำหรับระบุบริการประเภท Check Outsourcing
3. รหัส IBP สำหรับระบุบริการประเภท ITMX Bulk Payment
4. รหัส BNT สำหรับระบุบริการประเภท BAHTNet
5. รหัส INL สำหรับระบุบริการประเภท International Payment

4.1.3.25 CategoryPurpose (Index 2.14)

ชื่อข้อมูล: วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน
 ชื่อ XML Tag: <CtgyPurp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: CategoryPurpose1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.15	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.16	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.1.3.26 Code (Index 2.15)

ชื่อข้อมูล:	รหัส
ชื่อ XML Tag:	<Cd>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[1..1]
คำอธิบาย:	รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินตามรายการรหัสใน ExternalCategoryPurpose1Code
รูปแบบข้อมูล:	ExternalCategoryPurpose1Code

4.1.3.27 Proprietary (Index 2.16)

ชื่อข้อมูล:	รหัส
ชื่อ XML Tag:	<Prtry>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[1..1]
คำอธิบาย:	รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินใน ข้อ 2.14 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนด เพื่อใช้เฉพาะ
รูปแบบข้อมูล:	Max35Text

4.1.3.28 RequestedExecutionDate (Index 2.17)

ชื่อข้อมูล:	วันที่หักบัญชีลูกนี้เพื่อชำระเงิน
ชื่อ XML Tag:	<ReqdExctnDt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[1..1]
คำอธิบาย:	วันที่มีการหักบัญชีของลูกหนี้เพื่อชำระเงิน (Debit Date)
รูปแบบข้อมูล:	ISODate
การใช้งานข้อมูล:	สำหรับบุ่วนที่มีการหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากของลูกหนี้หรือผู้โอนเงิน

4.1.3.29 PoolingAdjustmentDate (Index 2.18)

ชื่อข้อมูล:	วันที่ที่มีการกำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยใหม่หลังจากการรวมบัญชี
ชื่อ XML Tag:	<PoolgAdjstmntDt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	วันที่ที่มีการกำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยใหม่หลังจากการรวมบัญชี
รูปแบบข้อมูล:	ISODate
การใช้งานข้อมูล:	สำหรับบุ่วนที่มีการกำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยใหม่ เนื่องจากเมื่อมีการรวม แต่ละบัญชีซึ่งมีการกำหนดวันที่จ่ายดอกเบี้ยต่างกันจึงต้องมีการกำหนด วันที่จ่ายดอกเบี้ยใหม่

4.1.3.30 Debtor (Index 2.19)

ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้
 ชื่อ XML Tag: <Dbtr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ลูกหนี้
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.1.3.31 DebtorAccount (Index 2.20)

ชื่อข้อมูล: บัญชีลูกหนี้
 ชื่อ XML Tag: <DbtrAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีของลูกหนี้
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.1.3.32 DebtorAgent (Index 2.21)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนลูกหนี้
 ชื่อ XML Tag: <DbtrAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ตัวแทนลูกหนี้หรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R23

4.1.3.33 DebtorAgentAccount (Index 2.22)

ชื่อข้อมูล: บัญชีตัวแทนลูกหนี้
 ชื่อ XML Tag: <DbtrAgtAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: บัญชีของตัวแทนลูกหนี้หรือบัญชีของธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.1.3.34 UltimateDebtor (Index 2.23)

ชื่อข้อมูล:	ลูกหนี้ตัวจริง
ชื่อ XML Tag:	<UltmtDbtr>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	ลูกหนี้ตัวจริงหรือผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ผู้ส่งข้อความการชำระเงิน
รูปแบบข้อมูล:	PartyIdentification32
กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง:	R6

4.1.3.35 ChargeBearer (Index 2.24)

ชื่อข้อมูล:	ผู้ชำระค่าธรรมเนียม
ชื่อ XML Tag:	<ChrgBr>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	ผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ

รูปแบบข้อมูล: ChargeBearerType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRED	BorneByCreditor	All transaction charges are to be borne by the creditor.	ธุกรรมทั้งหมดเจ้าหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
DEBT	BorneByDebtor	All transaction charges are to be borne by the debtor.	ธุกรรมทั้งหมดลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
SHAR	Shared	In a credit transfer context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor. In a direct debit context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the creditor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the debtor.	ในบริบทของการโอนเงินเข้าบัญชีหมายถึงลูกหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในฝั่งของผู้โอนเงิน และเจ้าหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งผู้รับเงิน ในบริบทของการหักเงินจากบัญชี หมายถึงเจ้าหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หักบัญชี และลูกหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หักบัญชี
SLEV	FollowingServiceLevel	Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme	ค่าธรรมเนียมจะถูกหักตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุกรรม

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R5

4.1.3.36 ChargesAccount (Index 2.25)

ชื่อข้อมูล: บัญชีชำระค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <ChrgsAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: บัญชีซึ่งถูกใช้ในการชำระค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมทางการเงิน
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16
 กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R3

4.1.3.37 ChargesAccountAgent (Index 2.26)

ชื่อข้อมูล: ธนาคารหรือตัวแทนที่ให้บริการชำระค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <ChrgsAcctAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ธนาคารหรือตัวแทนผู้ให้บริการชำระค่าธรรมเนียม
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.1.3.38 CreditTransferTransactionInformation (Index 2.27)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลรายการโอนเงินเข้าบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <CdtTrfTxInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลรายการโอนเงินเข้าบัญชี
 รูปแบบข้อมูล: CreditTransferTransactionInformation10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.28		PaymentIdentification	<PmtId>	[1..1]	
2.31		PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]	
2.42		Amount	<Amt>	[1..1]	
2.47		ExchangeRateInformation	<XchgRateInf>	[0..1]	
2.51		ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	Code

4.1.3.39 PaymentIdentification (Index 2.28)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุรายการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสที่ใช้อ้างอิงธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล : PaymentIdentification1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.29		InstructionIdentification	<InstrId>	[0..1]	Text
2.30		EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[1..1]	Text

4.1.3.40 InstructionIdentification (Index 2.29)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุคำสั่งชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <InstrId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุคำสั่งชำระหนี้ที่เป็นเอกสารลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้ออกคำสั่งเพื่อแจ้งไปยังผู้รับคำสั่ง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.41 EndToEndIdentification (Index 2.30)

ชื่อข้อมูล: รหัสอ้างอิงรายการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <EndToEndId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรายการธุกรรมการชำระเงินที่เป็นเอกสารลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้สร้างข้อความ โดยเป็นรหัสที่ถูกใช้ตลอดกระบวนการชำระหนี้จากจุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดการทำธุกรรม

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.42 PaymentTypeInformation (Index 2.31)

ชื่อข้อมูล: ประเภทบริการการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtTpInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของบริการการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PaymentTypeInformation19

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.32		InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]	Code
2.33		ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]	
2.36		LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]	
2.39		CategoryPurpose	<CtgPurp>	[0..1]	

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R1

4.1.3.43 InstructionPriority (Index 2.32)

- ชื่อข้อมูล: รหัสระบุลำดับความสำคัญ
 ชื่อ XML Tag: <InstrPrty>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสงบี้ความเร่งด่วนหรือความสำคัญของการดำเนินการตามคำสั่ง
 รูปแบบข้อมูล: Priority2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
HIGH	High	Priority level is high.	ด่วน
NORM	Normal	Priority level is normal.	ปกติ

4.1.3.44 ServiceLevel (Index 2.33)

- ชื่อข้อมูล: รูปแบบการให้บริการ
 ชื่อ XML Tag: <SvcLvl>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รูปแบบหรือประเภทของข้อตกลงการให้บริการการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: ServiceLevel8Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.35	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.36	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R22

4.1.3.45 Code (Index 2.34)

ชื่อข้อมูล: รหัส
ชื่อ XML Tag: <Cd>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบการให้บริการหรือประเภทของข้อตกลงใน ข้อ 2.8 ซึ่งเป็น
รหัสอยู่ใน ExternalServiceLevel1Code
รูปแบบข้อมูล: ExternalServiceLevel1Code

4.1.3.46 Proprietary (Index 2.35)

ชื่อข้อมูล: รหัส
ชื่อ XML Tag: <Prtry>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบการให้บริการหรือประเภทของข้อตกลงในข้อ 2.8 ซึ่งเป็น
รหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
รูปแบบข้อมูล: Max35Text
การใช้งานข้อมูล: ใช้ Proprietary ใน ServiceLevel ประกอบกับ Proprietary แบบ IBP
ใน LocalInstrument เพื่อร่วมกำหนดประเภทของการบริการ ITMX
Bulk Payment โดยใช้รหัส DC2 สำหรับบริการ Same Day และ ใช้รหัส
DC3 สำหรับบริการ Next Day

4.1.3.47 LocalInstrument (Index 2.36)

ชื่อข้อมูล: เครื่องมือการชำระเงิน
ชื่อ XML Tag: <LclInstrm>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: เครื่องมือการชำระเงินในแต่ละประเทศ
รูปแบบข้อมูล: LocalInstrument2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.37	{Or}	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.38	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R19, R20, R21, R22

4.1.3.48 Code (Index 2.37)

ชื่อข้อมูล:	รหัส
ชื่อ XML Tag:	<Cd>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[1..1]
คำอธิบาย:	รหัสระบุเครื่องมือการชำระเงินตามรายการรหัสใน ExternalLocalInstrument1Code
รูปแบบข้อมูล:	ExternalLocalInstrument1Code
การใช้งานข้อมูล:	รหัสหรือข้อความสำหรับระบุเครื่องมือการชำระเงินตามรายการรหัส

4.1.3.49 Proprietary (Index 2.38)

ชื่อข้อมูล:	รหัส
ชื่อ XML Tag:	<Prtry>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[1..1]
คำอธิบาย:	รหัสระบุเครื่องมือการชำระเงินใน ข้อ 2.36 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเพื่อใช้เฉพาะ
รูปแบบข้อมูล:	Max35Text
การใช้งานข้อมูล:	ใช้สำหรับระบุประเภทของบริการการชำระเงินในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยรหัสดังต่อไปนี้ 1. รหัส DCT สำหรับระบุบริการประเภท Direct Credit 2. รหัส COC สำหรับระบุบริการประเภท Check Outsourcing 3. รหัส IBP สำหรับระบุบริการประเภท ITMX Bulk Payment 4. รหัส BNT สำหรับระบุบริการประเภท BAHTNet 5. รหัส INL สำหรับระบุบริการประเภท International Payment

4.1.3.50 CategoryPurpose (Index 2.39)

ชื่อข้อมูล :	วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน
ชื่อ XML Tag:	<CtgyPurp>
ความถี่ที่เกิดขึ้น :	[0..1]
คำอธิบาย:	ข้อมูลซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน
รูปแบบข้อมูล:	CategoryPurpose1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.40	{Or}	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.41	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.1.3.51 Code (Index 2.40)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินตามรายการรหัสใน ExternalCategoryPurpose1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalCategoryPurpose1Code

4.1.3.52 Proprietary (Index 2.41)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินใน ข้อ 2.39 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเพื่อใช้เฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.53 Amount (Index 2.42)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน
 ชื่อ XML Tag: <Amt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ก่อนการหักค่าธรรมเนียมโดยจำนวนเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินที่ผู้สร้างข้อความกำหนด
 รูปแบบข้อมูล: AmountType3Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.43	{Or}	InstructedAmount	<InstdAmt>	[1..1]	Amount
2.44	Or}	EquivalentAmount	<EqvtAmt>	[1..1]	

4.1.3.54 InstructedAmount (Index 2.43)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่โอน

ชื่อ XML Tag: <InstdAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ก่อนการหักค่าธรรมเนียม
จำนวนเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินที่ผู้สร้างข้อความกำหนด

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.1.3.55 EquivalentAmount (Index 2.44)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่โอน

ชื่อ XML Tag: <EqvtAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลจำนวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ ซึ่งจะเป็นจำนวนเงินตาม
สกุลเงินของบัญชีลูกหนี้และ ข้อมูลสกุลเงินอื่นที่เงินจำนวนดังกล่าวจะถูก
โอนไป

รูปแบบข้อมูล: EquivalentAmount2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.45		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.46		CurrencyOfTransfer	<CcyOfTrf>	[1..1]	Code

4.1.3.56 Amount (Index 2.45)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่โอน

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ก่อนการหักค่าธรรมเนียม
แสดงตามสกุลเงินที่อยู่ในบัญชีลูกหนี้ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จะถูกโอนไป
อยู่ในรูปของเงินสกุลอื่น

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyCode.

4.1.3.57 CurrencyOfTransfer (Index 2.46)

ชื่อข้อมูล: สกุลเงินที่ชำระ

ชื่อ XML Tag: <CcyOfTrf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุสกุลเงินที่จะโอนไป ซึ่งแตกต่างสกุลเงินในบัญชีลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyCode.

4.1.3.58 ExchangeRateInformation (Index 2.47)

ชื่อข้อมูล: อัตราแลกเปลี่ยน
 ชื่อ XML Tag: <XchgRateInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและสัญญาต่างๆ
 รูปแบบข้อมูล : ExchangeRateInformation1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.48		ExchangeRate	<XchgRate>	[0..1]	Rate
2.49		RateType	<RateTp>	[0..1]	Code
2.50		ContractIdentification	<CtrctId>	[0..1]	Text

4.1.3.59 ExchangeRate (Index 2.48)

ชื่อข้อมูล: อัตราแลกเปลี่ยน
 ชื่อ XML Tag: <XchgRate>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: อัตราแลกเปลี่ยน
 รูปแบบข้อมูล: BaseOneRate

4.1.3.60 RateType (Index 2.49)

ชื่อข้อมูล: ชนิดอัตรา
 ชื่อ XML Tag: <RateTp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุชนิดของอัตราแลกเปลี่ยน
 รูปแบบข้อมูล: ExchangeRateType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
AGRD	Agreed	Exchange rate applied is the rate agreed between the parties.	เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันไว้
SALE	Sale	Exchange rate applied is the market rate at the time of the sale.	เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามราคาของตลาดในเวลาที่ขาย
SPOT	Spot	Exchange rate applied is the spot rate.	เป็นอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันที่มีการซื้อขาย

4.1.3.61 ContractIdentification (Index 2.50)

ชื่อข้อมูล: เลขที่สัญญา
 ชื่อ XML Tag: <CtrctId>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: เลขที่อ้างอิงสัญญาการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศระหว่างผู้สร้างข้อความ/เจ้าหนี้และตัวแทนลูกหนี้
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.62 ChargeBearer (Index 2.51)

ชื่อข้อมูล: ผู้ชำระค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <ChrgBr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้ที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ
 รูปแบบข้อมูล: ChargeBearerType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRED	BorneByCreditor	All transaction charges are to be borne by the creditor.	ธุกรรมทั้งหมดเจ้าหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
DEBT	BorneByDebtor	All transaction charges are to be borne by the debtor.	ธุกรรมทั้งหมดลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
SHAR	Shared	In a credit transfer context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor. In a direct debit context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the creditor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the debtor.	ในบริบทของการโอนเงินเข้าบัญชี หมายถึงลูกหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในฝั่งของผู้โอนเงิน และเจ้าหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งผู้รับเงินในบริบทของการหักเงินจากบัญชี หมายถึงเจ้าหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หักบัญชี และลูกหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หักบัญชี
SLEV	FollowingServiceLevel	Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme	ค่าธรรมเนียมจะถูกหักตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกรรม

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R5

4.1.3.63 ChequeInstruction (Index 2.52)

ชื่อข้อมูล: คำสั่งออกเช็ค

ชื่อ XML Tag: <ChqInstr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่ใช้ในการออกเช็ค

รูปแบบข้อมูล: Cheque6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.53		ChequeType	<ChqTp>	[0..1]	Code
2.54		ChequeNumber	<ChqNb>	[0..1]	Text
2.55		ChequeFrom	<ChqFr>	[0..1]	
2.58		DeliveryMethod	<DlvryMtd>	[0..1]	
2.61		DeliverTo	<DlvrTo>	[0..1]	
2.64		InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]	Code
2.65		ChequeMaturityDate	<ChqMtrtyDt>	[0..1]	DateTime
2.66		FormsCode	<FrmsCd>	[0..1]	Text
2.67		MemoField	<MemoFld>	[0..2]	Text
2.68		RegionalClearingZone	<RgnlClrZone>	[0..1]	Text
2.69		PrintLocation	<PrtLctn>	[0..1]	Text

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R2

4.1.3.64 ChequeType (Index 2.53)

ชื่อข้อมูล: ประเภทเช็ค

ชื่อ XML Tag: <ChqTp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทของเช็คที่ออก

รูปแบบข้อมูล: ChequeType2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
BCHQ	BankCheque	Cheque drawn on the account of the debtor's financial institution, which is debited on the debtor's account when the cheque is issued. These cheques are printed by the debtor's financial institution and payment is guaranteed by the financial institution. Synonym is 'cashier's cheque'.	เเช็คเชียร์เช็ค
CCCH	CertifiedCustomerCheque	Cheque drawn on the account of the debtor, and debited on the debtor's account when the cheque is cashed. The financial institution prints and certifies the cheque, guaranteeing the payment.	เเช็คบริษัทที่ได้รับรองจากธนาคาร
CCHQ	CustomerCheque	Cheque drawn on the account of the debtor, and debited on the debtor's account when the cheque is cashed. Synonym is 'corporate cheque'.	เเช็คบริษัท
DRFT	Draft	A guaranteed bank cheque with a future value date (do not pay before(, which in commercial terms is a 'negotiable instrument': the beneficiary can receive early payment from any bank under subtraction of a discount. The ordering customer's account is debited on value date.	ตราฟท์
ELDR	ElectronicDraft	An instrument with a future value date (do not pay before(, which in commercial terms is a 'negotiable instrument': the beneficiary can receive early payment from any bank under subtraction of a discount. The ordering customer's account is debited on value date.	ตราฟท์ อิเล็กทรอนิกส์

4.1.3.65 ChequeNumber (Index 2.54)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขเช็ค

ชื่อ XML Tag: <ChqNb>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขเช็คกำหนดโดยตัวแทน

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.66 ChequeFrom (Index 2.55)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกเช็ค
 ชื่อ XML Tag: <ChqFr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: บุคคลที่ออกเช็ค
 รูปแบบข้อมูล: NameAndAddress10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.56		Name	<Nm>	[1..1]	Text
2.57		Address	<Adr>	[1..1]	+

4.1.3.67 Name (Index 2.56)

ชื่อข้อมูล: ชื่อ
 ชื่อ XML Tag: <Nm>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ชื่อคนออกเช็ค
 รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.1.3.68 Address (Index 2.57)

ชื่อข้อมูล: ที่อยู่
 ชื่อ XML Tag: <Adr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ที่อยู่คนออกเช็ค
 รูปแบบข้อมูล: PostalAddress6

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	AddressType	<AdrTp>	[0..1]	Code
	Department	<Dept>	[0..1]	Text
	SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Text
	StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Text
	BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Text
	PostCode	<PstCd>	[0..1]	Text
	TownName	<TwnNm>	[0..1]	Text
	CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Text
	Country	<Ctry>	[0..1]	Code
	AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Text

4.1.3.69 DeliveryMethod (Index 2.58)

ชื่อข้อมูล: วิธีการส่งเช็ค

ชื่อ XML Tag: <DlvryMtd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลระบุวิธีการส่งเช็คของตัวแทนลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: ChequeDeliveryMethod1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.59	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.60	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R24

4.1.3.70 Code (Index 2.59)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการส่งเช็คโดยตัวแทนลูกหนี้ซึ่งเป็นรหัสใน ChequeDelivery1Code

รูปแบบข้อมูล: ChequeDelivery1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRCD	CourierToCreditor	Cheque is to be sent through courier services to creditor.	เช็คถูกส่งผ่านบริการส่งเอกสารไปยังเจ้าหนี้
CRDB	CourierToDebtor	Cheque is to be sent through courier services to debtor.	เช็คถูกส่งผ่านบริการส่งเอกสารไปยังลูกหนี้
CRFA	CourierToFinalAgent	Cheque is to be sent through courier services to creditor agent.	เช็คถูกส่งผ่านบริการส่งเอกสารไปยังตัวแทนเจ้าหนี้
MLCD	MailToCreditor	Cheque is to be sent through mail services to creditor.	เช็คถูกส่งผ่านไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้
MLDB	MailToDebtor	Cheque is to be sent through mail services to debtor.	เช็คถูกส่งผ่านไปรษณีย์ไปยังลูกหนี้
MLFA	MailToFinalAgent	Cheque is to be sent through mail services to creditor agent.	เช็คถูกส่งผ่านไปรษณีย์ไปยังตัวแทนเจ้าหนี้
PUCD	PickUpByCreditor	Cheque will be picked up by the creditor	รับโดยเจ้าหนี้
PUDB	PickUpByDebtor	Cheque will be picked up by the debtor.	รับโดยลูกหนี้
PUFA	PickUpByFinalAgent	Cheque will be picked up by the creditor agent.	รับโดยตัวแทนเจ้าหนี้
RGCD	RegisteredMailToCreditor	Cheque is to be sent through registered mail services to creditor.	เช็คถูกส่งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังเจ้าหนี้
RGDB	RegisteredMailToDebtor	Cheque is to be sent through registered mail services to debtor	เช็คถูกส่งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังลูกหนี้
RGFA	RegisteredMailToFinalAgent	Cheque is to be sent through registered mail services to creditor agent.	เช็คถูกส่งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังตัวแทนเจ้าหนี้

4.1.3.71 Proprietary (Index 2.60)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการส่งเช็คโดยตัวแทนลูกหนี้ ในรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.72 DeliverTo (Index 2.61)

ชื่อข้อมูล: ผู้รับเช็ค

ชื่อ XML Tag: <DlvrTo>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บุคคลที่รับเช็คจากตัวแทนลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล : NameAndAddress10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.62		Name	<Nm>	[1..1]	Text
2.63		Address	<Adr>	[1..1]	+

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R24

4.1.3.73 Name (Index 2.62)

ชื่อข้อมูล: ชื่อ

ชื่อ XML Tag: <Nm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ชื่อผู้รับเช็ค

รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.1.3.74 Address (Index 2.63)

ชื่อข้อมูล: ที่อยู่

ชื่อ XML Tag: <Adr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ที่อยู่ผู้รับเช็ค

รูปแบบข้อมูล: PostalAddress6

4.1.3.75 InstructionPriority (Index 2.64)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุลำดับความสำคัญ

ชื่อ XML Tag: <InstrPrty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสงช์ความเร่งด่วนหรือความสำคัญของการดำเนินการตามคำสั่ง

รูปแบบข้อมูล: Priority2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
HIGH	High	Priority level is high.	ด่วน
NORM	Normal	Priority level is normal.	ปกติ

4.1.3.76 ChequeMaturityDate (Index 2.65)

ชื่อข้อมูล: วันที่สั่งจ่ายdraft
 ชื่อ XML Tag: <ChqMtrtyDt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: วันที่ draft สามารถสั่งจ่ายได้ และเป็นวันที่บัญชีลูกหนี้โอนหักเงิน
 รูปแบบข้อมูล: ISODate
 กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R18

4.1.3.77 FormsCode (Index 2.66)

ชื่อข้อมูล: รหัสแบบฟอร์ม
 ชื่อ XML Tag: <FrmsCd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุ รูปแบบของเช็ค สัญลักษณ์บริษัท และลายมือชื่อดิจิทัลที่ใช้พินพ์เช็ค
 ตามข้อตกลงระหว่าง ผู้สร้างข้อความและตัวแทนลูกหนี้
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.78 MemoField (Index 2.67)

ชื่อข้อมูล: หมายเหตุ
 ชื่อ XML Tag: <MemoFld>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..2]
 คำอธิบาย: ข้อความเพิ่มเติมของผู้ออกเช็คซึ่งเขียนกำกับอยู่บนเช็ค
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.79 RegionalClearingZone (Index 2.68)

ชื่อข้อมูล: เขตหักบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <RgnlClrZone>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: เขตหรือท้องที่ที่เช็คสามารถสั่งจ่ายได้ ในกรณีที่ไม่มีองค์กรระดับประเทศ
 ดูแลการสั่งจ่ายเช็ค
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.80 PrintLocation (Index 2.69)

ชื่อข้อมูล: พิมพ์เช็คที่
 ชื่อ XML Tag: <PrtLctn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ใช้สำหรับการระบุสถานที่พิมพ์เช็ค
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text
 การใช้งานข้อมูล: ในกรณีของ LocalInstrument แบบ COC ให้ระบุรายละเอียดของสถานที่รับเช็ค

4.1.3.81 UltimateDebtor (Index 2.70)

ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้ตัวจริง
 ชื่อ XML Tag: <UltmtDbtr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ลูกหนี้ที่ตัวจริง ซึ่งอาจจะไม่ใช่บุคคลที่เป็นผู้รับ/ส่งข้อความการชำระเงินโดยตรง
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32
 กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R6

4.1.3.82 IntermediaryAgent1 (Index 2.71)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทน1
 ชื่อ XML Tag: <IntrmyAgt1>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวแทนที่อยู่ระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุรายละเอียดของตัวแทน 1 ซึ่งก็คือตัวแทนที่อยู่ระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้
 กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R12

4.1.3.83 IntermediaryAgent1Account (Index 2.72)

ชื่อข้อมูล: บัญชีตัวแทน 1
 ชื่อ XML Tag: <IntrmyAgt1Acct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีตัวแทน 1
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16
 กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R15

4.1.3.84 IntermediaryAgent2 (Index 2.73)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทน 2
 ชื่อ XML Tag: <IntrmyAgt2>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวแทนที่อยู่ระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R13

4.1.3.85 IntermediaryAgent2Account (Index 2.74)

ชื่อข้อมูล: บัญชีตัวแทน 2
 ชื่อ XML Tag: <IntrmyAgt2Acct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีบัญชีตัวแทน 2
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.1.3.86 IntermediaryAgent3 (Index 2.75)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทน 3
 ชื่อ XML Tag: <IntrmyAgt3>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวแทนที่อยู่ระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.1.3.87 IntermediaryAgent3Account (Index 2.76)

ชื่อข้อมูล: บัญชีตัวแทน 3
 ชื่อ XML Tag: <IntrmyAgt3Acct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีตัวแทน 3
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16
 กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R17

4.1.3.88 CreditorAgent (Index 2.77)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนเจ้าหนี้
 ชื่อ XML Tag: <CdtrAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวแทนเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstrnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R23

4.1.3.89 CreditorAgentAccount (Index 2.78)

ชื่อข้อมูล: บัญชีตัวแทนเจ้าหนี้
 ชื่อ XML Tag: <CdtrAgtAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: บัญชีตัวแทนเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.1.3.90 Creditor (Index 2.79)

ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้
 ชื่อ XML Tag: <Cdtr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: เจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.1.3.91 CreditorAccount (Index 2.80)

ชื่อข้อมูล: บัญชีเจ้าหนี้
 ชื่อ XML Tag: <CdtrAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: บัญชีเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16
 กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R7, R10

4.1.3.92 UltimateCreditor (Index 2.81)

ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้ตัวจริง
 ชื่อ XML Tag: <UltmtCdtr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: เจ้าหนี้ตัวจริง ซึ่งอาจจะไม่ใช่บุคคลที่เป็นผู้รับ/ส่งข้อความการชำระเงินโดยตรง
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.1.3.93 InstructionForCreditorAgent (Index 2.82)

ชื่อข้อมูล: คำสั่งเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนเจ้าหนี้
 ชื่อ XML Tag: <InstrForCdtrAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: คำสั่งเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งผู้สร้างข้อความต้องการแจ้งให้ตัวแทนเจ้าหนี้ดำเนินการ
 รูปแบบข้อมูล: InstructionForCreditorAgent1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.83		Code	<Cd>	[0..1]	Code
2.84		InstructionInformation	<InstrInfo>	[0..1]	Text

4.1.3.94 Code (Index 2.83)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุข้อมูลการดำเนินการตามคำสั่งชำระหนี้
 รูปแบบข้อมูล: Instruction3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CHQB	PayCreditorByCheque	(Ultimate) creditor must be paid by cheque.	ต้องสั่งจ่ายเป็นเช็คให้แก่เจ้าหนี้ (ตัวจริง)
HOLD	HoldCashForCreditor	Amount of money must be held for the (ultimate) creditor, who will call. Pay on identification.	จะสั่งจ่ายเงินเมื่อมีการระบุตัวของเจ้าหนี้ (ตัวจริง) ที่จะแจ้งเข้ามา
PHOB	PhoneBeneficiary	Please advise/contact (ultimate) creditor/claimant by phone	ให้มีการแจ้งหรือติดต่อเจ้าหนี้ (ตัวจริง) ทางโทรศัพท์
TELB	Telecom	Please advise/contact (ultimate) creditor/claimant by the most efficient means of telecommunication.	โปรดแจ้งหรือติดต่อเจ้าหนี้ (ตัวจริง) ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการติดต่อสื่อสาร

การใช้งานข้อมูล: รหัสสำหรับรูปแบบของการดำเนินการตามคำสั่งชำระหนี้

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R14

4.1.3.95 InstructionInformation (Index 2.84)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวกับคำสั่งชำระหนี้

ชื่อ XML Tag: <InstrInfo>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ระบบข้อมูลการดำเนินการตามคำสั่งชำระหนี้

รูปแบบข้อมูล: Max140Text

การใช้งานข้อมูล: ในกรณีของ LocalInstrument แบบ COC สามารถใช้รายการข้อมูลนี้ระบุรหัสเอกสารประกอบการรับเช็ค

4.1.3.96 InstructionForDebtorAgent (Index 2.85)

ชื่อข้อมูล: คำสั่งเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <InstrForDbtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: คำสั่งเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งผู้สร้างข้อความต้องการแจ้งให้ตัวแทนลูกหนี้ดำเนินการ

รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.1.3.97 Purpose (Index 2.86)

ชื่อข้อมูล: จุดประสงค์การชำระเงิน
 ชื่อ XML Tag: <Purp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ระบุเหตุผลของธุรกรรมการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล : Purpose2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.87	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.88	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.1.3.98 Code (Index. 2.87)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุเหตุผลของธุรกรรมการชำระเงินตามรายการรหัสใน ExternalPurpose1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalPurpose1Code

4.1.3.99 Proprietary (Index 2.88)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุจุดประสงค์ของธุรกรรมการชำระเงินโดยใช้รหัสในระบบ DMS ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.100 RegulatoryReporting (Index 2.89)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลรายงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
 ชื่อ XML Tag: <RgltryRptg>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..10]
 คำอธิบาย: ข้อมูลการรายงาน ปปง. หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
 รูปแบบข้อมูล: RegulatoryReporting3
 การใช้งานข้อมูล: ระบุรายละเอียดของข้อมูลการชำระเงินที่ต้องรายงาน ปปง.

4.1.3.101 Tax (Index 2.90)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลภาษี
 ชื่อ XML Tag: <Tax>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลภาษี
 รูปแบบข้อมูล: TaxInformation3
 การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุรายละเอียดของข้อมูลภาษี

4.1.3.102 RelatedRemittanceInformation (Index 2.91)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้
 ชื่อ XML Tag: <RltdRmtInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..10]
 คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับธุกรรมการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: RemittanceLocation2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.92		RemittanceIdentification	<RmtId>	[0..1]	Text
2.93		RemittanceLocationMethod	<RmtLctnMtd>	[0..1]	Code
2.94		RemittanceLocationElectronic Address	<RmtLctnElctrncAdr>	[0..1]	Text
2.95		RemittanceLocationPostalAddress	<RmtLctnPstlAdr>	[0..1]	

4.1.3.103 RemittanceIdentification (Index 2.92)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุข้อมูลการชำระหนี้
 ชื่อ XML Tag: <RmtId>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุข้อมูลการชำระหนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งกำหนดโดยผู้สร้าง
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.104 RemittanceLocationMethod (Index 2.93)

ชื่อข้อมูล: แจ้งผลการชำระเงิน
 ชื่อ XML Tag: <RmtLctnMtd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ช่องทางการแจ้งผลการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: RemittanceLocationMethod2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
EDIC	ElectronicDataInterchange	Remittance advice information must be sent through Electronic Data Interchange (EDI).	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน EDI
EMAL	Email	Remittance advice information must be sent through e-mail.	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน Email
FAXI	Fax	Remittance advice information must be faxed.	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน แฟกซ์
POST	Post	Remittance advice information must be sent through postal services.	แจ้งผลการชำระเงินผ่านไปรษณีย์
SMSM	SMS	Remittance advice information must be sent through by phone as a short message service (SMS).	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน SMS
URID	UniformResourceIdentifier	Remittance advice information needs to be sent to a Uniform Resource Identifier (URI). URI is a compact string of characters that uniquely identify an abstract or physical resource. URI's are the super-set of identifiers, such as URLs, email addresses, ftp sites, etc, and as such, provide the syntax for all of the identification schemes.	แจ้งผลการชำระเงินโดยส่งไปยัง URI ที่กำหนด

การใช้งานข้อมูล: ในกรณีที่ต้องการระบุช่องทางการแจ้งผลการชำระเงินมากกว่า 1 รายการ ให้ใช้รายการนี้ระบุช่องทางการส่งผลการโอนเงิน

4.1.3.105 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.94)

- ชื่อข้อมูล: ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนผู้ส่งข้อมูลการชำระหนี้
- ชื่อ XML Tag: <RmtLctnElctrncAdr>
- ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
- คำอธิบาย: ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนผู้ส่งข้อมูลการชำระหนี้
- รูปแบบข้อมูล: Max2048Text
- การใช้งานข้อมูล: ระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลข SMS หรือ อีเมล สำหรับการแจ้งผลการชำระเงิน

4.1.3.106 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.95)

ชื่อข้อมูล: ที่อยู่ไปรษณีย์
 ชื่อ XML Tag: <RmtLctnPstlAdr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ที่อยู่ไปรษณีย์ที่จะให้ตัวแทนหรือธนาคารแจ้งผลการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล : NameAndAddress10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.96		Name	<Nm>	[1..1]	Text
2.97		Address	<Adr>	[1..1]	+

4.1.3.107 Name (Index 2.96)

ชื่อข้อมูล : ชื่อ^{*}
 ชื่อ XML Tag: <Nm>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]
 คำอธิบาย: ชื่อที่ใช้ในการติดต่อและระบุตัวตนได้
 รูปแบบข้อมูล : Max140Text
 การใช้งานข้อมูล : สำหรับรายละเอียดชื่อที่ใช้ในการติดต่อ

4.1.3.108 Address (Index 2.97)

ชื่อข้อมูล : ที่อยู่^{*}
 ชื่อ XML Tag: <Adr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]
 คำอธิบาย: ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ
 รูปแบบข้อมูล : PostalAddress6

4.1.3.109 RemittanceInformation (Index 2.98)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้
 ชื่อ XML Tag: <RmtInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล : RemittanceInformation5

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.99		Unstructured	<Ustrd>	[0..n]	Text
2.100		Structured	<Strd>	[0..n]	

การใช้งานข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้ประกอบด้วยข้อมูลสองรูปแบบคือรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อแยกรายละเอียดของข้อมูล และรูปแบบของข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างซึ่งมีความยาว 140 ตัวอักษร

4.1.3.110 Unstructured (Index 2.99)

ชื่อข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบไม่มีโครงสร้าง
 ชื่อ XML Tag: <Ustrd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..n]
 คำอธิบาย : ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งไม่มีโครงสร้างข้อมูลเพื่อแยกรายละเอียดของใบแจ้งหนี้
 รูปแบบข้อมูล : Max140Text
 การใช้งานข้อมูล : สำหรับบรรจุข้อมูลที่ไม่ต้องการจัดโครงสร้างเพื่อแยกรายละเอียดซึ่งบรรจุได้ 140 ตัวอักษรต่อรายการ (หรือบรรทัด) เช่น ข้อมูลในไฟล์เอกสารประกอบการชำระเงินหรือใบแจ้งหนี้ ที่อาจไม่สามารถพิมพ์ออก เป็นต้น

4.1.3.111 Structured (Index 2.100)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบมีโครงสร้าง
 ชื่อ XML Tag: <Strd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งโครงสร้างเพื่อแยกรายละเอียดของใบแจ้งหนี้
 รูปแบบข้อมูล : StructuredRemittanceInformation7

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.101		ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	[0..n]	
2.109		ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	[0..1]	
2.120		CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]	
2.127		Invoicer	<Invcr>	[0..1]	+
2.128		Invoicee	<Invcee>	[0..1]	+
2.129		AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	[0..3]	Text

4.1.3.112 ReferredDocumentInformation (Index 1.101)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้
 ชื่อ XML Tag: <RfrdDocInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องเช่น ชนิดใบแจ้งหนี้ หมายเลขอ้างหนี้ และ วันที่ใบแจ้งหนี้
 รูปแบบข้อมูล : ReferredDocumentInformation3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.102		Type	<Tp>	[0..1]	
2.107		Number	<Nb>	[0..1]	Text
2.108		RelatedDate	<RltdDt>	[0..1]	DateTime

4.1.3.113 Type (Index 2.102)

- ชื่อข้อมูล: ชนิดเอกสาร
 ชื่อ XML Tag: <Tp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ชนิดของเอกสารซึ่งสามารถระบุได้โดยใช้รหัสที่ ISO กำหนด หรือรหัสที่กำหนดเองเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentType2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.103		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	
2.106		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.1.3.114 CodeOrProprietary (Index 2.103)

- ชื่อข้อมูล: ประเภทรหัส
 ชื่อ XML Tag: <CdOrPrtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งมีสองประเภทและกำหนดให้เลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
 รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.104	{Or}	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.105	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.1.3.115 Code (Index 2.104)

- ชื่อข้อมูล : รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงตามรายการรหัสใน DocumentType5Code
 รูปแบบข้อมูล : DocumentType5Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
AROI	AccountReceivableOpenItem	Document is a payment that applies to a specific source document.	เอกสารการชำระเงิน
BOLD	BillOfLading	Document is a shipping notice.	เอกสารแจ้งการส่งพัสดุ
CINV	CommercialInvoice	Document is an invoice.	ใบแจ้งหนี้
CMCN	CommercialContract	Document is an agreement between the parties, stipulating the terms and conditions of the delivery of goods or services.	ข้อตกลงทางธุรกิจหรือสัญญาซื้อขาย
CNFA	CreditNoteRelatedToFinancialAdjustment	Document is a credit note for the final amount settled for a commercial transaction.	ใบลดหนี้สำหรับการปรับดุลยอดเงินที่ต้องชำระในธุกรรมการซื้อ/ขาย
CREN	CreditNote	Document is a credit note.	ใบลดหนี้
DEBN	DebitNote	Document is a debit note.	ใบเพิ่มหนี้
DISP	DispatchAdvice	Document is a dispatch advice.	ใบแจ้งการส่งของ
DNFA	DebitNoteRelatedToFinancialAdjustment	Document is a debit note for the final amount settled for a commercial transaction.	ใบเพิ่มหนี้สำหรับการปรับดุลยอดเงินที่ต้องชำระในธุกรรมการซื้อ/ขาย
HIRI	HireInvoice	Document is an invoice for the hiring of human resources or renting goods or equipment.	ใบเรียกเก็บเงินค่าจ้างค่าเช่าสินค้า หรือ เครื่องมือ ต่างๆ
MSIN	MeteredServiceInvoice	Document is an invoice claiming payment for the supply of metered services, eg, gas or electricity, supplied to a fixed meter.	ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค
SBIN	SelfBilledInvoice	Document is an invoice issued by the debtor.	ใบเรียกเก็บเงินออกโดยลูกหนี้
SOAC	StatementOfAccount	Document is a statement of the transactions posted to the debtor's account at the supplier.	เอกสารที่เป็นรายการเดินบัญชีของรายการธุกรรมที่ส่งไปยังบัญชีลูกหนี้
TSUT	TradeServicesUtilityTransaction	Document is a transaction identifier as assigned by the Trade Services Utility.	เอกสารการระบุธุกรรมของ Trade Service Utility

4.1.3.116 Proprietary (Index 2.105)

ชื่อข้อมูล : รหัส
ชื่อ XML Tag: <Prtry>
ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]
คำอธิบาย : รหัสระบุชนิดของเอกสารซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
รูปแบบข้อมูล : Max35Text

4.1.3.117 Issuer (Index 2.106)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกเอกสาร
ชื่อ XML Tag: <Issr>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง
รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.118 Number (Index 2.107)

ชื่อข้อมูล: เลขที่
ชื่อ XML Tag: <Nb>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: หมายเลขเอกสารอ้างอิง
รูปแบบข้อมูล: Max35Text
การใช้งานข้อมูล: ใช้สำหรับระบุเลขที่เลขที่ใบแจ้งหนี้

4.1.3.119 RelatedDate (Index 2.108)

ชื่อข้อมูล: วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง
ชื่อ XML Tag: <RltdDt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง
รูปแบบข้อมูล: ISODate
การใช้งานข้อมูล: ใช้สำหรับระบุวันที่ในใบแจ้งหนี้

4.1.3.120 ReferredDocumentAmount (Index 2.109)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง
 ชื่อ XML Tag: <RfrdDocAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง
 รูปแบบข้อมูล: RemittanceAmount1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.110		DuePayableAmount	<DuePyblAmt>	[0..1]	Amount
2.111		DiscountAppliedAmount	<DscntApldAmt>	[0..1]	Amount
2.112		CreditNoteAmount	<CdtNoteAmt>	[0..1]	Amount
2.113		TaxAmount	<TaxAmt>	[0..1]	Amount
2.114		AdjustmentAmountAndReason	<AdjstmntAmtAndRsn>	[0..n]	
2.119		RemittedAmount	<RmtdAmt>	[0..1]	Amount

การใช้งานข้อมูล: ข้อมูลสำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินซึ่งระบุไว้ในใบแจ้งหนี้

4.1.3.121 DuePayableAmount (Index 2.110)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ต้องชำระ
 ชื่อ XML Tag: <DuePyblAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ต้องชำระ
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
 การใช้งานข้อมูล: สำหรับจำนวนเงินที่เป็นค่าสินค้าหรือบริการซึ่งรวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว

4.1.3.122 DiscountAppliedAmount (Index 2.111)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ต้องชำระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว
 ชื่อ XML Tag: <DscntApldAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ต้องชำระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
 การใช้งานข้อมูล: จำนวนเงินที่เกิดจาก DuePayableAmount ที่มีการหักส่วนลดแล้ว

4.1.3.123 CreditNoteAmount (Index 2.112)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้ (credit note)
 ชื่อ XML Tag: <CdtNoteAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้ (credit note)
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.1.3.124 TaxAmount (Index 2.113)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินภาษี
 ชื่อ XML Tag: <TaxAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินที่เกิดจากการคำนวนภาษี
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.1.3.125 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.114)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการปรับยอดเงินและเหตุผล
 ชื่อ XML Tag: <AdjstmntAmtAndRsn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินในเอกสารที่มีการปรับยอดและเหตุผลของการปรับยอด
 รูปแบบข้อมูล: DocumentAdjustment1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.115		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.116		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
2.117		Reason	<Rsn>	[0..1]	Text
2.118		AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]	Text

4.1.3.126 Amount (Index 2.115)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน
 ชื่อ XML Tag: <Amt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินที่นำมาปรับยอดชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.1.3.127 CreditDebitIndicator (Index 1.116)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุชนิดของการปรับยอด
 ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุว่าการปรับยอดนั้นเป็นการเพิ่มหรือลดยอดหนี้ที่ต้องชำระ
 รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	เพิ่มยอดหนี้ที่ต้องชำระ
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	ลดยอดหนี้ที่ต้องชำระ

4.1.3.128 Reason (Index 2.117)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล
 ชื่อ XML Tag: <Rsn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: เหตุผลในการปรับยอดหนี้ที่ต้องชำระ
 รูปแบบข้อมูล: Max4Text

4.1.3.129 AdditionalInformation (Index 2.118)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดเพิ่มเติม
 ชื่อ XML Tag: <AddtlInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการปรับยอด
 รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.1.3.130 RemittedAmount (Index 2.119)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ชำระจริง
 ชื่อ XML Tag: <RmtdAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ชำระจริง
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
 การใช้งานข้อมูล: จำนวนเงินที่ต้องชำระจริง (ที่จะต้องโอน) ซึ่งเกิดจาก DuePayableAmount ลบด้วยส่วนลดและภาษีหัก ณ ที่จ่าย แล้วนำมา บวกกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.1.3.131 CreditorReferenceInformation (Index 2.120)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้
 ชื่อ XML Tag: <CdtrRefInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceInformation2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.121		Type	<Tp>	[0..1]	
2.126		Reference	<Ref>	[0..1]	Text

การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในใบแจ้งหนี้
 หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.1.3.132 Type (Index 2.121)

ชื่อข้อมูล: ระบบชนิดของเอกสารอ้างอิง
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย : ระบบชนิดของเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล : CreditorReferenceType2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.122		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	
2.125		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.1.3.133 CodeOrProprietary (Index 2.122)

ชื่อข้อมูล : ประเภทของรหัส
 ชื่อ XML Tag: <CdOrPrtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งเลือกใช้ได้สองแบบคือการระบุรหัสตามที่ ISO กำหนด
 และการใช้รหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะเอง
 รูปแบบข้อมูล : CreditorReferenceType1Choice

4.1.3.134 Code (Index 2.123)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้โดยใช้รหัสที่ กำหนดโดย ISO
 รูปแบบข้อมูล: DocumentType3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
DISP	DispatchAdvice	Document is a dispatch advice.	ใบแจ้งการส่งของ
FXDR	ForeignExchangeDeal Reference	Document is a pre-agreed or pre-arranged foreign exchange transaction to which the payment transaction refers.	เอกสารธุกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าซึ่งธุกรรมการชำระเงินข้างต้น
PUOR	PurchaseOrder	Document is a purchase order.	ใบสั่งซื้อสินค้า
RADM	RemittanceAdvice Message	Document is a remittance advice sent separately from the current transaction.	ใบเสร็จรับเงินซึ่งถูกส่งแยกจากรายการธุกรรมนี้
RPIN	RelatedPayment Instruction	Document is a linked payment instruction to which the current payment instruction is related, eg, in a cover scenario.	เอกสารที่เกี่ยวกับคำสั่งการชำระเงิน
SCOR	Structured CommunicationReference	Document is a structured communication reference provided by the creditor to identify the referred transaction.	เอกสารอ้างอิงการติดต่อของเจ้าหนี้สำหรับการระบุธุกรรมที่เกี่ยวข้อง

4.1.3.135 Proprietary (Index 2.124)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้ที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.136 Issuer (Index 2.125)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง
 ชื่อ XML Tag: <Issr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.137 Reference (Index 2.126)

ชื่อข้อมูล:	ข้อมูลอ้างอิง
ชื่อ XML Tag:	<Ref>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	ข้อความอ้างอิงที่เป็นเอกสารลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยเจ้าหนี้เพื่อใช้อ้างถึงธุกรรมการชำระหนี้ที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบข้อมูล:	Max35Text

4.1.3.138 Invoicer (Index 2.127)

ชื่อข้อมูล:	ผู้ออกใบแจ้งหนี้
ชื่อ XML Tag:	<Invcr>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	หน่วยงานที่ออกใบแจ้งหนี้ในกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้ตัวจริง
รูปแบบข้อมูล:	PartyIdentification32

4.1.3.139 Invoicee (Index 2.128)

ชื่อข้อมูล:	ผู้รับใบแจ้งหนี้
ชื่อ XML Tag:	<Invcee>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	ผู้รับใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ใช่ลูกหนี้หรือลูกหนี้ตัวจริง
รูปแบบข้อมูล:	PartyIdentification32

4.1.3.140 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.129)

ชื่อข้อมูล:	ข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ XML Tag:	<AddtlRmtInf>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..3]
คำอธิบาย:	ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลการชำระหนี้ที่มีโครงสร้างข้อมูล
รูปแบบข้อมูล:	Max140Text

4.2 ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (CustomerDirectDebitInitiation: PAIN.008.001.02) เป็นข้อความที่เจ้าหนี้ส่งไปแจ้งตัวแทนเจ้าหนี้หรือธนาคารของเจ้าหนี้เพื่อให้หักบัญชีเงินฝากของลูกหนี้ ซึ่งในการหักบัญชีเงินฝากนั้นสามารถหักเงินครั้งละรายการหรือครั้งละหลายรายการก็ได้ รูปแบบของการรับ/ส่งข้อความนั้นอาจจะเป็นการส่งข้อความถึงกันโดยตรงระหว่างเจ้าหนี้และตัวแทนของเจ้าหนี้หรืออยู่ในรูปแบบการส่งต่อข้อความโดยมีผู้ส่งต่อเป็นผู้รวบรวมข้อความจากเจ้าหนี้เพื่อส่งให้ตัวแทนของเจ้าหนี้

- (1) ในการนี้ที่มีการส่งข้อความถึงกันโดยตรงระหว่างเจ้าหนี้และตัวแทนของเจ้าหนี้ ข้อความจะถูกส่งไปยังตัวแทนเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบัญชีแก่เจ้าหนี้โดยตรง
- (2) ในการนี้ที่เป็นการส่งต่อข้อความ ข้อความจะถูกส่งไปยังผู้ส่งต่อซึ่งในกรณีนี้ผู้ส่งต่ออาจจะเป็นสถาบันการเงิน (concentrating financial institution) ที่ทำหน้าที่รับและตรวจสอบความถูกต้องของข้อความก่อนที่จะส่งต่อไปยังตัวแทนเจ้าหนี้หรือธนาคารที่เจ้าหนี้ใช้บริการ

ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจะต้องถูกสร้างโดยผู้สร้างข้อความที่ได้รับการอนุญาตให้ส่งข้อความในนามของเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีของบริษัท (Payments factory) ที่ให้บริการรับหักบัญชีเงินฝากแทนบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้าเป็นต้น (ตัวแทนเจ้าหนี้จะต้องไม่ใช่ผู้ที่สร้างข้อความ) นอกจากนี้ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้ในกรณีการหักบัญชีเงินฝากภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ข้อความอาจจะมีหรือไม่มีรายละเอียดของข้อตกลงการให้บริการและสัญญาการยินยอมให้หักบัญชีที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ: ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติไม่สามารถนำไปใช้แทนข้อตกลงการใช้งานหรือสัญญาการยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

4.2.1 โครงสร้างข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ในข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติประกอบด้วยส่วนประกอบตามตารางที่ 2 และสรุปส่วนประกอบหลักได้สามส่วนดังนี้

4.2.1.1 GroupHeader (Index 1.0)

GroupHeader ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของข้อความสำหรับเงินเข่น รหัสระบุข้อความ (1.1 MessageIdentification) วันที่สร้างข้อความ (1.2 CreationDateTime) และ ข้อมูลผู้สร้างข้อความ (1.8 InitiatingParty) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในส่วนของ GroupHeader จะปรากฏครั้งเดียวในข้อความ

4.2.1.2 PaymentInformation (Index 2.0)

PaymentInformation จะประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของการชำระเงินโดยเฉพาะข้อมูลของเจ้าหนี้หรือผู้สั่งหักเงินเข่น ข้อมูลเจ้าหนี้ (2.19 Creditor) หมายเลขอปกรณ์ของเจ้าหนี้ (2.20 CreditorAccount) นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินเช่น วิธีการชำระเงิน (2.2 PaymentMethod) รหัสระบุประเภทของการทำธุกรรมว่าเป็นแบบ Batch (2.3 BatchBooking) จำนวนธุกรรม (2.4 NumberOfTransactions) ข้อมูลประเภทของการชำระเงิน (2.6

PaymentTypeInformation) และ วันกำหนดชำระเงิน (2.1 RequestedCollectionDate) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในส่วนของ PaymentInformation สามารถมีได้หลายชุดในข้อความ

4.2.1.3 DirectDebitTransactionInformation (Index 2.28)

DirectDebitTransactionInformation เป็นรายการข้อมูลที่อยู่ภายใต้ PaymentInformation ซึ่งสามารถมีได้หลายชุดในแต่ละ PaymentInformation ข้อมูลใน DirectDebitTransactionInformation ประกอบด้วย รายการรหัสระบุรายการชำระเงิน (2.29 PaymentIdentification) ข้อมูลประเภทของการชำระเงิน (2.32 PaymentTypeInformation) จำนวนเงินที่ชำระ (2.44 InstructedAmount) ข้อมูลที่เกี่ยวขับธุกรรมการหักบัญชีเงินฝาก (2.46 DirectDebitTransaction) ซึ่งภายในประกอบด้วยข้อมูลของสัญญาการยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (2.47 MandateRelatedInformation) นอกจากนี้ในรายการข้อมูล DirectDebitTransactionInformation ยังมีรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้หรือผู้ถูกหักบัญชี (2.72 Debtor) ข้อมูลบัญชีของเจ้าหนี้ (2.80 DebtorAccount) จุดประสงค์ของการชำระเงิน (2.76 Purpose) ข้อมูลที่ต้องรายงานตามกฎหมาย (2.79 RegularReporting) ข้อมูลภาษี (2.80 Tax) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (2.81 RelatedRemittanceInformation) และ ข้อมูลใบแจ้งหนี้ (2.88 RemittanceInformation) เป็นต้น

ตารางที่ 2 รายการข้อมูลในข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (PAIN.008.001.02)

(ข้อ 4.2.1)

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
		Message root	<CstmrDrctDbtInitn>	[1..1]		
1.0		GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		GroupHeader, GroupHeader40
1.1		+MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]		Max35Text
1.2		+CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]		ISODateTime
1.3	-	+Authorisation	<Authstn>	[0..2]		Authorisation1Choice
1.4	{Or}	++Code	<Cd>	[1..1]		Authorisation1Code
1.5	Or}	++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max128Text
1.6		+NumberOfTransactions	<NbOfTxns>	[1..1]		Max15NumericText
1.7		+ControlSum	<CtrlSum>	[0..1]		DecimalNumber
1.8		+InitiatingParty	<InitgPty>	[1..1]		PartyIdentification32
1.9	-	+ForwardingAgent	<FwdgAgt>	[0..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
2.0		PaymentInformation	<PmtInf>	[1..n]		PaymentInstruction Information4
2.1		+PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	[1..1]		Max35Text
2.2		+PaymentMethod	<PmtMtd>	[1..1]		PaymentMethod2Code
2.3		+BatchBooking	<BtchBookg>	[0..1]		BatchBookingIndicator
2.4		+NumberOfTransactions	<NbOfTxns>	[0..1]		Max15NumericText
2.5		+ControlSum	<CtrlSum>	[0..1]		DecimalNumber
2.6		+PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]		PaymentTypeInformation20
2.7	-	++InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]		Priority2Code
2.8		++ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]		ServiceLevel8Choice
2.9	{Or}	+++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalServiceLevel1Code
2.10	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.11		++LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]		LocalInstrument2Choice
2.12	{Or}	++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalLocalInstrument1Code
2.13	Or}	++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.14		++SequenceType	<SeqTp>	[0..1]		SequenceType1Code
2.15		++CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]		CategoryPurpose1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.16	{Or}	+++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalCategoryPurpose1Code
2.17	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.18		+RequestedCollectionDate	<ReqdColltnDt>	[1..1]		ISODate
2.19		+Creditor	<Cdtr>	[1..1]		PartyIdentification32
2.20		+CreditorAccount	<CdtrAcct>	[1..1]		CashAccount16
2.21		+CreditorAgent	<CdtrAgt>	[1..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
2.22		+CreditorAgentAccount	<CdtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.23		+UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]	R5	PartyIdentification32
2.24		+ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	R1	ChargeBearerType1Code
2.25		+ChargesAccount	<ChrgsAcct>	[0..1]	R2	CashAccount16
2.26		+ChargesAccountAgent	<ChrgsAcctAgt>	[0..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
2.27		+CreditorSchemeIdentification	<CdtrSchmeId>	[0..1]	R4	PartyIdentification32
2.28		+DirectDebitTransactionInformation	<DrctDbtTxInf>	[1..n]		DirectDebitTransaction Information9
2.29		++PaymentIdentification	<PmtId>	[1..1]		PaymentIdentification1
2.30		+++InstructionIdentification	<InstrId>	[0..1]		Max35Text
2.31		+++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[1..1]		Max35Text
2.32		++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]	R3	PaymentTypeInformation20
2.33	-	+++InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]		Priority2Code
2.34		+++ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]		ServiceLevel8Choice
2.35	{Or}	++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalServiceLevel1Code
2.36	Or}	++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.37		+++LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]		LocalInstrument2Choice
2.38	{Or}	+++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalLocalInstrument1Code
2.39	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.40		+++SequenceType	<SeqTp>	[0..1]		SequenceType1Code
2.41		+++CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]		CategoryPurpose1Choice
2.42	{Or}	+++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalCategoryPurpose1Code
2.43	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.44		++InstructedAmount	<InstdAmt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.45		++ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	R1	ChargeBearerType1Code
2.46		++DirectDebitTransaction	<DrctDbtTx>	[0..1]		DirectDebitTransaction6
2.47		+++MandateRelatedInformation	<MndtRltdInf>	[0..1]		MandateRelatedInformation6
2.48		++++MandateIdentification	<MndtId>	[0..1]		Max35Text
2.49		++++DateOfSignature	<DtOfSgntr>	[0..1]		ISODate
2.50		++++AmendmentIndicator	<AmdmntInd>	[0..1]		TrueFalseIndicator
2.51		++++AmendmentInformationDetails	<AmdmntInfDtls>	[0..1]	R7 R8	AmendmentInformationDetails6
2.52		+++++OriginalMandateIdentification	<OrgnlMndtId>	[0..1]		Max35Text
2.53		+++++OriginalCreditorScheme Identification	<OrgnlCdtrSchmeId>	[0..1]		PartyIdentification32
2.54		+++++OriginalCreditorAgent	<OrgnlCdtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
2.55		+++++OriginalCreditorAgentAccount	<OrgnlCdtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.56		+++++OriginalDebtor	<OrgnlDbtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.57		+++++OriginalDebtorAccount	<OrgnlDbtrAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.58		+++++OriginalDebtorAgent	<OrgnlDbtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
2.59		+++++OriginalDebtorAgentAccount	<OrgnlDbtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.60		+++++OriginalFinalCollectionDate	<OrgnlFnlColltnDt>	[0..1]		ISODate
2.61		+++++OriginalFrequency	<OrgnlFrqcy>	[0..1]		Frequency1Code
2.62		+++++ElectronicSignature	<ElctrncSgntr>	[0..1]		Max1025Text
2.63		++++FirstCollectionDate	<FrstColltnDt>	[0..1]		ISODate
2.64		++++FinalCollectionDate	<FnlColltnDt>	[0..1]		ISODate
2.65		++++Frequency	<Frqcy>	[0..1]		Frequency1Code
2.66		+++CreditorSchemeIdentification	<CdtrSchmeId>	[0..1]	R4	PartyIdentification32
2.67		+++PreNotificationIdentification	<PreNtfctrId>	[0..1]		Max35Text
2.68		+++PreNotificationDate	<PreNtfctrDt>	[0..1]		ISODate
2.69		++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]	R5	PartyIdentification32
2.70		++DebtorAgent	<DbtrAgt>	[1..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
2.71		++DebtorAgentAccount	<DbtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.72		++Debtor	<Dbtr>	[1..1]		PartyIdentification32

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.73		++DebtorAccount	<DbtrAcct>	[1..1]		CashAccount16
2.74		++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.75		++InstructionForCreditorAgent	<InstrForCdrAgt>	[0..1]		Max140Text
2.76		++Purpose	<Purp>	[0..1]		Purpose2Choice
2.77	{Or	+++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalPurpose1Code
2.78	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.79		++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>	[0..10]		RegulatoryReporting3
2.80		++Tax	<Tax>	[0..1]		TaxInformation3
2.81		++RelatedRemittanceInformation	<RltdRmtInf>	[0..10]		RemittanceLocation2
2.82		+++RemittanceIdentification	<RmtId>	[0..1]		Max35Text
2.83		+++RemittanceLocationMethod	<RmtLctnMtd>	[0..1]		RemittanceLocationMethod2Code
2.84		+++RemittanceLocationElectronicAddress	<RmtLctnElctrncAdr>	[0..1]		Max2048Text
2.85		+++RemittanceLocationPostalAddress	<RmtLctnPstlAdr>	[0..1]		NameAndAddress10
2.86		++++Name	<Nm>	[1..1]		Max140Text
2.87		++++Address	<Adr>	[1..1]		PostalAddress6
2.88		++RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]		RemittanceInformation5
2.89		++++Unstructured	<Ustrd>	[0..n]		Max140Text
2.90		++++Structured	<Strd>	[0..n]		StructuredRemittanceInformation7
2.91		+++++ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	[0..n]		ReferredDocumentInformation3
2.92		+++++Type	<Tp>	[0..1]		ReferredDocumentType2
2.93		++++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		ReferredDocumentType1Choice
2.94	{Or	++++++Code	<Cd>	[1..1]		DocumentType5Code
2.95	Or}	++++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.96		++++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
2.97		+++++Number	<Nb>	[0..1]		Max35Text
2.98		+++++RelatedDate	<RltdDt>	[0..1]		ISODate
2.99		+++++ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	[0..1]		RemittanceAmount1
2.100		+++++DuePayableAmount	<DuePyblAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.101		+++++DiscountAppliedAmount	<DscntAppldAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.102		+++++CreditNoteAmount	<CdtNoteAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.103		+++++TaxAmount	<TaxAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.104		+++++AdjustmentAmountAndReason	<AdjstmntAmtAndRsn>	[0..n]		DocumentAdjustment1
2.105		++++++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.106		++++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]		CreditDebitCode
2.107		++++++Reason	<Rsn>	[0..1]		Max4Text
2.108		+++++AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]		Max140Text
2.109		+++++RemittedAmount	<RmtdAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.110		+++++CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]		CreditorReferenceInformation2
2.111		+++++Type	<Tp>	[0..1]		CreditorReferenceType2
2.112		++++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		CreditorReferenceType1Choice
2.113	{Or	++++++Code	<Cd>	[1..1]		DocumentType3Code
2.114	Or}	++++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.115		+++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
2.116		+++++Reference	<Ref>	[0..1]		Max35Text
2.117		++++Invoicer	<Invcr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.118		++++Invoicee	<Invcee>	[0..1]		PartyIdentification32
2.119		++++AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	[0..3]		Max140Text

หมายเหตุ : รายการข้อมูลที่ถูกขีดฆ่าคือรายการข้อมูลที่ยังไม่มีการนำໄປใช้งาน

4.2.2 กฎการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความทักษะชี้เงินฝากอัตโนมัติ

R1 ChargeBearerRule

หากในข้อความมี ChargeBearer และ ChargeBearer ที่อยู่ภายใต้

DirectDebitTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ

หากในข้อความมี ChargeBearer ที่อยู่ภายใต้ DirectDebitTransactionInformation และจะต้องไม่มี ChargeBearer ในข้อความ

ในข้อความอาจจะไม่มี ChargeBearer ทั้งสองตำแหน่งก็ได้

R2 ChargesAccountRule

หากในข้อความมี ChargesAccountAgent แล้ว จะต้องมี ChargesAccount ในข้อความ.

R3 PaymentTypeInformationRule

หากในข้อความมี PaymentTypeInformation แล้ว จะต้องไม่มี PaymentTypeInformation ที่อยู่ภายใต้ DirectDebitTransactionInformation ในข้อความ

R4 CreditorSchemeldentificationRule

หากในข้อความมี CreditorSchemeldentification แล้ว CreditorSchemeldentification ที่อยู่ภายใต้ DirectDebitTransactionInformation จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ

หากในข้อความมี CreditorSchemeldentification ที่อยู่ภายใต้

DirectDebitTransactionInformation แล้ว CreditorSchemeldentification จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ

ในข้อความอาจจะไม่มี ทั้ง CreditorSchemeldentification ทั้งสองตำแหน่งก็ได้

R5 UltimateCreditorRule

หากในข้อความมี UltimateCreditor แล้ว UltimateCreditor ที่อยู่ภายใต้

DirectDebitTransactionInformation จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ

หากในข้อความมี UltimateCreditor ที่อยู่ภายใต้ DirectDebitTransactionInformation แล้ว

UltimateCreditor จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ

ในข้อความอาจจะไม่มี ทั้ง UltimateCreditor ทั้งสองตำแหน่งก็ได้

R6 ChargesAccountAgentRule

หากในข้อความมี ChargesAccountAgent แล้ว ChargesAccountAgent จะต้องเป็นสาขาของตัวแทนเจ้าหนี้หรือบริษัทในเครือของตัวแทนเจ้าหนี้ ไม่ใช่ตัวแทนรายใหม่
กฎข้อนี้จะมีผลต่อข้อมูลประเภท BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

R7 AmendmentIndicatorTrueRule

ถ้า AmendmentIndicator มีค่าเท่ากับ true แล้ว จะต้องมี AmendmentInformationDetails อยู่ในข้อความ

R8 AmendmentIndicatorFalseRule

ถ้า AmendmentIndicator มีค่าเท่ากับ false แล้ว จะต้องไม่มี AmendmentInformationDetails อยู่ในข้อความ.

4.2.3 คำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ลำดับของคำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลจะเรียงตามตัวเลขตัวนี่ตามตารางที่ 2 มีดังนี้

4.2.3.1 GroupHeader (Index 1.0)

ชื่อข้อมูล: หัวเรื่องข้อความ

ชื่อ XML Tag: <GrpHdr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อความ

รูปแบบข้อมูล: GroupHeader39

Index	Or	Massage Item	<XMT tag>	<XMT tag>	Represent./Type
1.1		MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Text
1.2		CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	DateTime
1.3		Authorisation	<Authstn>	[0..2]	
1.6		NumberOfTransactions	<NbOfTxns>	[1..1]	Text
1.7		ControlSum	<CtrlSum>	[0..1]	Quantity
1.8		InitiatingParty	<InqPty>	[0..1]	+
1.9		ForwardingAgent	<FwdgAgt>	[0..1]	+

การใช้งานข้อมูล: ใช้ระบุข้อมูลที่รายการธุกรรรมทั้งหมดซึ่งอยู่ในข้อความนี้เข้ารวมกัน

4.2.3.2 MessageIdentification (Index 1.1)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุข้อความ

ชื่อ XML Tag: <MsgId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุข้อความซึ่งใช้ในการอ้างอิงถึงข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ส่งข้อความฯ และผู้รับข้อความฯ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

การใช้งานข้อมูล: เลขที่หรือรหัสสำหรับระบุข้อความซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งคำสั่งการโอนเงิน (Instructing Party) โดยเลขที่หรือรหัสที่ใช้ระบุจะต้องไม่ซ้ำกัน

4.2.3.3 CreationDateTime (Index 1.2)

ชื่อข้อมูล: วันและเวลาที่สร้างข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <CreDtTm>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: วันเวลาที่สร้างข้อความ
 รูปแบบข้อมูล: ISODateTime
 การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุวันและเวลาที่ข้อความถูกสร้างขึ้น

4.2.3.4 Authorisation (Index 1.3)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการอนุมัติข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <Authstn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..2]
 คำอธิบาย: ข้อมูลที่ใช้ในการพิสูจน์ว่าผู้สร้างข้อความมีสิทธิ์ทำ
 รายการธุกรรมที่อยู่ในข้อความหรือไม่
 รูปแบบข้อมูล: Authorisation1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
1.4	{Or}	Code	<Cd>	[1..1]	Code
1.5	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.5 Code (Index 1.4)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: การอนุมัติข้อความในรูปแบบรหัสตาม Authorisation1Code
 รูปแบบข้อมูล: Authorisation1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
AUTH	PreAuthorisedFile	Indicates a file has been pre authorised or approved within the originating customer environment and no further approval is required.	ไฟล์ข้อมูลถูกอนุมัติล่วงหน้าโดยลูกค้าและไม่ต้องการอนุมัติเพิ่มเติม
FDET	FileLevelAuthorisationDetails	Indicates that a file requires additional file level approval, with the ability to view both the payment information block and supporting customer credit transaction detail.	ระบุว่าไฟล์ข้อมูลต้องการการอนุมัติเพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลการชำระเงินและรายละเอียดของ transaction detail.
FSUM	FileLevelAuthorisationSummary	Indicates that a file requires additional file level approval, with the ability to view only the payment information block level information.	ระบุว่าไฟล์ข้อมูลต้องการการอนุมัติเพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลการชำระเงินเท่านั้น
ILEV	InstructionLevelAuthorisation	Indicates that a file requires all customer transactions to be authorised or approved.	ระบุว่ารายการธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้าในไฟล์ข้อมูลต้องการการอนุมัติ

4.2.3.6 Proprietary (Index 1.5)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: การอนุมัติข้อความในรูปแบบที่กำหนดเอง
 รูปแบบข้อมูล: Max128Text

4.2.3.7 NumberOfTransactions (Index 1.6)

ชื่อข้อมูล: จำนวนธุรกรรมทั้งหมด
 ชื่อ XML Tag: <NbOfTx>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: จำนวนธุรกรรมทั้งหมดในข้อความ
 รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.2.3.8 ControlSum (Index 1.7)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินรวมทั้งหมด
 ชื่อ XML Tag: <CtrlSum>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินรวมทั้งหมดในข้อความโดยไม่คำนึงถึงสกุลเงิน
 รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.2.3.9 InitiatingParty (Index 1.8)

ชื่อข้อมูล: ผู้สร้างข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <InitPty>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ผู้สร้างข้อความชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.2.3.10 ForwardingAgent (Index 1.9)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนผู้ส่งต่อข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <FwdgAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: สถาบันการเงินที่เป็นตัวแทนส่งข้อความที่ได้รับจากผู้ทำรายการธุรกรรมไปยังตัวแทนลำดับถัดไป
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]

4.2.3.11 PaymentInformation (Index 2.0)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการชำระเงิน
 ชื่อ XML Tag: <PmtInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..n]
 คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลการชำระเงินของลูกหนี้
 รูปแบบข้อมูล: PaymentInstructionInformation4

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.1		PaymentInformationIdentification	<PmtInfld>	[1..1]	Text
2.2		PaymentMethod	<PmtMtd>	[1..1]	Code
2.3		BatchBooking	<BtchBookg>	[0..1]	Indicator
2.4		NumberOfTransactions	<NbOfTxns>	[0..1]	Text
2.5		ControlSum	<CtrlSum>	[0..1]	Quantity
2.6		PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]	
2.18		RequestedCollectionDate	<ReqdColltnDt>	[1..1]	Date/Time
2.19		Creditor	<Cdtr>	[1..1]	+
2.20		CreditorAccount	<CdtrAcct>	[1..1]	+
2.21		CreditorAgent	<CdtrAgt>	[1..1]	+
2.22		CreditorAgentAccount	<CdtrAgtAcct>	[0..1]	+
2.23		UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]	+
2.24		ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	Code
2.25		ChargesAccount	<ChrgsAcct>	[0..1]	+
2.26		ChargesAccountAgent	<ChrgsAcctAgt>	[0..1]	+
2.27		CreditorSchemeIdentification	<CdtrSchmId>	[0..1]	+
2.28		DirectDebitTransactionInformation	<DrctDbtTxlnf>	[1..n]	

4.2.3.12 PaymentInformationIdentification (Index 2.1)

- ชื่อข้อมูล: รหัสระบุข้อมูลการชำระเงิน
 ชื่อ XML Tag: <PmtInfld>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุกลุ่มรายการการชำระเงินที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งข้อมูลความชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.13 PaymentMethod (Index 2.2)

- ชื่อข้อมูล: วิธีการชำระเงิน
 ชื่อ XML Tag: <PmtMtd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: PaymentMethod3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
DD	DirectDebit	Collection of an amount of money from the debtor's bank account by the creditor. The amount of money and dates of collections may vary.	การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกหนี้ โดยเจ้าหนี้ ซึ่งวันที่และจำนวนเงินที่จะให้มีการหักบัญชีนั้นอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลง

4.2.3.14 BatchBooking (Index 2.3)

ชื่อข้อมูล:	ค่ากำหนดชนิดรายการธุรกรรม
ชื่อ XML Tag:	<BtchBookg>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	ค่าที่ใช้กำหนดชนิดรายการธุรกรรมในข้อมูลชำระเงินในกรณีที่มีค่าเป็น TRUE ก็จะเป็นการทำรายการแบบ (Batch) หากเป็น FALSE ก็จะเป็นการทำรายการทีละรายการ (Single Transaction)
รูปแบบข้อมูล:	BatchBookingIndicator
การใช้งานข้อมูล:	ข้อมูลค่าที่ใช้กำหนดชนิดรายการธุรกรรมในข้อมูลชำระเงิน

4.2.3.15 NumberOfTransactions (Index 2.4)

ชื่อข้อมูล:	จำนวนธุรกรรม
ชื่อ XML Tag:	<NbOfTx>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	จำนวนธุรกรรมที่อยู่ในกลุ่มข้อมูลการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.2.3.16 ControlSum (Index 2.5)

ชื่อข้อมูล:	จำนวนเงินรวม
ชื่อ XML Tag:	<CtrlSum>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	จำนวนเงินรวมในกลุ่มข้อมูลการชำระเงินโดยไม่คำนึงถึงสกุลเงิน

รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.2.3.17 PaymentTypeInformation (Index 2.6)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลประเภทของการชำระเงิน
 ชื่อ XML Tag: <PmtTpInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของธุกรรมการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: PaymentTypeInformation20

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.7		InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]	Code
2.8		ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]	
2.11		LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]	
2.14		SequenceType	<SeqTp>	[0..1]	Code
2.15		CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]	

4.2.3.18 InstructionPriority (Index 2.7)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุความเร่งด่วน
 ชื่อ XML Tag: <InstrPrty>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุความเร่งด่วนหรือลำดับความสำคัญในการดำเนินการตามคำสั่ง
 รูปแบบข้อมูล: Priority2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
HIGH	High	Priority level is high.	ด่วน
NORM	Normal	Priority level is normal.	ปกติ

4.2.3.19 ServiceLevel (Index 2.8)

ชื่อข้อมูล: รูปแบบการจัดการธุกรรม
 ชื่อ XML Tag: <SvcLvl>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ประเภทหรือรูปแบบซึ่งใช้ในการจัดการธุกรรม
 รูปแบบข้อมูล: ServiceLevel8Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.9	{Or}	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.10	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.20 Code (Index 2.9)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการจัดการธุกรรมข้อตกลงใน ข้อ 2.8 ซึ่งเป็นรหัสอยู่ใน ExternalServiceLevel1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalServiceLevel1Code

4.2.3.21 Proprietary (Index 2.10)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการจัดการธุกรรมข้อตกลงในข้อ 2.8 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็น การเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.22 LocalInstrument (Index 2.11)

ชื่อข้อมูล: ประเภทบริการชำระเงิน
 ชื่อ XML Tag: <LclInstrm>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ประเภทบริการชำระเงินในแต่ละประเทศ
 รูปแบบข้อมูล: LocalInstrument2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.12	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.13	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.23 Code (Index 2.12)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบธุกรรมตามรายการรหัสใน ExternalLocalInstrument1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalLocalInstrument1Code

4.2.3.24 Proprietary (Index 2.13)

ชื่อข้อมูล: รหัส
ชื่อ XML Tag: <Prtry>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบธุกรรมใน ข้อ 2.11 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
รูปแบบข้อมูล: Max35Text
การใช้งานข้อมูล: ใช้สำหรับระบุประเภทบริการการชำระเงินในประเทศไทย โดยใช้
รหัส DBT สำหรับบริการประเภท Direct Debit

4.2.3.25 SequenceType (Index 2.14)

ชื่อข้อมูล: ลำดับการหักเงินจากบัญชี
ชื่อ XML Tag: <SeqTp>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: รหัสระบุลำดับการหักเงินจากบัญชี เช่น หักเงินครั้งแรก หรือ หักเงินครั้งสุดท้าย หรือ หักเงินเพียงครั้งเดียว หรือ หักเงินตามคาดเวลาที่กำหนด
รูปแบบข้อมูล: SequenceType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
FNAL	Final	Final collection of a series of direct debit instructions.	รายการหักเงินงวดสุดท้ายของงวดการชำระเงินที่กำหนด
FRST	First	First collection of a series of direct debit instructions.	เป็นรายการหักเงินงวดแรกของงวดการชำระเงินที่กำหนด
OOFF	OneOff	Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used to initiate one single direct debit transaction.	รายการหักเงินที่หักครั้งเดียว โดยลูกหนี้จะอนุมัติให้หักเงินจากบัญชีเป็นครั้งๆ ไป
RCUR	Recurring	Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used for regular direct debit transactions initiated by the creditor.	รายการหักเงินปกติตามงวดการชำระเงินที่กำหนด

4.2.3.26 CategoryPurpose (Index 2.15)

ชื่อข้อมูล: วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน
ชื่อ XML Tag: <CtgPurp>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: ข้อมูลซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน
รูปแบบข้อมูล: CategoryPurpose1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.16	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.17	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.27 Code (Index 2.16)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินตามรายการรหัสใน ExternalCategoryPurpose1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalCategoryPurpose1Code

4.2.3.28 Proprietary (Index 2.17)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินใน ข้อ 2.15 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเพื่อใช้เฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.29 RequestedCollectionDate (Index 2.18)

ชื่อข้อมูล: วันที่กำหนดชำระเงิน
 ชื่อ XML Tag: <ReqdColltnDt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: วันที่และเวลาที่เจ้าหนี้กำหนดให้ลูกหนี้ชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.2.3.30 Creditor (Index 2.19)

ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้
 ชื่อ XML Tag: <Cdtr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: เจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.2.3.31 CreditorAccount (Index 2.20)

ชื่อข้อมูล: บัญชีเจ้าหนี้
 ชื่อ XML Tag: <CdtrAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีของเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.2.3.32 CreditorAgent (Index 2.21)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนเจ้าหนี้
 ชื่อ XML Tag: <CdtrAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ตัวแทนเจ้าหนี้หรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่เจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.2.3.33 CreditorAgentAccount (Index 2.22)

ชื่อข้อมูล: บัญชีตัวแทนเจ้าหนี้
 ชื่อ XML Tag: <CdtrAgtAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: บัญชีของตัวแทนเจ้าหนี้หรือบัญชีของธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่เจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.2.3.34 UltimateCreditor (Index 2.23)

ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้ตัวจริง
 ชื่อ XML Tag: <UltmtCdtr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: เจ้าหนี้ตัวจริงหรือผู้ขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจจะไม่ใช่
 ผู้ส่งข้อความชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32
 กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R5

4.2.3.35 ChargeBearer (Index 2.24)

ชื่อข้อมูล: ผู้ชำระค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <ChrgBr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ
 รูปแบบข้อมูล: ChargeBearerType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRED	BorneByCreditor	All transaction charges are to be borne by the creditor.	ธุกรรมทั้งหมดเจ้าหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
DEBT	BorneByDebtor	All transaction charges are to be borne by the debtor.	ธุกรรมทั้งหมดลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
SHAR	Shared	In a credit transfer context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor. In a direct debit context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the creditor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the debtor.	ในบริบทของการโอนเงินเข้าบัญชีหมายถึงลูกหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในฝั่งของผู้โอนเงิน และเจ้าหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งผู้รับเงิน ในบริบทของการหักเงินจากบัญชี หมายถึงเจ้าหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หักบัญชี และลูกหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้ถูกหักบัญชี
SLEV	FollowingServiceLevel	Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme	ค่าธรรมเนียมจะถูกหักตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุกรรม

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R1

4.2.3.36 ChargesAccount (Index 2.25)

ชื่อข้อมูล: บัญชีชำระค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <ChrgsAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: บัญชีซึ่งถูกใช้ในการชำระค่าธรรมเนียมจากการทำธุกรรมทางการเงิน
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16
 กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R2

4.2.3.37 ChargesAccountAgent (Index 2.26)

ชื่อข้อมูล: ธนาคารหรือตัวแทนที่ให้บริการชำระค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <ChrgsAcctAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ธนาคารหรือตัวแทนผู้ให้บริการชำระค่าธรรมเนียม
 รูปแบบข้อมูล BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.2.3.38 CreditorSchemeIdentification (Index 2.27)

ชื่อข้อมูล: ผู้รับเงิน
 ชื่อ XML Tag: <CdtrSchmId>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..n]
 คำอธิบาย: ผู้รับเงินซึ่งลงนามในสัญญา
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32
 การใช้งานข้อมูล : R4

4.2.3.39 DirectDebitTransactionInformation (Index 2.28)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการหักเงินจากบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <DrctDbtTxInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลรายการธุรกรรมที่อยู่ในข้อความ
 รูปแบบข้อมูล : DirectDebitTransactionInformation9

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.29		PaymentIdentification	<PmtId>	[1..1]	
2.32		PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]	
2.44		InstructedAmount	<InstdAmt>	[1..1]	Amount
2.45		ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	Code
2.46		DirectDebitTransaction	<DrctDbtTx>	[0..1]	
2.69		UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]	+
2.70		DebtorAgent	<DbtrAgt>	[1..1]	+
2.71		DebtorAgentAccount	<DbtrAgtAcct>	[0..1]	+
2.72		Debtor	<Dbtr>	[1..1]	+
2.73		DebtorAccount	<DbtrAcct>	[1..1]	+
2.74		UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	+
2.75		InstructionForCreditorAgent	<InstrForCdtrAgt>	[0..1]	Text
2.76		Purpose	<Purp>	[0..1]	
2.79		RegulatoryReporting	<RgltryRptg>	[0..10]	+
2.80		Tax	<Tax>	[0..1]	+
2.81		RelatedRemittanceInformation	<RltdRmtInf>	[0..10]	
2.88		RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]	

4.2.3.40 PaymentIdentification (Index 2.29)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุรายการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสที่ใช้อ้างอิงธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PaymentIdentification1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.30		InstructionIdentification	<InstrId>	[0..1]	Text
2.31		EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[1..1]	Text

4.2.3.41 InstructionIdentification (Index 2.30)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุคำสั่งชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <InstrId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุคำสั่งชำระหนี้ที่เป็นเอกสารลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้ออกคำสั่ง เพื่อแจ้งไปยังผู้รับคำสั่ง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.42 EndToEndIdentification (Index 2.31)

ชื่อข้อมูล: รหัสอ้างอิงรายการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <EndToEndId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรายการธุกรรมการชำระเงินที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้สร้างข้อมูล โดยเป็นรหัสที่ถูกใช้ตลอดกระบวนการชำระหนี้จากจุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดการทำธุกรรม

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.43 PaymentTypeInformation (Index 2.32)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลประเภทของการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtTpInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของธุกรรมการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PaymentTypeInformation20

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.33		InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]	Code
2.34		ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]	
2.37		LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]	
2.40		SequenceType	<SeqTp>	[0..1]	Code
2.41		CategoryPurpose	<CtgryPurp>	[0..1]	

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R3

4.2.3.44 InstructionPriority (Index 2.33)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุลำดับความสำคัญ

ชื่อ XML Tag: <InstrPrty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสงบประมาณเร่งด่วนหรือความสำคัญของการดำเนินการตามคำสั่ง

รูปแบบข้อมูล: Priority2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
HIGH	High	Priority level is high.	ด่วน
NORM	Normal	Priority level is normal.	ปกติ

4.2.3.45 ServiceLevel (Index 2.34)

ชื่อข้อมูล: ข้อตกลงการจัดการธุรกรรม
 ชื่อ XML Tag: <SvcLvl>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อตกลงหรือระเบียบข้อบังคับซึ่งใช้ในการจัดการธุรกรรม
 รูปแบบข้อมูล: ServiceLevel8Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.35	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.36	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.46 Code (Index 2.35)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการจัดการธุรกรรมข้อตกลงใน ข้อ 2.8 ซึ่งเป็นรหัสอยู่ใน ExternalServiceLevel1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalServiceLevel1Code

4.2.3.47 Proprietary (Index 2.36)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการจัดการธุรกรรมข้อตกลงใน ข้อ 2.8 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนด เป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.48 LocalInstrument (Index 2.37)

ชื่อข้อมูล: ประเภทบริการชำระเงิน
 ชื่อ XML Tag: <LclInstrm>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รูปแบบของธุรกรรมในแต่ละประเทศ
 รูปแบบข้อมูล: LocalInstrument2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.38	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.39	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.49 Code (Index 2.38)

ชื่อข้อมูล: รหัส
ชื่อ XML Tag: <Cd>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบบัญชีรายรับผู้ให้บริการที่สิน
ExternalLocalInstrument1Code
รูปแบบข้อมูล: ExternalLocalInstrument1Code

4.2.3.50 Proprietary (Index 2.39)

ชื่อข้อมูล: รหัส
ชื่อ XML Tag: <Prtry>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบบัญชีรายรับผู้ให้บริการใน ข้อ 2.36 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเพื่อใช้เฉพาะ Max35Text
รูปแบบข้อมูล:

4.2.3.51 SequenceType (Index 2.40)

ชื่อข้อมูล: ลำดับการหักเงินจากบัญชี
ชื่อ XML Tag: <SeqTp>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
คำอธิบาย: รหัสระบุลำดับการหักเงินจากบัญชี เช่น หักเงินครั้งแรก หรือ หักเงินครั้งสุดท้าย หรือ หักเงินเพียงครั้งเดียว หรือ หักเงินตามคาดเวลาที่กำหนด
รูปแบบข้อมูล: SequenceType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
FNAL	Final	Final collection of a series of direct debit instructions.	รายการหักเงินงวดสุดท้ายของงวด การชำระเงินที่กำหนด
FRST	First	First collection of a series of direct debit instructions.	เป็นรายการหักเงินงวดแรกของงวด การชำระเงินที่กำหนด
OOFF	OneOff	Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used to initiate one single direct debit transaction.	รายการหักเงินที่หักครั้งเดียว โดย ลูกหนี้จะอนุมัติให้หักเงินจากบัญชี เป็นครั้งๆ ไป
RCUR	Recurring	Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used for regular direct debit transactions initiated by the creditor.	รายการหักเงินปกติตามงวดการชำระเงินที่กำหนด

4.2.3.52 CategoryPurpose (Index 2.41)

ชื่อข้อมูล : ข้อมูลซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน
 ชื่อ XML Tag: <CtgyPurp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: CategoryPurpose1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.42	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.43	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.53 Code (Index 2.42)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินตามรายการรหัสใน ExternalCategoryPurpose1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalCategoryPurpose1Code

4.2.3.54 Proprietary (Index 2.43)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินใน ข้อ 2.39 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเพื่อใช้เฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.55 InstructedAmount (Index 2.44)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่หักบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <InstdAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ถูกหักออกจากบัญชีของลูกหนี้เพื่อโอนเข้าบัญชีของเจ้าหนี้ ก่อนการหักค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นเงินในสกุลเงินที่ผู้สร้างข้อความกำหนด
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.2.3.56 ChargeBearer (Index 2.45)

ชื่อข้อมูล: ผู้ชำระค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <ChrgBr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้ที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ
 รูปแบบข้อมูล: ChargeBearerType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRED	BorneByCreditor	All transaction charges are to be borne by the creditor.	ธุกรรมทั้งหมดเจ้าหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
DEBT	BorneByDebtor	All transaction charges are to be borne by the debtor.	ธุกรรมทั้งหมดลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
SHAR	Shared	In a credit transfer context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor. In a direct debit context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the creditor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the debtor.	ในบริบทของการโอนเงินเข้าบัญชีหมายถึงลูกหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในฝั่งของผู้โอนเงิน และเจ้าหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้รับเงินในบริบทของการหักเงินจากบัญชีหมายถึงเจ้าหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หักบัญชีและลูกหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หักบัญชี
SLEV	FollowingServiceLevel	Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme	ค่าธรรมเนียมจะถูกหักตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุกรรม

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R1

4.2.3.57 DirectDebitTransaction (Index 2.46)

ชื่อข้อมูล: รายการหักเงินจากบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <DrctDbtTx>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการหักเงินจากบัญชี
 รูปแบบข้อมูล: DirectDebitTransaction6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.47		MandateRelatedInformation	<MndtRltdInf>	[0..1]	
2.66		CreditorSchemeldentification	<CdtrSchmeld>	[0..1]	+
2.67		PreNotificationIdentification	<PreNtfctnId>	[0..1]	Text
2.68		PreNotificationDate	<PreNtfctnDt>	[0..1]	DateTime

4.2.3.58 MandateRelatedInformation (Index 2.47)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการหักเงินจากบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <MndtRltdInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รายละเอียดของข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้
 รูปแบบข้อมูล: MandateRelatedInformation6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.48		MandateIdentification	<MndtId>	[0..1]	Text
2.49		DateOfSignature	<DtOfSgntr>	[0..1]	DateTime
2.50		AmendmentIndicator	<AmdmntInd>	[0..1]	Indicator
2.51		AmendmentInformationDetails	<AmdmntInfDtls>	[0..1]	
2.62		ElectronicSignature	<ElctrncSgntr>	[0..1]	Text
2.63		FirstCollectionDate	<FrstColltnDt>	[0..1]	DateTime
2.64		FinalCollectionDate	<FnlColltnDt>	[0..1]	DateTime
2.65		Frequency	<Frqcy>	[0..1]	Code

4.2.3.59 MandateIdentification (Index 2.48)

ชื่อข้อมูล: เลขที่สัญญา
 ชื่อ XML Tag: <MndtId>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขอ้างอิงสัญญาหรือข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.60 DateOfSignature (Index 2.49)

ชื่อข้อมูล: วันที่ลงนามในข้อตกลงการหักเงินจากบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <DtOfSgntr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: วันที่ลูกหนี้ลงนามในข้อตกลงหักเงินจากบัญชี
 รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.2.3.61 AmendmentIndicator (Index 2.50)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าข้อตกลงได้รับการแก้ไข
 ชื่อ XML Tag: <AmdmntInd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากมีค่าเป็น True หมายถึงมีการแก้ไข หากมีค่าเป็น False หมายถึงไม่มีการแก้ไข
 รูปแบบข้อมูล: TrueFalseIndicator

4.2.3.62 AmendmentInformationDetails (Index 2.51)

ชื่อข้อมูล: รายการข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไข
 ชื่อ XML Tag: <AmdmntInfDtls>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รายการข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีที่ได้รับการแก้ไข
 รูปแบบข้อมูล: AmendmentInformationDetails6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.52		OriginalMandateIdentification	<OrgnlMndtId>	[0..1]	Text
2.53		OriginalCreditorSchemeldentification	<OrgnlCdtrSchmelm>	[0..1]	+
2.54		OriginalCreditorAgent	<OrgnlCdtrAgt>	[0..1]	+
2.55		OriginalCreditorAgentAccount	<OrgnlCdtrAgtAcct>	[0..1]	+
2.56		OriginalDebtor	<OrgnlDbtr>	[0..1]	+
2.57		OriginalDebtorAccount	<OrgnlDbtrAcct>	[0..1]	+
2.58		OriginalDebtorAgent	<OrgnlDbtrAgt>	[0..1]	+
2.59		OriginalDebtorAgentAccount	<OrgnlDbtrAgtAcct>	[0..1]	+
2.60		OriginalFinalCollectionDate	<OrgnlFnlColltnDt>	[0..1]	DateTime
2.61		OriginalFrequency	<OrgnlFrqcy>	[0..1]	Code

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R7, R8

4.2.3.63 OriginalMandateIdentification (Index 2.52)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขบุคคลงการหักบัญชีเดิม
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlMndtId>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสหรือหมายเลขที่เป็นเอกสารลักษณ์เพื่อใช้ระบุข้อตกลงการหักบัญชีเดิม ซึ่งกำหนดโดยเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.64 OriginalCreditorSchemeIdentification (Index 2.53)

ชื่อข้อมูล: ผู้รับเงินในข้อตกลงเดิม
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlCdtrSchmld>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้รับเงินในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.2.3.65 OriginalCreditorAgent (Index 2.54)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlCdtrAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.2.3.66 OriginalCreditorAgentAccount (Index 2.55)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขบัญชีของตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlCdtrAgtAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีของตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงการหักบัญชีเดิม
 (ก่อนมีการแก้ไข)
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.2.3.66 OriginalDebtor (Index 2.56)

ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ลูกหนี้คนแรกในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.2.3.67 OriginalDebtorAccount (Index 2.57)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขบัญชีลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtrAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.2.3.68 OriginalDebtorAgent (Index 2.58)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtrAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.2.3.69 OriginalDebtorAgentAccount (Index 2.59)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขบัญชีตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtrAgtAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนการแก้ไข)
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.2.3.70 OriginalFinalCollectionDate (Index 2.60)

ชื่อข้อมูล: วันสิ้นสุดการหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ในข้อตกลงเดิม
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlFnlColltnDt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: วันสิ้นสุดการหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนการแก้ไข)
 รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.2.3.71 OriginalFrequency (Index 2.61)

ชื่อข้อมูล: ประเภทของการหักเงินจากบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlFrqcy>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ประเภทของงวดการหักเงินจากบัญชีในข้อตกลงเดิม (ก่อนการแก้ไข)
 รูปแบบข้อมูล : Frequency1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
ADHO	Adhoc	Event takes place on request or as necessary.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นตามความต้องการหรือความจำเป็น
DAIL	Daily	Event takes place every day.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกวัน
INDA	IntraDay	Event takes place several times a day.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นได้หลายครั้งต่อวัน
MIAN	SemiAnnual	Event takes place every six months or two times a year.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 6 เดือนหรือจำนวน 2 ครั้งต่อปี
MNTH	Monthly	Event takes place every month or once a month.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ เดือนหรือเดือนละ 1 ครั้ง
QURT	Quarterly	Event takes place every three months or four times a year.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 3 เดือนหรือปีละ 4 ครั้ง
WEEK	Weekly	Event takes place once a week.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง
YEAR	Annual	Event takes place every year or once a year.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นทุกปีหรือปีละ 1 ครั้ง

4.2.3.72 ElectronicSignature (Index 2.62)

ชื่อข้อมูล: ลายมือชื่อดิจิทัล
 ชื่อ XML Tag: <ElctrncSgntr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ลายมือชื่อดิจิทัลของลูกหนี้
 รูปแบบข้อมูล: Max1025Text

4.2.3.73 FirstCollectionDate (Index 2.63)

ชื่อข้อมูล: วันที่เริ่มต้นการหักเงินจากบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <FrstColltnDt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: วันที่เริ่มต้นการหักเงินจากบัญชีเพื่อชำระหนี้
 รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.2.3.74 FinalCollectionDate (Index 2.64)

ชื่อข้อมูล: วันสุดท้ายของการหักเงินจากบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <FnlColltnDt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: วันสุดท้ายของการหักเงินจากบัญชี
 รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.2.3.75 Frequency (Index 2.65)

ชื่อข้อมูล: ประเภทของการหักเงินจากบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <Frqcy>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทของการหักเงินจากบัญชี
 รูปแบบข้อมูล: Frequency1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
ADHO	Adhoc	Event takes place on request or as necessary.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นตามความต้องการหรือความจำเป็น
DAIL	Daily	Event takes place every day.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกวัน
INDA	IntraDay	Event takes place several times a day.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นได้หลายครั้งต่อวัน
MIAN	SemiAnnual	Event takes place every six months or two times a year.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 6 เดือน หรือจำนวน 2 ครั้งต่อปี
MNTH	Monthly	Event takes place every month or once a month.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือน หรือเดือนละ 1 ครั้ง
QURT	Quarterly	Event takes place every three months or four times a year.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง
WEEK	Weekly	Event takes place once a week.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง
YEAR	Annual	Event takes place every year or once a year.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นทุกปีหรือ ปีละ 1 ครั้ง

4.2.3.76 CreditorSchemeldentification (Index 2.66)

ชื่อข้อมูล: ผู้รับเงิน
 ชื่อ XML Tag: <CdtrSchmld>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้รับเงินซึ่งลงนามในสัญญา
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32
 กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R4

4.2.3.77 PreNotificationIdentification (Index 2.67)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขอ้างอิงการหักบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <PreNtfctnId>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขสำหรับระบุอ้างอิงการหักเงินจากบัญชีซึ่งเป็นเอกสารลักษณะอ้างอิง
 เตือนดังกล่าวจะถูกส่งแยกต่างหากจากใบแจ้งผลการหักเงินจากบัญชี
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.78 PreNotificationDate (Index 2.68)

ชื่อข้อมูล: วันที่แจ้งการหักบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <PreNtfctnDt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: วันที่เจ้าหนี้แจ้งให้ลูกหนี้ทราบเกี่ยวกับจำนวนเงินและวันที่จะมีการหักเงิน
 จากบัญชีของลูกหนี้
 รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.2.3.79 UltimateCreditor (Index 2.69)

ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้ตัวจริง
 ชื่อ XML Tag: <UltmtCdtr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: เจ้าหนี้ตัวจริงหรือผู้ขายสินค้าและบริการ
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32
 กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R5

4.2.3.80 DebtorAgent (Index 2.70)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนลูกหนี้
 ชื่อ XML Tag: <DbtrAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ตัวแทนลูกหนี้ หรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.2.3.81 DebtorAgentAccount (Index 2.71)

ชื่อข้อมูล:	บัญชีตัวแทนลูกหนี้
ชื่อ XML Tag:	<DbtrAgtAcct>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	บัญชีของตัวแทนลูกหนี้หรือบัญชีของธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้
รูปแบบข้อมูล:	CashAccount16

4.2.3.82 Debtor (Index 2.72)

ชื่อข้อมูล:	ลูกหนี้
ชื่อ XML Tag:	<Dbtr>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[1..1]
คำอธิบาย:	ลูกหนี้ บุคคลผู้ค้างชำระเงินให้กับเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้สุดท้าย
รูปแบบข้อมูล:	PartyIdentification32

4.2.3.83 DebtorAccount (Index 2.73)

ชื่อข้อมูล:	บัญชีลูกหนี้
ชื่อ XML Tag:	<DbtrAcct>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[1..1]
คำอธิบาย:	หมายเลขบัญชีลูกหนี้ ซึ่งเป็นบัญชีที่จะโอนหักเงินเพื่อชำระหนี้
รูปแบบข้อมูล:	CashAccount16

4.2.3.84 UltimateDebtor (Index 2.74)

ชื่อข้อมูล:	ลูกหนี้ตัวจริง
ชื่อ XML Tag:	<UltmtDbtr>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	ลูกหนี้ตัวจริงหรือผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ผู้ส่งข้อความชำระเงิน
รูปแบบข้อมูล:	PartyIdentification32

4.2.3.85 InstructionForCreditorAgent (Index 2.75)

ชื่อข้อมูล: คำสั่งเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <InstrForCdtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: คำสั่งเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้สร้างข้อความต้องการแจ้งให้ตัวแทนเจ้าหนี้ทราบ

รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.2.3.86 Purpose (Index 2.76)

ชื่อข้อมูล: จุดประสงค์การชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <Purp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ระบุจุดประสงค์ของธุกรรมการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: Purpose2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.77	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.78	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.87 Code (Index 2.77)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุจุดประสงค์ของธุกรรมการชำระหนี้ตามรายการรหัสใน ExternalPurpose1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalPurpose1Code

4.2.3.88 Proprietary (Index 2.78)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุจุดประสงค์ของธุกรรมการชำระหนี้ตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.89 RegulatoryReporting (Index 2.79)

ชื่อข้อมูล: รายงานตามกฎหมาย
 ชื่อ XML Tag: <RgltryRptg>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..10]
 คำอธิบาย: การรายงานตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหักบัญชี
 รูปแบบข้อมูล: RegulatoryReporting3

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	DebitCreditReportingIndicator	<DbtCdtRptgInd>	[0..1]	Code
	Authority	<Authrty>	[0..1]	
	Details	<Dtls>	[0..n]	

4.2.3.90 Tax (Index 2.80)

ชื่อข้อมูล: ภาษี
 ชื่อ XML Tag: <Tax>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลภาษี
 รูปแบบข้อมูล: TaxInformation3
 การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุรายละเอียดของข้อมูลภาษี

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	Creditor	<Cdtr>	[0..1]	
	Debtor	<Dbtr>	[0..1]	
	AdministrationZone	<AdmstnZn>	[0..1]	Text
	ReferenceNumber	<RefNb>	[0..1]	Text
	Method	<Mtd>	[0..1]	Text
	TotalTaxableBaseAmount	<TtlTaxblBaseAmt>	[0..1]	Amount
	TotalTaxAmount	<TtlTaxAmt>	[0..1]	Amount
	Date	<Dt>	[0..1]	DateTime
	SequenceNumber	<SeqNb>	[0..1]	Quantity
	Record	<Rcrd>	[0..n]	

4.2.3.91 RelatedRemittanceInformation (Index 2.81)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้
 ชื่อ XML Tag: <RltdRmtInfo>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..10]
 คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวกับการหักบัญชีเพื่อชำระหนี้
 รูปแบบข้อมูล: RemittanceLocation2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent. /Type
2.82		RemittanceIdentification	<RmtId>	[0..1]	Text
2.83		RemittanceLocationMethod	<RmtLctnMtd>	[0..1]	Code
2.84		RemittanceLocationElectronicAddress	<RmtLctnElctrncAdr>	[0..1]	Text
2.85		RemittanceLocationPostalAddress	<RmtLctnPstlAdr>	[0..1]	

4.2.3.92 RemittanceIdentification (Index 2.82)

- ชื่อข้อมูล: รหัสระบุข้อมูลการชำระหนี้
- ชื่อ XML Tag: <RmtId>
- ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
- คำอธิบาย: รหัสระบุข้อมูลการชำระหนี้ที่เป็นเอกสารลักษณ์ ซึ่งกำหนดโดยผู้สร้างข้อความ
- รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.93 RemittanceLocationMethod (Index 2.83)

- ชื่อข้อมูล: แจ้งผลการหักบัญชี
- ชื่อ XML Tag: <RmtLctnMtd>
- ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
- คำอธิบาย: ช่องทางการแจ้งผลการชำระเงินด้วยการหักบัญชี
- รูปแบบข้อมูล: RemittanceLocationMethod2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
EDIC	ElectronicDataInterchange	Remittance advice information must be sent through Electronic Data Interchange (EDI).	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน EDI
EMAL	EMail	Remittance advice information must be sent through e-mail.	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน Email
FAXI	Fax	Remittance advice information must be faxed.	แจ้งผลการชำระเงินผ่านแฟกซ์
POST	Post	Remittance advice information must be sent through postal services.	แจ้งผลการชำระเงินผ่านไปรษณีย์
SMSM	SMS	Remittance advice information must be sent through by phone as a short message service (SMS).	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน SMS
URID	UniformResource Identifier	Remittance advice information needs to be sent to a Uniform Resource Identifier (URI). URI is a compact string of characters that uniquely identify an abstract or physical resource. URI's are the super-set of identifiers, such as URLs, email addresses, ftp sites, etc, and as such, provide the syntax for all of the identification schemes.	แจ้งผลการชำระเงินโดยส่งไปยัง URI ที่กำหนด

การใช้งานข้อมูล: ในกรณีที่ต้องการระบุช่องทางการแจ้งผลการหักบัญชีเพื่อชำระเงินมากกว่า รายการ 1 ให้ใช้รายการนี้ระบุช่องทางการส่งผลการโอนเงิน

4.2.3.94 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.84)

ชื่อข้อมูล: ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
 ชื่อ XML Tag: <RmtLctnElctrncAdr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนผู้ส่งข้อมูลการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: Max2048Text
 การใช้งานข้อมูล: ระบบหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลข SMS หรือ อีเมลสำหรับการแจ้งผลการหักบัญชีเพื่อชำระเงิน

4.2.3.95 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.85)

ชื่อข้อมูล: ที่อยู่ไปรษณีย์
 ชื่อ XML Tag: <RmtLctnPstlAdr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ที่อยู่ไปรษณีย์ที่จะให้ตัวแทนหรือธนาคารแจ้งผลการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: NameAndAddress10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.86		Name	<Nm>	[1..1]	Text
2.87		Address	<Adr>	[1..1]	+

4.2.3.96 Name (Index 2.86)

ชื่อข้อมูล: ชื่อ^{*}
 ชื่อ XML Tag: <Nm>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ชื่อที่ใช้ในการติดต่อและระบุตัวตนได้
 รูปแบบข้อมูล : Max140Text

4.2.3.97 Address (Index 2.87)

ชื่อข้อมูล: ที่อยู่^{*}
 ชื่อ XML Tag: <Adr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ^{*}
 รูปแบบข้อมูล: PostalAddress6

4.2.3.98 RemittanceInformation (Index 2.88)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้
 ชื่อ XML Tag: <RmtInfo>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: RemittanceInformation5

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.89		Unstructured	<Ustrd>	[0..n]	Text
2.90		Structured	<Strd>	[0..n]	

การใช้งานข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้ประกอบด้วยข้อมูลสองรูปแบบคือรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อแยกและรายละเอียดของข้อมูล และรูปแบบของข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างซึ่งมีความยาว 140 ตัวอักษรในแต่ละรายการข้อมูลซึ่งมีได้ไม่จำกัด

4.2.3.99 Unstructured (Index 2.89)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบไม่มีโครงสร้าง
 ชื่อ XML Tag: <Ustrd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งไม่มีโครงสร้างข้อมูลเพื่อแยกและรายละเอียดของใบแจ้งหนี้
 รูปแบบข้อมูล: Max140Text
 การใช้งานข้อมูล : สำหรับบรรจุข้อมูลที่ไม่ต้องการจัดโครงสร้างเพื่อแยกและรายละเอียดซึ่งบรรจุได้ 140 ตัวอักษรต่อรายการ (หรือบรรทัด) เช่น ข้อมูลในไฟล์เอกสารประกอบการชำระเงินหรือใบแจ้งหนี้ ที่อาจไม่สามารถพิมพ์ออกเป็นต้น

4.2.3.100 Structured (Index 2.90)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบมีโครงสร้าง
 ชื่อ XML Tag: <Strd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งมีโครงสร้างเพื่อแยกและรายละเอียดของใบแจ้งหนี้
 รูปแบบข้อมูล: StructuredRemittanceInformation7

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.91		ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	[0..n]	
2.99		ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	[0..1]	
2.110		CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]	
2.117		Invoicer	<Invcr>	[0..1]	+
2.118		Invoicee	<Invcee>	[0..1]	+
2.119		AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	[0..3]	Text

4.2.3.101 ReferredDocumentInformation (Index 2.91)

- ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้
- ชื่อ XML Tag: <RfrdDocInf>
- ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
- คำอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องเช่น ชนิดใบแจ้งหนี้ หมายเลขอ้างอิงหนี้ และ วันที่ใบแจ้งหนี้
- รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentInformation3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.92		Type	<Tp>	[0..1]	
2.97		Number	<Nb>	[0..1]	Text
2.98		RelatedDate	<RltdDt>	[0..1]	DateTime

4.2.3.102 Type (Index 2.92)

- ชื่อข้อมูล: ชนิดเอกสาร
- ชื่อ XML Tag: <Tp>
- ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
- คำอธิบาย: ชนิดของเอกสารซึ่งสามารถระบุได้โดยใช้รหัสที่ ISO กำหนด หรือรหัสที่กำหนดเองเป็นการเฉพาะ
- รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentType2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.93		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	
2.96		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.2.3.103 CodeOrProprietary (Index 2.93)

ชื่อข้อมูล: ประเภทรหัส

ชื่อ XML Tag: <CdOrPrtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งมีสองประเภทและกำหนดให้เลือกใช้ได้ อย่างเดียวเท่านั้น

รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.94	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.95	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.104 Code (Index 2.94)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงตามรายการรหัสใน DocumentType5Code

รูปแบบข้อมูล: DocumentType5Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
AROI	AccountReceivableOpenItem	Document is a payment that applies to a specific source document.	เอกสารการชำระเงิน
BOLD	BillOfLading	Document is a shipping notice.	เอกสารแจ้งการส่งพัสดุ
CINV	CommercialInvoice	Document is an invoice.	ใบแจ้งหนี้
CMCN	CommercialContract	Document is an agreement between the parties, stipulating the terms and conditions of the delivery of goods or services.	ข้อตกลงทางธุรกิจหรือสัญญาซื้อขาย
CNFA	CreditNoteRelatedToFinancialAdjustment	Document is a credit note for the final amount settled for a commercial transaction.	ใบลดหนี้สำหรับการปรับดุลยอดเงินที่ต้องชำระในธุกรรมการซื้อ/ขาย
CREN	CreditNote	Document is a credit note.	ใบลดหนี้
DEBN	DebitNote	Document is a debit note.	ใบเพิ่มหนี้
DISP	DispatchAdvice	Document is a dispatch advice.	ใบแจ้งการส่งของ
DNFA	DebitNoteRelatedToFinancialAdjustment	Document is a debit note for the final amount settled for a commercial transaction.	ใบเพิ่มหนี้สำหรับการปรับดุลยอดเงินที่ต้องชำระในธุกรรมการซื้อ/ขาย
HIRI	HireInvoice	Document is an invoice for the hiring of human resources or renting goods or equipment.	ใบเรียกเก็บเงินค่าจ้างค่าเช่าสินค้า หรือ เครื่องมือต่างๆ
MSIN	MeteredServiceInvoice	Document is an invoice claiming payment for the supply of metered services, eg, gas or electricity, supplied to a fixed meter.	ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค
SBIN	SelfBilledInvoice	Document is an invoice issued by the debtor.	ใบเรียกเก็บเงินออกโดยลูกหนี้
SOAC	StatementOfAccount	Document is a statement of the transactions posted to the debtor's account at the supplier.	เอกสารที่เป็นรายการเดินบัญชีของรายการธุกรรมที่ส่งไปยังบัญชีลูกหนี้
TSUT	TradeServicesUtilityTransaction	Document is a transaction identifier as assigned by the Trade Services Utility.	เอกสารการระบุธุกรรมของ Trade Service Utility

4.2.3.105 Proprietary (Index 2.95)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล : Max35Text

4.2.3.106 Issuer (Index 2.96)

ชื่อข้อมูล : ผู้ออกเอกสาร
 ชื่อ XML Tag: <Issr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง
 รูปแบบข้อมูล : Max35Text

4.2.3.107 Number (Index 2.97)

ชื่อข้อมูล : เลขที่
 ชื่อ XML Tag: <Nb>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขเอกสารอ้างอิง เช่น หมายเลขใบแจ้งหนี้
 รูปแบบข้อมูล : Max35Text

4.2.3.108 RelatedDate (Index 2.98)

ชื่อข้อมูล: วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง
 ชื่อ XML Tag: <RltdDt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง เช่น วันที่ในใบแจ้งหนี้
 รูปแบบข้อมูล : ISODate

4.2.3.109 ReferredDocumentAmount (Index 2.99)

ชื่อข้อมูล : ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง
 ชื่อ XML Tag: <RfrdDocAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]
 คำอธิบาย : ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง
 รูปแบบข้อมูล : RemittanceAmount1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.100		DuePayableAmount	<DuePyblAmt>	[0..1]	Amount
2.101		DiscountAppliedAmount	<DscntApldArnt>	[0..1]	Amount
2.102		CreditNoteAmount	<CdtNoteAmt>	[0..1]	Amount
2.103		TaxAmount	<TaxAmt>	[0..1]	Amount
2.104		AdjustmentAmountAndReason	<AdjstmntAmtAndRsn>	[0..n]	
2.109		RemittedAmount	<RmtdAmt>	[0..1]	Amount

4.2.3.110 DuePayableAmount (Index 2.100)

ชื่อข้อมูล:	จำนวนเงินที่ต้องชำระให้เจ้าหนี้
ชื่อ XML Tag:	<DuePyblAmt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	จำนวนเงินที่ต้องชำระให้เจ้าหนี้
รูปแบบข้อมูล :	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
การใช้งานข้อมูล:	สำหรับระบุจำนวนเงินที่เป็นค่าสินค้าหรือบริการ

4.2.3.111 DiscountAppliedAmount (Index 2.101)

ชื่อข้อมูล:	จำนวนเงินสุทธิที่ต้องชำระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว
ชื่อ XML Tag:	<DscntApldAmt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	จำนวนเงินสุทธิที่ต้องชำระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว
รูปแบบข้อมูล :	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
การใช้งานข้อมูล:	จำนวนเงินสุทธิที่เกิดจากการนำค่าสินค้าหรือบริการมาหักส่วนลดแล้ว

4.2.3.112 CreditNoteAmount (Index 2.102)

ชื่อข้อมูล:	จำนวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้
ชื่อ XML Tag:	<CdtNoteAmt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	จำนวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้
รูปแบบข้อมูล:	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.2.3.113 TaxAmount (Index 2.103)

ชื่อข้อมูล:	จำนวนเงินภาษี
ชื่อ XML Tag:	<TaxAmt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	จำนวนเงินที่เกิดจากการคำนวณภาษี
รูปแบบข้อมูล:	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.2.3.114 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.104)

ชื่อข้อมูล : ข้อมูลการปรับยอดเงินและเหตุผล
 ชื่อ XML Tag: <AdjstmntAmtAndRsn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินในเอกสารที่มีการปรับยอดและเหตุผลของการปรับยอด
 รูปแบบข้อมูล : DocumentAdjustment1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.105		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.106		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
2.107		Reason	<Rsn>	[0..1]	Text
2.108		AdditionalInformation	<AddtlInfr>	[0..1]	Text

4.2.3.115 Amount (Index 2.105)

ชื่อข้อมูล : จำนวนเงิน
 ชื่อ XML Tag: <Amt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]
 คำอธิบาย : จำนวนเงินที่นำมาปรับยอดชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.2.3.116 CreditDebitIndicator (Index 2.106)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุชนิดของการปรับยอด
 ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุว่าการปรับยอดนั้นเป็นการเพิ่มหรือลดยอดหนี้ที่ต้องชำระ
 รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	เพิ่มยอดหนี้ที่ต้องชำระ
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	ลดยอดหนี้ที่ต้องชำระ

4.2.3.117 Reason (Index 2.107)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล
 ชื่อ XML Tag: <Rsn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: เหตุผลในการปรับยอดหนี้ที่ต้องชำระ
 รูปแบบข้อมูล: Max4Text

4.2.3.118 AdditionalInformation (Index 2.108)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ XML Tag: <AddtlInft>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการปรับยอด
รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.2.3.119 RemittedAmount (Index 2.109)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ชำระจริง
ชื่อ XML Tag: <RmtdAmt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ชำระจริง
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
การใช้งานข้อมูล: จำนวนเงินที่ต้องชำระจริงซึ่งเกิดจากการนำค่าสินค้าที่รวม VAT
มาหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมถึงหักส่วนลดที่เกี่ยวข้อง

4.2.3.120 CreditorReferenceInformation (Index 2.110)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้
ชื่อ XML Tag: <CdtrRefInft>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceInformation2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.111		Type	<Tp>	[0..1]	
2.116		Reference	<Ref>	[0..1]	Text

การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.2.3.121 Type (Index 2.111)

ชื่อข้อมูล: ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิง
ชื่อ XML Tag: <Tp>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้
รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceType2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.112		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	
2.115		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.2.3.122 CodeOrProprietary (Index 2.112)

ชื่อข้อมูล: ประเภทของรหัส
 ชื่อ XML Tag: <CdOrPrtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งเลือกใช้ได้สองแบบคือการระบุรหัสตามที่ ISO กำหนด
 และการใช้รหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.113	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.114	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.123 Code (Index 2.113)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้โดยใช้
 รหัสที่กำหนดโดย ISO
 รูปแบบข้อมูล: DocumentType3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
DISP	DispatchAdvice	Document is a dispatch advice.	ใบแจ้งการส่งของ
FXDR	ForeignExchangeDealReference	Document is a pre-agreed or pre-arranged foreign exchange transaction to which the payment transaction refers.	เอกสารธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าซึ่งธุรกรรมการชำระเงินอ้างถึง
PUOR	PurchaseOrder	Document is a purchase order.	ใบสั่งซื้อสินค้า
RADM	RemittanceAdvice Message	Document is a remittance advice sent separately from the current transaction.	ใบเสร็จรับเงินซึ่งถูกส่งแยกจากรายการธุรกรรมนี้
RPIN	RelatedPaymentInstruction	Document is a linked payment instruction to which the current payment instruction is related, eg, in a cover scenario.	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งการชำระเงิน
SCOR	StructuredCommunicationReference	Document is a structured communication reference provided by the creditor to identify the referred transaction.	เอกสารอ้างอิงการติดต่อของเจ้าหนี้สำหรับการระบุธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

4.2.3.124 Proprietary (Index 2.114)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.125 Issuer (Index 2.115)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง
 ชื่อ XML Tag: <Issr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.126 Reference (Index 2.116)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิง
 ชื่อ XML Tag: <Ref>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงที่เป็นเอกสารลักษณะซึ่งกำหนดโดยเจ้าหนี้เพื่อใช้อ้างถึงธุรกรรมการชำระหนี้ที่เกี่ยวข้อง
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.127 Invoicer (Index 2.117)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกใบแจ้งหนี้
 ชื่อ XML Tag: <Invcr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: หน่วยงานที่ออกใบแจ้งหนี้ในกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้ตัวจริง
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.2.3.128 Invoicee (Index 2.118)

ชื่อข้อมูล: ผู้รับใบแจ้งหนี้
 ชื่อ XML Tag: <Invcee>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: บุคคลผู้รับใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ใช่ลูกหนี้หรือลูกหนี้ตัวจริง
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.2.3.129 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.119)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลเพิ่มเติม
 ชื่อ XML Tag: <AddtlRmtInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..3]
 คำอธิบาย: ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลการชำระหนี้ที่มีโครงสร้างข้อมูล
 รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.3 ข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

ข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน CustomerPaymentStatusReport เป็นข้อความที่ตัวแทนลูกหนี้/เจ้าหนี้ ส่งกลับไปยังผู้สร้างข้อความที่ส่งข้อความมาให้ก่อนหน้านี้ เพื่อแจ้งสถานะของคำสั่งชำระเงิน (อาจจะเป็นการแจ้งสถานะของคำสั่งแต่ละคำสั่งหรือสถานะของกลุ่มรายการคำสั่ง) ว่าได้รับการยอมรับ (Positive) หรือถูกปฏิเสธ (Negative) รวมไปถึงการรายงานสถานะของคำสั่งที่รอการดำเนินการอยู่ (Pending)

ตัวแทนลูกหนี้/เจ้าหนี้ (เช่น ธนาคาร) ใช้ข้อความ CustomerPaymentStatusReport เพื่อรายงานสถานะของข้อความชำระเงินของลูกค้าที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-financial institution customer) ที่ตนได้รับ ทั้งนี้เนื่องจากการใช้งานข้อความดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างตัวแทนลูกหนี้/เจ้าหนี้ และลูกค้าที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ข้อความรายงานสถานะฯ ยังสามารถนำไปใช้เพื่อแจ้งสถานะของคำสั่งโอนเงิน (credit transfer) และคำสั่งหักบัญชีเงินฝาก (Direct debits) รวมไปถึงคำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของลูกค้าที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยที่ข้อความ CustomerPaymentStatusReport จะมีการอ้างถึงคำสั่งชำระเงินเดิมซึ่งอาจจะเป็นการอ้างอิงตัวคำสั่งเพียงอย่างเดียวหรืออาจจะเป็นการอ้างอิงรายละเอียดของคำสั่งชำระเงินในข้อความ นอกเหนือจากนี้ข้อความ CustomerPaymentStatusReport ยังสามารถนำไปใช้สำหรับการรายงานสถานะของข้อความชำระเงินในกรณีของการทำธุรกรรมภายในประเทศและธุรกรรมระหว่างประเทศได้

4.3.1 โครงสร้างข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

ในข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ประกอบด้วยส่วนประกอบตามตารางที่ 3 และสรุปส่วนประกอบหลักได้สามส่วนดังนี้

4.3.1.1 GroupHeader (Index 1.0)

GroupHeader ประกอบด้วยข้อมูลที่ไว้ไปของข้อความชำระเงิน เช่น รหัสระบุข้อความ (1.1 MessageIdentification) วันที่สร้างข้อความ (1.2 CreationDateTime) ข้อมูลผู้สร้างข้อความ (1.3 InitiatingParty) ข้อมูลผู้ส่งต่อข้อความ (1.4 ForwardingAgent) ข้อมูลลูกหนี้ (1.5 Debtor) และ ข้อมูลเจ้าหนี้ (1.6 Creditor) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในส่วนของ GroupHeader จะปรากฏครั้งเดียวในข้อความ

4.3.1.2 OriginalGroupInformationAndStatus (Index 2.0)

OriginalGroupInformationAndStatus จะประกอบด้วยข้อมูลที่ไว้ไปและสถานะของกลุ่มรายการธุรกรรมการชำระเงินซึ่งจะประกอบด้วยรหัสระบุข้อความต้นฉบับ (2.1 OriginalMessageIdentification) ซึ่งข้อความต้นฉบับ (2.2 OriginalMessageIdentification) วันเวลาที่สร้างข้อความต้นฉบับ (2.3 OriginalCreationDateTime) จำนวนธุรกรรมในข้อความต้นฉบับ (2.4 NumberOfTransactions) จำนวนเงินที่ต้องชำระในข้อความต้นฉบับ (2.4 OriginalControlSum) สถานะของกลุ่มรายการธุรกรรม (2.6 GroupStatus) เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานะของกลุ่มรายการธุรกรรม (2.7 StatusReasonInformation) และ

จำนวนของการธุรกรรมแยกตามสถานะ (2.13 NumberOfTransactionsPerStatus) ซึ่งข้อมูลในส่วนของ OriginalGroupInformationAndStatus สามารถมีเพียงชุดเดียวในข้อความ

4.3.1.3 OriginalPaymentInformationAndStatus (Index 3.0)

OriginalPaymentInformationAndStatus เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรายการชำระเงินในข้อความต้นฉบับที่ข้อความรายงานสถานะฯ ข้างถึง ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการชำระหนี้ในข้อความต้นฉบับที่รายงานสถานะอ้างถึง (3.1 OriginalPaymentInformationIdentification) (3.2 OriginalNumberOfTransactions) (3.3 OriginalControlSum) (3.4 PaymentInformationStatus) (3.5 StatusReasonInformation) (3.11 NumberOfTransactionsPerStatus) (3.15 TransactionInformationAndStatus)

4.3.1.4 TransactionInformationAndStatus (Index 3.15)

TransactionInformationAndStatus เป็นส่วนหนึ่งของOriginalPaymentInformationAndStatus เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับรายการธุรกรรมต้นฉบับที่รายงานสถานะอ้างถึง ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น (3.16 StatusIdentification) (3.17 OriginalInstructionIdentification) (3.18 OriginalEndToEndIdentification) (3.19 TransactionStatus) (3.20 StatusReasonInformation) (3.26 ChargeInformation) (3.29 AcceptanceDateTime) (3.30 AccountServiceReference) (3.31 ClearingSystemReference) (3.32 OrginalTransactionReference)

ตารางที่ 3 รายการข้อมูลในข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (PAIN.002.001.03)
(ข้อ 4.3.1)

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
		<i>Message root</i>	<FIToFIPmtStsRpt>	[1..1]		
1.0		GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		GroupHeader, GroupHeader36
1.1		+MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]		Max35Text
1.2		+CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]		ISODateTime
1.3		+InitiatingParty	<InitgPty>	[0..1]		PartyIdentification32
1.4		+ForwardingAgent	<FwdgAgt>	[0..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
1.5		+DebtorAgent	<DbtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
1.6		+CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
2.0		OriginalGroupInformationAndStatus	<OrgnlGrpInfAndSts>	[1..1]		OriginalGroupInformationAndStatus, OriginalGroupInformation20
2.1		+OriginalMessageIdentification	<OrgnlMsgId>	[1..1]		Max35Text
2.2		+OriginalMessageNameIdentification	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]		Max35Text
2.3		+OriginalCreationDateTime	<OrgnlCreDtTm>	[0..1]		ISODateTime
2.4		+OriginalNumberOfTransactions	<OrgnlNbOfTxns>	[0..1]		Max15NumericText
2.5		+OriginalControlSum	<OrgnlCtrlSum>	[0..1]		DecimalNumber
2.6		+GroupStatus	<GrpSts>	[0..1]	R5	TransactionGroupStatus3Code
2.7		+StatusReasonInformation	<StsRsnInf>	[0..n]		StatusReasonInformation8
2.8		++Originator	<Orgtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.9		++Reason	<Rsn>	[0..1]		StatusReason6Choice
2.10	{Or}	++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalStatusReason1Code
2.11	Or}	++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.12		++AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..n]	R6	Max105Text
2.13		+NumberOfTransactionsPerStatus	<NbOfTxnsPerSts>	[0..n]		NumberOfTransactionsPerStatus3
2.14		++DetailedNumberOfTransactions	<DtldNbOfTxns>	[1..1]		Max15NumericText

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.15		++DetailedStatus	<DtldSts>	[1..1]		TransactionIndividualStatus3Code
2.16		++DetailedControlSum	<DtldCtrlSum>	[0..1]		DecimalNumber
3.0		OriginalPaymentInformationAndStatus	<OrgnPmtInfAndSts>	[0..n]		OriginalPaymentInformation AndStatus, OriginalPaymentInformation1
3.1		+OriginalPaymentInformationIdentification	<OrgnPmtInfId>	[1..1]		Max35Text
3.2		+OriginalNumberOfTransactions	<OrgnNbOfTxns>	[0..1]		Max15NumericText
3.3		+OriginalControlSum	<OrgnCtrlSum>	[0..1]		DecimalNumber
3.4		+PaymentInformationStatus	<PmtInfSts>	[0..1]	R1 R2 R3 R4	TransactionGroupStatus3Code
3.5		+StatusReasonInformation	<StsRsnInf>	[0..n]		StatusReasonInformation8
3.6		++Originator	<Orgtr>	[0..1]		PartyIdentification32
3.7		++Reason	<Rsn>	[0..1]		StatusReason6Choice
3.8	{Or}	+++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalStatusReason1Code
3.9	Or}	+++Proprietary	<Ptry>	[1..1]		Max35Text
3.10		++AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..n]	R6	Max105Text
3.11		+NumberOfTransactionsPerStatus	<NbOfTxnsPerSts>	[0..n]		NumberOfTransactionsPerStatus3
3.12		++DetailedNumberOfTransactions	<DtldNbOfTxns>	[1..1]		Max15NumericText
3.13		++DetailedStatus	<DtldSts>	[1..1]		TransactionIndividualStatus3Code
3.14		++DetailedControlSum	<DtldCtrlSum>	[0..1]		DecimalNumber
3.15		+TransactionInformationAndStatus	<TxInfAndSts>	[0..n]		PaymentTransactionInformation25
3.16		++StatusIdentification	<StsId>	[0..1]		Max35Text
3.17		++OriginalInstructionIdentification	<OrgnInstrId>	[0..1]		Max35Text
3.18		++OriginalEndToEndIdentification	<OrgnEndToEndId>	[0..1]		Max35Text
3.19		++TransactionStatus	<TxSts>	[0..1]	R10 R7 R8 R9	TransactionGroupStatus3Code
3.20		++StatusReasonInformation	<StsRsnInf>	[0..n]		StatusReasonInformation8
3.21		+++Originator	<Orgtr>	[0..1]		PartyIdentification32
3.22		+++Reason	<Rsn>	[0..1]		StatusReason6Choice
3.23	{Or}	++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalStatusReason1Code
3.24	Or}	++++Proprietary	<Ptry>	[1..1]		Max35Text
3.25		+++AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..n]	R6	Max105Text
3.26		++ChargesInformation	<ChrgsInf>	[0..n]		ChargesInformation5
3.27		++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.28		++Party	<Pty>	[1..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
3.29		++AcceptanceDateTime	<AccptncDtTm>	[0..1]		ISODateTime
3.30		++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	[0..1]		Max35Text
3.31		++ClearingSystemReference	<ClrSysRef>	[0..1]		Max35Text
3.32		++OriginalTransactionReference	<OrgnTxRef>	[0..1]		OriginalTransactionReference13
3.33		++InterbankSettlementAmount	<IntrBkStlmtAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.34		++Amount	<Amt>	[0..1]		AmountType3Choice
3.35	{Or}	++++InstructedAmount	<InstdAmt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.36	Or}	++++EquivalentAmount	<EqvtAmt>	[1..1]		EquivalentAmount2
3.37		+++++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.38		+++++CurrencyOfTransfer	<CcyOfTrf>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyCode
3.39		++++InterbankSettlementDate	<IntrBkStlmtDt>	[0..1]		ISODate
3.40		+++RequestedCollectionDate	<ReqdColltnDt>	[0..1]		ISODate
3.41		+++RequestedExecutionDate	<ReqdExctnDt>	[0..1]		ISODate
3.42		+++CreditorSchemeIdentification	<CdtrSchmeId>	[0..1]		PartyIdentification32
3.43		+++SettlementInformation	<StlmtInf>	[0..1]		SettlementInformation13
3.44		++++SettlementMethod	<StlmtMtd>	[1..1]		SettlementMethod1Code
3.45		++++SettlementAccount	<StlmtAcct>	[0..1]	R13 R15	CashAccount16
3.46	-	++++ClearingSystem	<ClrSys>	[0..1]	R12 R13	ClearingSystemIdentification3Choice
3.47	Or	++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalCashClearingSystem1Code
3.48	Or}	++++Proprietary	<Ptry>	[1..1]		Max35Text
3.49		++++InstructingReimbursementAgent	<InstgRmbrsmntAgt>	[0..1]	R11 R12 R14 R15	BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
3.50		++++InstructingReimbursementAgent Account	<InstgRmbrsmntAgtAcct>	[0..1]	R16	CashAccount16

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
3.51		++++InstructedReimbursementAgent	<InstdRmbrsmntAgt>	[0..1]	R11 R12 R14 R15	BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
3.52		++++InstructedReimbursementAgent Account	<InstdRmbrsmntAgtAcct>	[0..1]	R17	CashAccount16
3.53		++++ThirdReimbursementAgent	<ThrdRmbrsmntAgt>	[0..1]	R12 R15	BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
3.54		++++ThirdReimbursementAgentAccount	<ThrdRmbrsmntAgtAcct>	[0..1]	R18	CashAccount16
3.55		+++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]		PaymentTypeInformation22
3.56		++++InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]		Priority2Code
3.57		+++ClearingChannel	<ClrChnl>	[0..1]		ClearingChannel2Code
3.58		+++ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]		ServiceLevel8Choice
3.59	{Or}	+++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalServiceLevel1Code
3.60	Or}	+++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
3.61		++++LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]		LocalInstrument2Choice
3.62	{Or}	+++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalLocalInstrument1Code
3.63	Or}	+++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
3.64		++++SequenceType	<SeqTp>	[0..1]		SequenceType1Code
3.65		++++CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]		CategoryPurpose1Choice
3.66	{Or}	+++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalCategoryPurpose1Code
3.67	Or}	+++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
3.68		+++PaymentMethod	<PmtMtd>	[0..1]		PaymentMethod4Code
3.69		+++MandateRelatedInformation	<MndtRltdInf>	[0..1]		MandateRelatedInformation6
3.70		++++MandateIdentification	<MndtId>	[0..1]		Max35Text
3.71		++++DateOfSignature	<DtOfSgntr>	[0..1]		ISODate
3.72		++++AmendmentIndicator	<AmdmntInd>	[0..1]		TrueFalseIndicator
3.73		++++AmendmentInformationDetails	<AmdmntInfDtls>	[0..1]	R19 R20	AmendmentInformationDetails6
3.74		+++++OriginalMandateIdentification	<OrgnlCdtrSchmeId>	[0..1]		Max35Text
3.75		+++++OriginalCreditorScheme Identification	<OrgnlCdtrSchmeId>	[0..1]		PartyIdentification32
3.76		+++++OriginalCreditorAgent	<OrgnlCdtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitution Identification4
3.77		+++++OriginalCreditorAgentAccount	<OrgnlCdtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
3.78		+++++OriginalDebtor	<OrgnlDbtr>	[0..1]		PartyIdentification32
3.79		+++++OriginalDebtorAccount	<OrgnlDbtrAcct>	[0..1]		CashAccount16
3.80		+++++OriginalDebtorAgent	<OrgnlDbtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitution Identification4
3.81		+++++OriginalDebtorAgentAccount	<OrgnlDbtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
3.82		+++++OriginalFinalCollectionDate	<OrgnlFnlColltnDt>	[0..1]		ISODate
3.83		+++++OriginalFrequency	<OrgnlFrqcy>	[0..1]		Frequency1Code
3.84		+++++ElectronicSignature	<ElctrncSgntr>	[0..1]		Max1025Text
3.85		+++++FirstCollectionDate	<FrstColltnDt>	[0..1]		ISODate
3.86		+++++FinalCollectionDate	<FnlColltnDt>	[0..1]		ISODate
3.87		+++++Frequency	<Frqcy>	[0..1]		Frequency1Code
3.88		+++RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]		RemittanceInformation5
3.89		+++Unstructured	<Ustrd>	[0..n]		Max140Text
3.90		+++Structured	<Strd>	[0..n]		StructuredRemittanceInformation7
3.91		+++++ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	[0..n]		ReferredDocumentInformation3
3.92		++++++Type	<Tp>	[0..1]		ReferredDocumentType2
3.93		++++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		ReferredDocumentType1Choice
3.94	{Or}	++++++Code	<Cd>	[1..1]		DocumentType5Code
3.95	Or}	++++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
3.96		++++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
3.97		++++++Number	<Nb>	[0..1]		Max35Text
3.98		+++++RelatedDate	<RltdDt>	[0..1]		ISODate
3.99		+++++ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	[0..1]		RemittanceAmount1
3.100		+++++DuePayableAmount	<DuePblAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.101		+++++DiscountAppliedAmount	<DscntApldAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.102		+++++CreditNoteAmount	<CdtNoteAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.103		+++++TaxAmount	<TaxAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.104		+++++AdjustmentAmountAndReason	<AdjstmntAmtAndRsn>	[0..n]		DocumentAdjustment1
3.105		++++++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.106		++++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]		CreditDebitCode
3.107		++++++Reason	<Rsn>	[0..1]		Max4Text
3.108		++++++AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]		Max140Text
3.109		+++++RemittedAmount	<RmtdAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
3.110		+++++CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]		CreditorReferenceInformation2
3.111		++++++Type	<Tp>	[0..1]		CreditorReferenceType2
3.112		+++++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		CreditorReferenceType1Choice
3.113	{Or}	+++++++Code	<Cd>	[1..1]		DocumentType3Code
3.114	Or}	+++++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
3.115		+++++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
3.116		++++++Reference	<Ref>	[0..1]		Max35Text
3.117		+++++Invoicer	<Invcr>	[0..1]		PartyIdentification32
3.118		+++++Invoicee	<Invcee>	[0..1]		PartyIdentification32
3.119		+++++AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	[0..3]		Max140Text
3.120		+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]		PartyIdentification32
3.121		+++Debtor	<Dbtr>	[0..1]		PartyIdentification32
3.122		+++DebtorAccount	<DbtrAcct>	[0..1]		CashAccount16
3.123		+++DebtorAgent	<DbtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
3.124		+++DebtorAgentAccount	<DbtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
3.125		+++CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
3.126		+++CreditorAgentAccount	<CdtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
3.127		+++Creditor	<Cdtr>	[0..1]		PartyIdentification32
3.128		+++CreditorAccount	<CdtrAcct>	[0..1]		CashAccount16
3.129		+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]		PartyIdentification32

หมายเหตุ : รายการข้อมูลที่ถูกขัดขวางคือรายการข้อมูลที่ยังไม่มีการนำไปใช้งาน

4.3.2 กฎการใช้งานรายข้อมูลในข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

R1 GroupStatusAcceptedRule

หากในข้อความมี GroupStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalGroupInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACTC, ACCP, ACSP, ACSC หรือ ACWC แล้ว ค่าของ PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus จะต้องไม่ใช่ RJCT

R2 GroupStatusPendingRule

หากในข้อความมี GroupStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalGroupInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น PDNG แล้ว ค่าของ PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus จะต้องไม่ใช่ RJCT

R3 GroupStatusRejectedRule

หากในข้อความมี GroupStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalGroupInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น RJCT แล้ว ค่าของ PaymentInformationStatus (ถ้ามีอยู่ในข้อความ) ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus จะต้องมีค่าเป็น RJCT

R4 GroupStatusReceivedRule

หากในข้อความมี GroupStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalGroupInformationAndStatus และข้อมูล

ดังกล่าวมีค่าเป็น RCVD และ ค่าของ PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus ต้องไม่มีอยู่ในข้อความ

R5 StatusReasonInformationRule

หากในข้อความมี GroupStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าที่ไม่ใช่ RJCT หรือ PDNG และ AdditionalInformation ที่อยู่ภายใต้ StatusReasonInformation จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ

R6 StatusReasonRule

ถ้าค่าของ Code ที่อยู่ภายใต้ Reason มีค่าเป็น NARR และ AdditionalInformation จะต้องมีอยู่ในข้อความ

R7 PaymentInformationStatusAcceptedRule

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACTC, ACCP, ACSP, ACSC หรือ ACWC และ ค่าของ TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะต้องไม่ใช่ RJCT

R8 PaymentInformationStatusPendingRule

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น PDNG และ ค่าของ TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะต้องไม่ใช่ RJCT

R9 PaymentInformationStatusRejectedRule

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น RJCT และ ค่าของ TransactionStatus (ถ้ามีอยู่ในข้อความ) ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะมีค่าเป็น RJCT

R10 PaymentInformationStatusReceivedRule

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น RCVD และ จะต้องไม่มี TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus อยู่ในข้อความ

R11 ThirdReimbursementAgentRule

หากในข้อความมี ThirdReimbursementAgent และ ในข้อความจะต้องมี InstructingReimbursementAgent และ InstructedReimbursementAgent อยู่ทั้งสองรายการ

R12 SettlementMethodAgentRule

ถ้า SettlementMethod มีค่าเป็น INDA หรือ INGA และ จะต้องไม่มี ReimbursementAgent และ ClearingSystem อยู่ในข้อความ

R13 SettlementMethodCoverRule

ถ้า SettlementMethod มีค่าเป็น COVE และ จะต้องไม่มี SettlementAccount และ ClearingSystem อยู่ในข้อความ

R14 SettlementMethodCoverAgentRule

ถ้า SettlementMethod มีค่าเป็น COVE และจะต้องมี InstructedReimbursementAgent หรือ InstructingReimbursementAgent อยู่ในข้อความ

R15 SettlementMethodClearingRule

ถ้า SettlementMethod มีค่าเป็น CLRG และ จะต้องไม่มี SettlementAccount และ ReimbursementAgent อยู่ในข้อความ

R16 InstructingReimbursementAgentAccountRule

หากในข้อความมี InstructingReimbursementAgentAccount และ จะต้องมี InstructingReimbursementAgent อยู่ในข้อความ

R17 InstructedReimbursementAgentAccountRule

หากในข้อความมี InstructedReimbursementAgentAccount และจะต้องมี InstructedReimbursementAgent อยู่ในข้อความ

R18 ThirdReimbursementAgentAccountRule

หากในข้อความมี ThirdReimbursementAgentAccount และ จะต้องมี ThirdReimbursementAgent อยู่ในข้อความ

R19 AmendmentIndicatorTrueRule

ถ้าค่าของ AmendmentIndicator มีค่าเท่ากับ true และ จะต้องมี AmendmentInformationDetails อยู่ในข้อความ

R20 AmendmentIndicatorFalseRule

ถ้าค่าของ AmendmentIndicator มีค่าเท่ากับ false และ จะต้องไม่มี AmendmentInformationDetails อยู่ในข้อความ

R21 PaymentInformationStatusAllAcceptedRule

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACTC นั้น ค่าของ TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะต้องเป็นค่า ACTC, ACCP, ACSP, ACWC หรือ ACSC

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACCP นั้น ค่าของ TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะต้องเป็นค่า ACCP, ACSP, ACWC หรือ ACSC

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACWC นั้น ค่าของ TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะต้องเป็นค่า ACWC, ACSP หรือ ACSC

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACSP นั้น ค่าของ TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะต้องเป็นค่า ACSP, ACSC

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACSC นั้น ค่าของ TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะต้องเป็นค่า ACSC เท่านั้น

4.3.3 คำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

4.3.3.1 GroupHeader (Index 1.0)

ชื่อข้อมูล: หัวเรื่องข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <GrpHdr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวขับข้อความ
 รูปแบบข้อมูล: GroupHeader36

Index	Or	Massage Item	<XMT tag>	<XMT tag>	Represent./Type
1.1		MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Text
1.2		CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	DateTime
1.3		InitiatingParty	<InitgPty>	[0..1]	±
1.6		ForwardingAgent	<FwdgAgt>	[0..1]	±
1.7		DebtorAgent	<DbtrAgt>	[0..1]	±
1.8		CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]	±

4.3.3.2 MessageIdentification (Index 1.1)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <MsgId>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุข้อความซึ่งใช้ในการอ้างอิงถึงข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ส่งข้อความฯ และผู้รับข้อความฯ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text
 การใช้งานข้อมูล: เลขที่หรือรหัสสำหรับระบุข้อความซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งคำสั่งการโอนเงิน (Instructing Party) โดยเลขที่หรือรหัสที่ใช้ระบุจะต้องไม่ซ้ำกัน

4.3.3.3 CreationDateTime (Index 1.2)

ชื่อข้อมูล: วันและเวลาที่สร้างข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <CreDtTm>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: วันเวลาที่สร้างข้อความ
 รูปแบบข้อมูล: ISODateTime
 การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุวันและเวลาที่ข้อความถูกสร้างขึ้น

4.3.3.4 *InitiatingParty* (Index 1.3)

ชื่อข้อมูล: ผู้สร้างข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <InitgPty>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้สร้างข้อความรายงานสถานะ
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.3.3.5 *ForwardingAgent* (Index 1.4)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนผู้ส่งต่อข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <FwdgAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: สถาบันการเงินที่เป็นตัวแทนส่งข้อความที่ได้รับจากผู้ทำการธุรกรรม
 ไปยังตัวแทนลำดับถัดไป
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.6 *DebtorAgent* (Index 1.5)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนลูกหนี้
 ชื่อ XML Tag: <DbtrAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวแทนลูกหนี้หรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.7 *CreditorAgent* (Index 1.6)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนเจ้าหนี้
 ชื่อ XML Tag: <CdtrAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวแทนเจ้าหนี้หรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่เจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.8 OriginalGroupInformationAndStatus (Index 2.0)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลของกลุ่มรายการธุรกรรมต้นฉบับ

ชื่อ XML Tag: <OrgnlGrpInfAndSts>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลของกลุ่มรายการธุรกรรมต้นฉบับ

รูปแบบข้อมูล: OriginalGroupInformation20

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.1		OriginalMessageIdentification	<OrgnlMsgId>	[1..1]	Text
2.2		OriginalMessageNameIdentification	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	Text
2.3		OriginalCreationDateTime	<OrgnlCreDtTm>	[0..1]	DateTime
2.4		OriginalNumberOfTransactions	<OrgnlNbOfTxns>	[0..1]	Text
2.5		OriginalControlSum	<OrgnlCtrlSum>	[0..1]	Quantity
2.6		GroupStatus	<GrpSts>	[0..1]	Code
2.7		StatusReasonInformation	<StsRsnInfo>	[0..n]	
2.13		NumberOfTransactionsPerStatus	<NbOfTxnsPerSts>	[0..n]	

4.3.3.9 OriginalMessageIdentification (Index 2.1)

ชื่อข้อมูล: รหัสอ้างอิงข้อความต้นฉบับ

ชื่อ XML Tag: <OrgnlMsgId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสอ้างอิงของข้อความต้นฉบับที่รายงานสถานะต้องการอ้างถึงซึ่งกูก
กำหนดโดยผู้ส่งคำสั่งคนแรก

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.10 OriginalMessageNameIdentification (Index 2.3)

ชื่อข้อมูล: ชื่อข้อความต้นฉบับ

ชื่อ XML Tag: <OrgnlMsgNmId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ชื่อข้อความต้นฉบับที่รายงานสถานะอ้างถึง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.11 OriginalCreationDateTime (Index 2.3)

ชื่อข้อมูล: วันเวลาที่สร้างข้อความต้นฉบับ
ชื่อ XML Tag: <OrgnlCreDtTm>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: วันเวลาที่สร้างข้อความต้นฉบับ
รูปแบบข้อมูล: ISODateTime

4.3.3.12 OriginalNumberOfTransactions (Index 2.4)

ชื่อข้อมูล: จำนวนของธุรกรรมที่อยู่ในข้อความต้นฉบับ
ชื่อ XML Tag : <OrgnlNbOfTxns>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: จำนวนของธุรกรรมที่อยู่ในข้อความต้นฉบับที่รายงานสถานะอ้างถึง
รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.3.3.13 OriginalControlSum (Index 2.5)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินรวมที่ต้องชำระ
ชื่อ XML Tag: <OrgnlCtrlSums>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: จำนวนเงินรวมที่ต้องชำระจากการรายการธุรกรรมทั้งหมดที่อยู่ในข้อความ
ต้นฉบับโดยไม่คำนึงถึงสกุลเงิน
รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.3.3.14 GroupStatus (Index 2.6)

ชื่อข้อมูล: สถานะกลุ่มรายการธุรกรรม
ชื่อ XML Tag: <GrpSts>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: สถานะของกลุ่มรายการธุรกรรม
รูปแบบข้อมูล: TransactionGroupStatus3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
ACCP	AcceptedCustomer Profile	Preceding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful.	การตรวจสอบด้านเทคนิค และการตรวจสอบประวัติ และข้อมูลของลูกค้าได้ดำเนินการสำเร็จ
ACSC	AcceptedSettlement Completed	Settlement on the debtor's account has been completed. Usage : this can be used by the first agent to report to the debtor that the transaction has been completed. Warning : this status is provided for transaction status reasons, not for financial information. It can only be used after bilateral agreement	การหักเงินจากบัญชีลูกหนี้ ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ <u>การใช้งาน</u> : ให้ตัวแทน ดำเนินการส่งรายงาน สถานะลูกหนี้ว่าการ ดำเนินการทำธุกรรมเสร็จ สิ้นสมบูรณ์แล้ว <u>คำเตือน</u> : สถานะนี้ใช้ รายงานสถานะของการทำ ธุรกรรม ซึ่งไม่ได้เป็นการ แจ้งข้อมูลทางการเงินและ จะถูกใช้ภายใต้ข้อตกลง ระหว่างธนาคารและ ผู้ประกอบการเท่านั้น
ACSP	AcceptedSettlement InProcess	All preceding checks such as technical validation and customer profile were successful and therefore the payment initiation has been accepted for execution.	การตรวจสอบด้านเทคนิค และการตรวจสอบประวัติ และข้อมูลลูกค้าได้ ดำเนินการสำเร็จ ทั้งนี้ คำสั่งชำระเงินอยู่ระหว่าง การรอชำระดู
ACTC	AcceptedTechnical Validation	Authentication and syntactical and semantical validation are successful.	ข้อความผ่านการ ตรวจสอบด้านเทคนิคซึ่ง จะรวมถึง การพิสูจน์ที่มา ของข้อความ การ ตรวจสอบรูปแบบ โครงสร้างข้อความและการ ตรวจสอบความหมายของ ข้อมูลในข้อความ
ACWC	AcceptedWith Change	Instruction is accepted but a change will be made, such as date or remittance not sent.	คำสั่งการชำระเงินที่ได้ถูก ยอมรับแต่อาจมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ข้อความ เช่น วันที่ หรือ ในแจ้งหนี้ที่ไม่ได้ส่ง เป็น ต้น
PART	PartiallyAccepted	A number of transactions have been accepted, whereas another number of transactions have not yet achieved 'accepted' status.	ธนาคารยอมรับธุกรรม บางรายการในขณะที่ รายการธุกรรมอีกส่วน หนึ่งยังไม่ถูกยอมรับ
PDNG	Pending	Payment initiation or individual	รายการธุกรรมรวมถึง

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
		transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed.	คำสั่งการชำระเงินอยู่ระหว่างการดำเนินการ ในอนาคตจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและแจ้งให้ทราบถึงสถานะต่อไป
RCVD	Received	Payment initiation has been received by the receiving agent.	ธนาคารหรือตัวแทนที่รับข้อมูลได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว
RJCT	Rejected	Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected.	ข้อมูลหรือรายการธุกรรมที่อยู่ในข้อมูลปฏิเสธ

4.3.3.15 StatusReasonInformation (Index 2.7)

ชื่อข้อมูล: เหตุผลที่เกี่ยวกับสถานะ
 ชื่อ XML Tag: <NbOfTxs>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานะของกลุ่มรายการธุกรรม
 รูปแบบข้อมูล: StatusReasonInformation8

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.8		Originator	<Orgtr>	[0..1]	±
2.9		Reason	<Rsn>	[0..1]	
2.12		AdditionalInformation	<AddtlInfr>	[0..n]	Text

4.3.3.16 Originator (Index 2.8)

ชื่อข้อมูล: ผู้กำหนดสถานะ
 ชื่อ XML Tag: <Orgtr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้กำหนดสถานะกลุ่มรายการธุกรรม
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	Name	<Nm>	[0..1]	Text
	PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	
	Identification	<Id>	[0..1]	
	CountryOfResidence	<CtryOfRes>	[0..1]	Code
	ContactDetails	CtctDtls>	[0..1]	

4.3.3.17 Reason (Index 2.9)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล
ชื่อ XML Tag: <Rsn>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: เหตุผลของการรายงานสถานะกลุ่มรายการธุกรรม
รูปแบบข้อมูล: StatusReason6Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.10	{Or}	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.11	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.3.3.18 Code (Index 2.10)

ชื่อข้อมูล: รหัส
ชื่อ XML Tag: <Cd>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
คำอธิบาย: เหตุผลการรายงานสถานะกลุ่มรายการธุกรรมซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดใน ExternalStatusReason1Code
รูปแบบข้อมูล: ExternalStatusReason1Code

4.3.3.19 Proprietary (Index 2.11)

ชื่อข้อมูล: รหัส
ชื่อ XML Tag: <Prtry>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
คำอธิบาย: เหตุผลการรายงานสถานะกลุ่มรายการธุกรรมในแบบฟอร์มที่กำหนดเป็น การเฉพาะ
รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.20 AdditionalInformation (Index 2.12)

ชื่อข้อมูล: เหตุผลเพิ่มเติม
ชื่อ XML Tag: <AddtlInf>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
คำอธิบาย: ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนเหตุผลของรายงานสถานะกลุ่มรายการธุกรรม
รูปแบบข้อมูล: Max105Text

4.3.3.21 NumberOfTransactionsPerStatus (Index 2.13)

ชื่อข้อมูล: จำนวนรายการธุรกรรมแยกตามสถานะ
 ชื่อ XML Tag: <NbOfTxnPerSts>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลและรายละเอียดของจำนวนธุรกรรมโดยแยกตามสถานะ
 รูปแบบข้อมูล: NumberOfTransactionsPerStatus3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.14		DetailedNumberOfTransactions	<DtldNbOfTxn>	[1..1]	Text
2.15		DetailedStatus	<DtldSts>	[1..1]	Code
2.16		DetailedControlSum	<DtldCtrlSum>	[0..1]	Quantity

4.3.3.22 DetailedNumberOfTransactions (Index 2.14)

ชื่อข้อมูล: จำนวนธุรกรรมในข้อความพร้อมรายละเอียด
 ชื่อ XML Tag: <DtldNbOfTxn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: จำนวนธุรกรรมในข้อความพร้อมรายละเอียดตามสถานะแต่ละรายการ
 รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.3.3.23 DetailedStatus (Index 2.15)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดสถานะ
 ชื่อ XML Tag: <DtldSts>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสรายงานสถานะธุรกรรมทั่วไปสำหรับธุรกรรมที่มีการแจ้งสถานะ
 รูปแบบข้อมูล: TransactionIndividualStatus3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
ACCP	AcceptedCustomerProfile	Preceding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful.	การตรวจสอบด้านเทคนิค และการตรวจสอบประวัติ และข้อมูลของลูกค้าได้ดำเนินการสำเร็จ
ACSC	AcceptedSettlementCompleted	Settlement on the debtor's account has been completed. Usage : this can be used by the first agent to report to the debtor that the transaction has been completed. Warning : this status is provided for transaction status reasons, not for financial information. It can only be used after bilateral	การหักเงินจากบัญชีลูกหนี้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ <u>การใช้งาน:</u> ให้ตัวแทนดำเนินการแยกส่งรายงานสถานะลูกหนี้ว่าการดำเนินการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว <u>คำเตือน:</u> สถานะนี้ใช้

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
		agreement	รายงานสถานะของการทำธุรกรรม ซึ่งไม่ได้เป็นการแจ้งข้อมูลทางการเงินและจะถูกใช้ภายใต้ข้อตกลงระหว่างธนาคารและผู้ประกอบการเท่านั้น
ACSP	AcceptedSettlement InProcess	All preceding checks such as technical validation and customer profile were successful and therefore the payment initiation has been accepted for execution.	การตรวจสอบด้านเทคนิค และการตรวจสอบประวัติ และข้อมูลลูกค้าได้ดำเนินการสำเร็จ ทั้งนี้ คำสั่งชำระเงินอยู่ระหว่างการรอชำระดูแล
ACTC	AcceptedTechnical Validation	Authentication and syntactical and semantical validation are successful.	ข้อความผ่านการตรวจสอบด้านเทคนิคซึ่งจะรวมถึง การพิสูจน์ที่มาของข้อความ การตรวจสอบรูปแบบโครงสร้างข้อความและการตรวจสอบความหมายของข้อมูลในข้อความ
ACWC	AcceptedWith Change	Instruction is accepted but a change will be made, such as date or remittance not sent.	คำสั่งการชำระเงินที่ได้ถูกยอมรับแต่อ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อความ เช่น วันที่ หรือใบแจ้งหนี้ไม่ได้ส่ง เป็นต้น
PDNG	Pending	Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed.	รายการธุรกรรมรวมถึงคำสั่งการชำระเงินอยู่ระหว่างการดำเนินการ ในอนาคตจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและแจ้งให้ทราบถึงสถานะต่อไป
RJCT	Rejected	Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected.	ข้อความหรือรายการธุรกรรมที่อยู่ในข้อความถูกปฏิเสธ

4.3.3.24 DetailedControlSum (Index 2.16)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินรวมพร้อมรายละเอียด
 ชื่อ XML Tag: <DtldCtrlSum>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินทั้งหมดที่มีการชำระ โดยไม่คำนึงถึงสกุลเงินซึ่งแสดงรายละเอียดตามรายงานสถานะธุรกรรมแต่ละฉบับ
 รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.3.3.25 OriginalPaymentInformationAndStatus (Index 3.0)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการชำระเงินต้นฉบับ
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlPmtInfAndSts>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลการชำระเงินต้นฉบับซึ่งรายงานสถานะอ้างถึง
 รูปแบบข้อมูล: OriginalPaymentInformation1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
3.1		OriginalPaymentInformationIdentification	<OrgnlPmtInflId>	[1..1]	Text
3.2		OriginalNumberOfTransactions	<OrgnlNbOfTxns>	[0..1]	Text
3.3		OriginalControlSum	<OrgnlCtrlSum>	[0..1]	Quantity
3.4		PaymentInformationStatus	<PmtInfSts>	[0..1]	Code
3.5		StatusReasonInformation	<StsRsnInf>	[0..n]	
3.11		NumberOfTransactionsPerStatus	<NbOfTxnsPerSts>	[0..n]	
3.15		TransactionInformationAndStatus	<TxlntfAndSts>	[0..n]	

4.3.3.26 OriginalPaymentInformationIdentification (Index 3.1)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุกลุ่มรายการชำระเงินต้นฉบับ
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlPmtInflId>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุกลุ่มรายการการชำระเงินในข้อความที่รายงานสถานะอ้างถึง ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งข้อความในการชำระหนี้คนแรก
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.27 OriginalNumberOfTransactions (Index 3.2)

ชื่อข้อมูล: จำนวนรายการธุกรรม
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlNbOfTxns>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนรายการธุกรรมของกลุ่มรายการการชำระเงินในข้อความที่รายงานสถานะอ้างถึง
 รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.3.3.28 OriginalControlSum (Index 3.3)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินทั้งหมดของรายการธุกรรม
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlCtrlSum>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินทั้งหมดของรายการธุกรรมที่อยู่ในกลุ่มรายการการชำระเงินในข้อความที่รายงานสถานะอ้างถึง โดยไม่คำนึงถึงสกุลเงิน
 รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.3.3.29 PaymentInformationStatus (Index 3.4)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุสถานะรายการชำระเงิน
 ชื่อ XML Tag: <PmtInfSts>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุสถานะของกลุ่มรายการการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: TransactionGroupStatus3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
ACCP	AcceptedCustomerProfile	Preceding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful.	การตรวจสอบด้านเทคนิคและการตรวจสอบประวัติและข้อมูลของลูกค้าได้ดำเนินการสำเร็จ
ACSC	AcceptedSettlementCompleted	Settlement on the debtor's account has been completed. Usage : this can be used by the first agent to report to the debtor that the transaction has been completed. Warning : this status is provided for transaction status reasons, not for financial information. It can only be used after bilateral agreement	การหักเงินจากบัญชีลูกหนี้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ <u>การใช้งาน:</u> ให้ตัวแทนลำดับแรกส่งรายงานสถานะลูกหนี้ว่า การดำเนินการทำธุกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว <u>คำเตือน:</u> สถานะนี้ใช้รายงานสถานะของการทำธุกรรม ซึ่งไม่ได้เป็นการแจ้งข้อมูลทางการเงินและจะถูกใช้ภายใต้

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
			ข้อตกลงระหว่างธนาคารและผู้ประกอบการท่านนี้
ACSP	AcceptedSettlement InProcess	All preceding checks such as technical validation and customer profile were successful and therefore the payment initiation has been accepted for execution.	การตรวจสอบด้านเทคนิคและการตรวจสอบประวัติและข้อมูลลูกค้าได้ดำเนินการสำเร็จ ทั้งนี้ คำสั่งชำระเงินอยู่ระหว่างการรอชำระดูแล
ACTC	AcceptedTechnical Validation	Authentication and syntactical and semantical validation are successful.	ข้อความผ่านการตรวจสอบด้านเทคนิคซึ่งรวมถึง การพิสูจน์ที่มาของข้อความ การตรวจสอบรูปแบบโครงสร้าง ข้อความและการตรวจสอบความหมายของข้อมูลในข้อความ
ACWC	AcceptedWith Change	Instruction is accepted but a change will be made, such as date or remittance not sent.	คำสั่งการชำระเงินที่ได้ถูกยอมรับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อความ เช่น วันที่ หรือ ใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้ส่ง เป็นต้น
PART	PartiallyAccepted	A number of transactions have been accepted, whereas another number of transactions have not yet achieved 'accepted' status.	ธนาคารยอมรับธุกรรมบางรายการในขณะที่รายการธุกรรมอีกส่วนหนึ่งยังไม่ถูกยอมรับ
PDNG	Pending	Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed.	รายการธุกรรมรวมถึงคำสั่งการชำระเงินอยู่ระหว่างการดำเนินการ ในอนาคตจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและแจ้งให้ทราบถึงสถานะต่อไป
RCVD	Received	Payment initiation has been received by the receiving agent.	ธนาคารหรือตัวแทนที่รับข้อความได้รับข้อความการชำระเงินแล้ว
RJCT	Rejected	Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected.	ข้อความหรือรายการธุกรรมที่อยู่ในข้อความถูกปฏิเสธ

4.3.3.30 StatusReasonInformation (Index 3.5)

ชื่อข้อมูล: เหตุผลการกำหนดสถานะ
 ชื่อ XML Tag: <StsRsnInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลที่บอกรายละเอียดและเหตุผลของการกำหนดสถานะของรายการ
 ชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: StatusReasonInformation8

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.6		Originator	<Orgtr>	[0..1]	±
3.7		Reason	<Rsn>	[0..1]	
3.10		AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..n]	Text

4.3.3.31 Originator (Index 3.6)

ชื่อข้อมูล: ผู้แจ้งสถานะ
 ชื่อ XML Tag: <Orgtr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้กำหนดสถานะของกลุ่มรายการการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	Name	<Nm>	[0..1]	Text
	PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	
	Identification	<Id>	[0..1]	
	CountryOfResidence	<CtryOfRes>	[0..1]	Code
	ContactDetails	CtctDtls>	[0..1]	

4.3.3.32 Reason (Index 3.7)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล
 ชื่อ XML Tag: <Rsn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: เหตุผลของการรายงานสถานะกลุ่มรายการการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: StatusReason6Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.8	{Or}	Code	<Cd>	[1..1]	Code
3.9	Or{}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.3.3.33 Code (Index 3.8)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: เหตุผลการรายงานสถานะกลุ่มรายการการชำระเงินซึ่งเป็นรหัสที่ถูกกำหนด
 ใน ExternalStatusReason1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalStatusReason1Code

4.3.3.34 Proprietary (Index 3.9)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: เหตุผลการรายงานสถานะกลุ่มรายการการชำระเงินในแบบฟอร์มที่กำหนด
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.35 AdditionalInformation (Index 3.10)

ชื่อข้อมูล: เหตุผลเพิ่มเติม
 ชื่อ XML Tag: <AddtlInfo>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนเหตุผลของรายงานสถานะกลุ่มรายการการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: Max105Text

4.3.3.36 NumberOfTransactionsPerStatus (Index 3.11)

ชื่อข้อมูล: จำนวนรายการธุรกรรมในรายงานสถานะแต่ละรายการ
 ชื่อ XML Tag: <NbOfTxnPerSts>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลและรายละเอียดของจำนวนธุรกรรมในรายงานสถานะธุรกรรม แต่ละ
 รายการ
 รูปแบบข้อมูล: NumberOfTransactionsPerStatus3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.12		DetailedNumberOfTransactions	<DtldNbOfTxns>	[1..1]	Text
3.13		DetailedStatus	<DtldSts>	[1..1]	Code
3.14		DetailedControlSum	<DtldCtrlSum>	[0..1]	Quantity

4.3.3.37 DetailedNumberOfTypeTransactions (Index 3.12)

ชื่อข้อมูล: จำนวนธุรกรรมในข้อความพร้อมรายละเอียด
 ชื่อ XML Tag: <DtldNbOfTxs>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: จำนวนธุรกรรมในข้อความพร้อมรายละเอียดตามสถานะแต่ละรายการ
 รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.3.3.38 DetailedStatus (Index 3.13)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดสถานะ
 ชื่อ XML Tag: <DtldSts>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสรายงานสถานะธุรกรรมทั่วไปสำหรับธุรกรรมที่มีการแจ้งสถานะ
 รูปแบบข้อมูล : TransactionIndividualStatus3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
ACCP	AcceptedCustomerProfile	Preceding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful.	การตรวจสอบด้านเทคนิคและการตรวจสอบประวัติและข้อมูลของลูกค้าได้ดำเนินการสำเร็จ
ACSC	AcceptedSettlementCompleted	Settlement on the debtor's account has been completed. Usage : this can be used by the first agent to report to the debtor that the transaction has been completed. Warning : this status is provided for transaction status reasons, not for financial information. It can only be used after bilateral agreement	การหักเงินจากบัญชีลูกหนี้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การใช้งาน: ให้ตัวแทนลำดับแรกส่งรายงานสถานะลูกหนี้ว่า การดำเนินการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว คำเตือน: สถานะนี้ใช้รายงานสถานะของการทำธุรกรรม ซึ่งไม่ได้เป็นการแจ้งข้อมูลทางการเงินและจะถูกใช้ภายใต้ข้อตกลงระหว่างธนาคารและผู้ประกอบการเท่านั้น
ACSP	AcceptedSettlementInProcess	All preceding checks such as technical validation and customer profile were successful and therefore the payment initiation has been accepted for execution.	การตรวจสอบด้านเทคนิคและการตรวจสอบประวัติและข้อมูลลูกค้าได้ดำเนินการสำเร็จ ทั้งนี้ คำสั่งชำระเงินอยู่ระหว่างการรอชำระดูแล
ACTC	AcceptedTechnicalValidation	Authentication and syntactical and semantical validation are successful.	ข้อความผ่านการตรวจสอบด้านเทคนิคซึ่งรวมถึง การพิสูจน์ที่มาของข้อความ การตรวจสอบรูปแบบโครงสร้าง ข้อความและการตรวจสอบ

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
			ความหมายของข้อมูลใน ข้อความ
ACWC	AcceptedWith Change	Instruction is accepted but a change will be made, such as date or remittance not sent.	คำสั่งการชำระเงินที่ได้ถูก ยอมรับแต่อาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อความ เช่น วันที่ หรือ ใบแจ้งหนี้ที่ ไม่ได้ส่ง เป็นต้น
PDNG	Pending	Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed.	รายการธุรกรรมรวมถึงคำสั่ง การชำระเงินอยู่ระหว่างการ ดำเนินการ ในอนาคตจะมีการ ตรวจสอบเพิ่มเติมและแจ้งให้ ทราบถึงสถานะต่อไป
RJCT	Rejected	Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected.	ข้อความหรือรายการธุรกรรมที่ อยู่ในข้อความถูกปฏิเสธ

4.3.3.39 DetailedControlSum (Index 3.14)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินรวมพร้อมรายละเอียด
 ชื่อ XML Tag: <DtldCtrlSum>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินทั้งหมดที่มีการชำระ โดยไม่คำนึงถึงสกุลเงินซึ่งแสดงรายละเอียด
 ตามรายงานสถานะธุรกรรมแต่ละฉบับ
 รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.3.3.40 TransactionInformationAndStatus (Index 3.15)

ชื่อข้อมูล: กลุ่มข้อมูลของรายการธุรกรรมและสถานะ
 ชื่อ XML Tag: <TxInfAndSts>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลของรายการธุรกรรมในข้อความด้านฉบับซึ่งรายงานสถานะอ้างถึง
 รูปแบบข้อมูล: PaymentTransactionInformation25

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.16		StatusIdentification	<StsId>	[0..1]	Text
3.17		OriginalInstructionIdentification	<OrgnlInstrId>	[0..1]	Text
3.18		OriginalEndToEndIdentification	<OrgnlEndToEndId>	[0..1]	Text
3.19		TransactionStatus	<TxSts>	[0..1]	Code
3.20		StatusReasonInformation	<StsRsnInf>	[0..n]	
3.26		ChargesInformation	<ChrgsInf>	[0..n]	
3.29		AcceptanceDateTime	<AccptncDtTm>	[0..1]	DateTime
3.30		AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	[0..1]	Text
3.31		ClearingSystemReference	<ClrSysRef>	[0..1]	Text
3.32		OriginalTransactionReference	<OrgnlTxRef>	[0..1]	

4.3.3.41 StatusIdentification (Index 3.16)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุสถานะ
 ชื่อ XML Tag: <StsId>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุสถานะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งข้อมูลเพื่อรับ
 สถานะที่ถูกรายงาน
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.42 OriginalInstructionIdentification (Index 3.17)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุคำสั่งชำระเงินที่อ้างถึง
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlInstrId>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุคำสั่งชำระเงินที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งข้อมูล
 เดิมเพื่อรับถึงคำสั่งชำระเงินที่รายงานสถานะอ้างถึง
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.43 OriginalEndToEndIdentification (Index 3.18)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุรายการชำระเงินที่อ้างถึง
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlEndToEndId>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุรายการชำระเงินที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้สร้าง
 ข้อมูลเพื่อรับถึงรายการธุกรรมที่รายงานสถานะอ้างถึง
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.44 TransactionStatus (Index 3.19)

ชื่อข้อมูล: รหัสสถานะของธุรกรรม
 ชื่อ XML Tag: <TxSts>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสสถานะของธุรกรรมการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: TransactionIndividualStatus3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
ACCP	AcceptedCustomerProfile	Preceding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful.	การตรวจสอบด้านเทคนิคและการตรวจสอบประวัติและข้อมูลของลูกค้าได้ดำเนินการสำเร็จ
ACSC	AcceptedSettlementCompleted	Settlement on the debtor's account has been completed. Usage : this can be used by the first agent to report to the debtor that the transaction has been completed. Warning : this status is provided for transaction status reasons, not for financial information. It can only be used after bilateral agreement	การหักเงินจากบัญชีลูกหนี้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ <u>การใช้งาน:</u> ให้ตัวแทนลำดับแรกส่งรายงานสถานะลูกหนี้ว่า การดำเนินการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว <u>คำเตือน:</u> สถานะนี้ใช้รายงานสถานะของการทำธุรกรรม ซึ่งไม่ได้เป็นการแจ้งข้อมูลทางการเงินและจะถูกใช้ภายใต้ข้อตกลงระหว่างธนาคารและผู้ประกอบการเท่านั้น
ACSP	AcceptedSettlementInProcess	All preceding checks such as technical validation and customer profile were successful and therefore the payment initiation has been accepted for execution.	การตรวจสอบด้านเทคนิคและการตรวจสอบประวัติและข้อมูลลูกค้าได้ดำเนินการสำเร็จ ทั้งนี้ คำสั่งชำระเงินอยู่ระหว่างการรอชำระดูด
ACTC	AcceptedTechnicalValidation	Authentication and syntactical and semantical validation are successful.	ข้อความผ่านการตรวจสอบด้านเทคนิคซึ่งรวมถึง การพิสูจน์ที่มาของข้อความ การตรวจสอบรูปแบบโครงสร้าง ข้อความและการตรวจสอบความหมายของข้อมูลในข้อความ
ACWC	AcceptedWithChange	Instruction is accepted but a change will be made, such as date or remittance not sent.	คำสั่งการชำระเงินที่ได้ถูกยอมรับแต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อความ เช่น วันที่ หรือ ใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้ส่ง เป็นต้น
PDNG	Pending	Payment initiation or individual	รายการธุรกรรมรวมถึงคำสั่ง

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
		transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed.	การชำระเงินอยู่ระหว่างการดำเนินการ ในอนาคตจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและแจ้งให้ทราบถึงสถานะต่อไป
RJCT	Rejected	Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected.	ข้อความหรือรายการธุรกรรมที่อยู่ในข้อความถูกปฏิเสธ

4.3.3.45 StatusReasonInformation (Index 3.20)

ชื่อข้อมูล: เหตุผลการกำหนดสถานะ
 ชื่อ XML Tag: <StsRsnInfo>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลที่บอกรายละเอียดและเหตุผลของการกำหนดสถานะของรายการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: StatusReasonInformation8

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.21		Originator	<Orgtr>	[0..1]	±
3.22		Reason	<Rsn>	[0..1]	
3.25		AdditionalInformation	<AddtlInfo>	[0..n]	Text

4.3.3.46 Originator (Index 3.21)

ชื่อข้อมูล: ผู้แจ้งสถานะ
 ชื่อ XML Tag: <Orgtr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้กำหนดสถานะของกลุ่มรายการการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	Name	<Nm>	[0..1]	Text
	PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	
	Identification	<Id>	[0..1]	
	CountryOfResidence	<CtryOfRes>	[0..1]	Code
	ContactDetails	CtctDtls>	[0..1]	

4.3.3.47 Reason (Index 3.22)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล
 ชื่อ XML Tag: <Rsn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: เหตุผลของการรายงานสถานะกลุ่มรายการการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: StatusReason6Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.23	{Or}	Code	<Cd>	[1..1]	Code
3.24	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.3.3.48 Code (Index 3.23)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสเหตุผลของรายงานสถานะธุรกรรมการชำระเงินซึ่งอยู่ใน ExternalStatusReason1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalStatusReason1Code

4.3.3.49 Proprietary (Index 3.24)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: เหตุผลของรายงานสถานะธุรกรรมการชำระเงินซึ่งอยู่ในรูปแบบที่กำหนดเอง
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.50 AdditionalInformation (Index 3.25)

ชื่อข้อมูล: เหตุผลเพิ่มเติม
 ชื่อ XML Tag: <AddtlInfr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนเหตุผลของรายงานสถานะธุรกรรมการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: Max105Text

4.3.3.51 ChargesInformation (Index 3.26)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <ChrgsInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลของค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกคำสั่งการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: ChargesInformation5

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.27		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
3.28		Party	<Pty>	[1..1]	±

4.3.3.52 Amount (Index 3.27)

ชื่อข้อมูล: ค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <Amt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ชำระค่าธรรมเนียมต้องจ่าย
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.3.3.53 Party (Index 3.28)

ชื่อข้อมูล: ผู้เก็บค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <Pty>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ผู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมตามที่ได้กำหนดไว้
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.54 AcceptanceDateTime (Index 3.29)

ชื่อข้อมูล: วันที่คำสั่งชำระเงินผ่านเงื่อนไขการชำระเงิน
 ชื่อ XML Tag: <AccptncDtTm>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: วันที่ที่ตัวแทนลูกหนี้ได้รับข้อความชำระเงินและได้ตรวจสอบความ
 ความถูกต้องของข้อความดังกล่าวแล้ว เช่น ข้อมูลการอนุมัติและ
 จำนวนเงินคงเหลือในบัญชี (availability of funds)
 รูปแบบข้อมูล: ISODateTime

4.3.3.55 AccountServiceReference (Index 3.30)

ชื่อข้อมูล: รหัสคำสั่งชำระเงินของสถาบันการเงิน
ชื่อ XML Tag: <AcctSvcrRef>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: รหัสอ้างอิงคำสั่งซึ่งถูกกำหนดโดยสถาบันการเงินที่ให้บริการบัญชี
รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.56 ClearingSystemReference (Index 3.31)

ชื่อข้อมูล: รหัสคำสั่งชำระเงินของระบบหักบัญชี
ชื่อ XML Tag: <ClrSysRef>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: รหัสอ้างอิงคำสั่งซึ่งถูกกำหนดโดยระบบหักบัญชี (Clearing system)
รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.57 OriginalTransactionReference (Index 3.32)

ชื่อข้อมูล: รหัสอ้างอิงรายการธุรกรรม
ชื่อ XML Tag: <OrgnlTxRef>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: รหัสอ้างอิงรายการธุรกรรมในข้อความต้นฉบับที่รายงานสถานะอ้างถึง
รูปแบบข้อมูล: OriginalTransactionReference13

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
3.33		InterbankSettlementAmount	<IntrBkSttlmAmt>	[0..1]	Amount
3.34		Amount	<Amt>	[0..1]	
3.39		InterbankSettlementDate	<IntrBkSttlmDt>	[0..1]	DateTime
3.40		RequestedCollectionDate	<ReqdColltnDt>	[0..1]	DateTime
3.41		RequestedExecutionDate	<ReqdExctnDt>	[0..1]	DateTime
3.42		CreditorSchemeldentification	<CdtrSchmeld>	[0..1]	±
3.43		SettlementInformation	<SttlmInf>	[0..1]	
3.55		PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]	
3.68		PaymentMethod	<PmtMtd>	[0..1]	Code
3.69		MandateRelatedInformation	<MndtRltdInf>	[0..1]	
3.88		RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]	
3.120		UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	±
3.121		Debtor	<Dbtr>	[0..1]	±
3.122		DebtorAccount	<DbtrAcct>	[0..1]	±
3.123		DebtorAgent	<DbtrAgt>	[0..1]	±
3.124		DebtorAgentAccount	<DbtrAgtAcct>	[0..1]	±
3.125		CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]	±
3.126		CreditorAgentAccount	<CdtrAgtAcct>	[0..1]	±
3.127		Creditor	<Cdtr>	[0..1]	±
3.128		CreditorAccount	<CdtrAcct>	[0..1]	±
3.129		UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]	±

4.3.3.58 InterbankSettlementAmount (Index 3.33)

- ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินโอนระหว่างธนาคาร
 ชื่อ XML Tag: <IntrBkSttlmAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินโอนระหว่างธนาคารหรือระหว่างผู้ออกคำสั่งชำระเงินและผู้รับคำสั่งชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.3.3.59 Amount (Index 3.34)

- ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินโอน
 ชื่อ XML Tag: <Amt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลจำนวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ก่อนการหักค่าธรรมเนียมซึ่งค่าสกุลเงินถูกกำหนดโดยผู้สร้างข้อความ
 รูปแบบข้อมูล: AmountType3Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.35	{Or}	InstructedAmount	<InstdAmt>	[1..1]	Amount
3.36	Or}	EquivalentAmount	<EqvtAmt>	[1..1]	

4.3.3.60 InstructedAmount (Index 3.35)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินโอน
 ชื่อ XML Tag: <InstdAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ถูกชำระ ตาม
 สกุลเงินที่กำหนดโดยผู้ส่งข้อความ
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.3.3.61 EquivalentAmount (Index 3.36)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินโอน
 ชื่อ XML Tag: <EqvtAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลจำนวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ ซึ่งจะเป็นจำนวนเงินตาม
 สกุลเงินของบัญชีลูกหนี้และ ข้อมูลสกุลเงินอื่นที่เงินจำนวนดังกล่าวจะถูก
 โอนไป
 รูปแบบข้อมูล: EquivalentAmount2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.37	{Or}	Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
3.38	Or}	CurrencyOfTransfer	<EqvtAmt>	[1..1]	Code

4.3.3.62 Amount (Index 3.37)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน
 ชื่อ XML Tag: <Amt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ก่อนการหักค่าธรรมเนียม
 แสดงตามสกุลเงินที่อยู่ในบัญชีลูกหนี้ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จะถูกโอนไป
 อยู่ในรูปของเงินสกุลอื่น
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.3.3.63 CurrencyOfTransfer (Index 3.38)

ชื่อข้อมูล:	สกุลเงินที่ชำระ
ชื่อ XML Tag:	<CcyOfTrf>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[1..1]
คำอธิบาย:	ระบุสกุลเงินที่จะโอนไป ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินในบัญชีลูกหนี้
รูปแบบข้อมูล:	ActiveOrHistoricCurrencyCode

4.3.3.64 InterbankSettlementDate (Index 3.39)

ชื่อข้อมูล:	วันครบกำหนดการชำระดุลระหว่างธนาคาร
ชื่อ XML Tag:	<IntrBkSttlmDt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	วันครบกำหนดการชำระดุล หมายถึง วันครบกำหนดการชำระเงินของ ธนาคาร
รูปแบบข้อมูล:	ISODate

4.3.3.65 RequestedCollectionDate (Index 3.40)

ชื่อข้อมูล:	วันที่กำหนดชำระเงิน
ชื่อ XML Tag:	<ReqdColltnDt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	วันที่และเวลาที่เจ้าหนี้กำหนดให้ลูกหนี้ชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.3.3.66 RequestedExecutionDate (Index 3.41)

ชื่อข้อมูล:	วันที่หักบัญชีเพื่อชำระเงิน
ชื่อ XML Tag:	<ReqdExctnDt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	วันที่มีการหักบัญชีของลูกหนี้เพื่อชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.3.3.67 CreditorSchemeIdentification (Index 3.42)

ชื่อข้อมูล:	ผู้รับเงิน
ชื่อ XML Tag:	<CdtrSchmId>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	ผู้รับเงินซึ่งลงนามในสัญญา

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.3.3.68 SettlementInformation (Index 3.43)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดการชำระดุล
 ชื่อ XML Tag: <SttlmInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระดุลระหว่างตัวแทนผู้ออก
 คำสั่งชำระเงิน (instructing agent) และตัวแทนผู้รับคำสั่งชำระเงิน
 (Instructed agent)
 รูปแบบข้อมูล: SettlementInformation13

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
3.44		SettlementMethod	<SttlmMtd>	[1..1]	Code
3.45		SettlementAccount	<SttlmAcct>	[0..1]	±
3.46		ClearingSystem	<ClrSys>	[0..1]	
3.49		InstructingReimbursementAgent	<InstgRmbrsmntAgt>	[0..1]	±
3.50		InstructingReimbursementAgentAccount	<InstgRmbrsmntAgtAcct>	[0..1]	±
3.51		InstructedReimbursementAgent	<InstdRmbrsmntAgt>	[0..1]	±
3.52		InstructedReimbursementAgentAccount	<InstdRmbrsmntAgtAcct>	[0..1]	±
3.53		ThirdReimbursementAgent	<ThrdRmbrsmntAgt>	[0..1]	±
3.54		ThirdReimbursementAgentAccount	<ThrdRmbrsmntAgtAcct>	[0..1]	±

4.3.3.69 SettlementMethod (Index 3.44)

ชื่อข้อมูล: วิธีการชำระดุล
 ชื่อ XML Tag: <SttlmMtd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: วิธีการที่ใช้สำหรับการชำระดุล
 รูปแบบข้อมูล: SettlementMethod1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CLRG	ClearingSystem	Settlement is done through a payment clearing system	ชำระดุลผ่านระบบการหักบัญชี
COVE	CoverMethod	Settlement is done through a cover payment.	ชำระดุลผ่าน cover payment
INDA	InstructedAgent	Settlement is done by the agent instructed to execute a payment instruction.	ชำระดุลโดยตัวแทนหรือสถาบันการเงินที่รับคำสั่งชำระเงินไปดำเนินการ
INGA	InstructingAgent	Settlement is done by the agent instructing and forwarding the payment to the next party in the payment chain.	ชำระดุลโดยตัวแทนหรือสถาบันการเงินที่ออกคำสั่งชำระเงิน และส่งต่อคำสั่งดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในลำดับถัดไป

4.3.3.70 SettlementAccount (Index 3.45)

ชื่อข้อมูล: บัญชีที่ใช้สำหรับดุล
 ชื่อ XML Tag: <SttlmAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: บัญชีที่ใช้เพื่อวัดดุประสงค์ในการชำระดุล
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.71 ClearingSystem (Index 3.46)

ชื่อข้อมูล: ระบบหักบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <ClrSys>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ระบบหักบัญชีหรือช่องทางที่ใช้ในการชำระดุล
 รูปแบบข้อมูล: ClearingSystemIdentification3Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.47	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
3.48	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.3.3.72 Code (Index 3.47)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <ElctrncSgntr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุระบบหักบัญชีตามรายการรหัสใน ExternalCashClearingSystem1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalCashClearingSystem1Code

4.3.3.73 Proprietary (Index 3.48)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสช่องทางการหักบัญชีที่กำหนดเองเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.74 InstructingReimbursementAgent (Index 3.49)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนผู้ชำระเงินคืนของตัวแทนผู้ส่งคำสั่งชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <InstgRmbrsmntAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทน (Agent) ที่ตัวแทนผู้ส่งคำสั่งชำระเงิน (Instructing agent) ใช้ให้เป็นผู้ชำระเงินคืนให้กับตัวแทนผู้รับคำสั่งชำระเงิน (Instructed agent)

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.75 InstructingReimbursementAgentAccount (Index 3.50)

ชื่อข้อมูล: บัญชีของตัวแทนผู้ชำระเงินคืน

ชื่อ XML Tag: <InstgRmbrsmntAgtAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีของตัวแทนผู้ชำระเงินคืน

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.76 InstructedReimbursementAgent (Index 3.51)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนที่ชำระเงินคืนให้กับตัวแทนผู้รับคำสั่งชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <InstdRmbrsmntAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทน (Agent) ที่จะชำระเงินคืนให้กับตัวแทนผู้รับคำสั่งชำระเงิน (Instructed agent)

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.77 InstructedReimbursementAgentAccount (Index 3.52)

ชื่อข้อมูล: บัญชีของตัวแทนผู้ชำระเงินคืน

ชื่อ XML Tag: <InstdRmbrsmntAgtAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีของตัวแทนผู้ชำระเงินคืน

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.78 ThirdReimbursementAgent (Index 3.53)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนที่ชำระเงินคืนให้กับตัวแทนผู้รับคำสั่งชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <ThrdRmbrsmntAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทน (Agent) ที่จะชำระเงินคืนให้กับตัวแทนผู้รับคำสั่งชำระเงิน (Instructed agent)

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.79 ThirdReimbursementAgentAccount (Index 3.54)

ชื่อข้อมูล: บัญชีของตัวแทนผู้ชำระเงินคืน

ชื่อ XML Tag: <ThrdRmbrsmntAgtAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีของตัวแทนผู้ชำระเงินคืน

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.80 PaymentTypeInformation (Index 3.55)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของธุกรรม

ชื่อ XML Tag: <PmtTpInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลซึ่งใช้กำหนดชนิดของของธุกรรม

รูปแบบข้อมูล: PaymentTypeInformation22

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.56		InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]	Code
3.57		ClearingChannel	<ClrChnl>	[0..1]	Code
3.58		ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]	
3.61		LocallInstrument	<LclInstrnm>	[0..1]	
3.64		SequenceType	<SeqTp>	[0..1]	Code
3.65		CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]	

4.3.3.81 InstructionPriority (Index 3.56)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุความเร่งด่วน

ชื่อ XML Tag: <InstrPrty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุความเร่งด่วนหรือลำดับความสำคัญในการดำเนินการตามคำสั่ง
 รูปแบบข้อมูล: Priority2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
HIGH	High	Priority level is high.	ด่วน
NORM	Normal	Priority level is normal.	ปกติ

4.3.3.82 ClearingChannel (Index 3.57)

ชื่อข้อมูล: ช่องทางการหักบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <ClrChnl>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุชนิดช่องทางการหักบัญชีตามคำสั่งการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: ClearingChannel2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
BOOK	BookTransfer	Payment through internal book transfer.	การชำระหนี้ผ่านการหักบัญชี
MPNS	MassPayment NetSystem	Clearing channel is a mass payment net settlement system.	ช่องทางการหักบัญชีแบบระบบ Mass payment net settlement
RTGS	RealTimeGross SettlementSystem	Clearing channel is a real-time gross settlement system.	ช่องทางการหักบัญชีแบบระบบ real-time gross settlement
RTNS	RealTimeNet SettlementSystem	Clearing channel is a real-time net settlement system.	ช่องทางการหักบัญชีแบบระบบ real-time net settlement

4.3.3.83 ServiceLevel (Index 3.58)

ชื่อข้อมูล: รูปแบบการจัดการธุกรรม
 ชื่อ XML Tag: <SvcLvl>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ประเภทหรือรูปแบบซึ่งใช้ในการจัดการธุกรรม
 รูปแบบข้อมูล: ServiceLevel8Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.59	{Or}	Code	<Cd>	[1..1]	Code
3.60	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.3.3.84 Code (Index 3.59)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการจัดการธุกรรมข้อตกลงใน ข้อ 3.58 ซึ่งเป็นรหัสอยู่ใน
 รูปแบบข้อมูล: ExternalServiceLevel1Code

4.3.3.85 Proprietary (Index 3.60)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการจัดการธุกรรมข้อตกลงในข้อ 3.58 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็น^{การเฉพาะ}
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.86 LocalInstrument (Index 3.61)

ชื่อข้อมูล: ประเภทบริการชำระเงิน
 ชื่อ XML Tag: <LclInstrm>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ประเภทบริการชำระเงินในแต่ละประเทศ
 รูปแบบข้อมูล: LocalInstrument2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.62	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
3.63	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.3.3.87 Code (Index 3.62)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบธุกรรมตามรายการรหัสใน
 รูปแบบข้อมูล: ExternalLocalInstrument1Code

4.3.3.88 Proprietary (Index 3.63)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบธุกรรมใน ข้อ 3.61 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text
 การใช้งานข้อมูล: ใช้สำหรับระบุประเภทของบริการการชำระเงินในประเทศไทย
 ซึ่งประกอบด้วยรหัสดังต่อไปนี้
 1. รหัส DCT สำหรับระบุบริการประเภท Direct Credit
 2. รหัส COC สำหรับระบุบริการประเภท Check Outsourcing
 3. รหัส IBP สำหรับระบุบริการประเภท ITMX Bulk Payment
 4. รหัส BNT สำหรับระบุบริการประเภท BAHTNet
 5. รหัส INL สำหรับระบุบริการประเภท International Payment
 6. รหัส DBT สำหรับระบุบริการประเภท Direct Debit

4.3.3.89 SequenceType (Index 3.64)

ชื่อข้อมูล: ลำดับการหักเงินจากบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <SeqTp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุลำดับการหักเงินจากบัญชี เช่น หักเงินครั้งแรก หรือ หักเงินครั้งสุดท้าย หรือ หักเงินเพียงครั้งเดียว หรือ หักเงินตามคาดเวลาที่กำหนด
 รูปแบบข้อมูล: SequenceType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
FNAL	Final	Final collection of a series of direct debit instructions.	รายการหักเงินงวดสุดท้ายของงวดการชำระเงินที่กำหนด
FRST	First	First collection of a series of direct debit instructions.	เป็นรายการหักเงินงวดแรกของงวดการชำระเงินที่กำหนด
OOFF	OneOff	Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used to initiate one single direct debit transaction.	รายการหักเงินที่หักครั้งเดียว โดยลูกหนี้จะอนุมัติให้หักเงินจากบัญชี เป็นครั้งๆ ไป
RCUR	Recurring	Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used for regular direct debit transactions initiated by the creditor.	รายการหักเงินปกติตามงวดการชำระเงินที่กำหนด

4.3.3.90 CategoryPurpose (Index 3.65)

ชื่อข้อมูล: วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน
ชื่อ XML Tag: <CtgyPurp>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: ข้อมูลซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน
รูปแบบข้อมูล: CategoryPurpose1Choic

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.66	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
3.67	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.3.3.91 Code (Index 3.66)

ชื่อข้อมูล: รหัส
ชื่อ XML Tag: <Cd>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
คำอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินตามรายการรหัสใน ExternalCategoryPurpose1Code
รูปแบบข้อมูล: ExternalCategoryPurpose1Code

4.3.3.92 Proprietary (Index 3.67)

ชื่อข้อมูล: รหัส
ชื่อ XML Tag: <Prtry>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
คำอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินใน ข้อ 3.65 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเพื่อใช้เฉพาะ
รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.93 PaymentMethod (Index 3.68)

ชื่อข้อมูล: วิธีการชำระเงิน
ชื่อ XML Tag: <PmtMtd>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการชำระเงิน
รูปแบบข้อมูล: PaymentMethod4Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CHK	Cheque	Written order to a bank to pay a certain amount of money from one person to another person.	เช็ค
DD	DirectDebit	Collection of an amount of money from the debtor's bank account by the creditor. The amount of money and dates of collections may vary.	การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกหนี้โดยเจ้าหนี้ ซึ่งวันที่และจำนวนเงินที่จะให้มีการหักบัญชีนั้นอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลง
TRA	TransferAdvice	Transfer of an amount of money in the books of the account servicer. An advice should be sent back to the account owner.	โอนเงินเข้าบัญชีแบบมีใบแจ้งการโอนเงิน
TRF	CreditTransfer	Transfer of an amount of money in the books of the account servicer.	โอนเงินเข้าบัญชี

4.3.3.94 MandateRelatedInformation (Index 3.69)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการหักเงินจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <MndtRltdlnf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รายละเอียดของข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: MandateRelatedInformation6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.70		MandatIdentification	<MndtId>	[0..1]	Text
3.71		DateOfSignature	<DtOfSgntr>	[0..1]	DateTime
3.72		AmendmentIndicator	<AmdmntInd>	[0..1]	Indicator
3.73		AmendmentInformationDetails	<AmdmntInfDtls>	[0..1]	
3.84		ElectronicSignature	<ElctrncSgntr>	[0..1]	Text
3.85		FirstCollectionDate	<FrstColltnDt>	[0..1]	DateTime
3.86		FinalCollectionDate	<FnalColltnDt>	[0..1]	DateTime
3.87		Frequency	<Frqcy>	[0..1]	Code

4.3.3.95 MandatIdentification (Index 3.70)

ชื่อข้อมูล: เลขที่สัญญา

ชื่อ XML Tag: <MndtId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขอ้างอิงสัญญาหรือข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.96 DateOfSignature (Index 3.71)

ชื่อข้อมูล: วันที่ลงนามในข้อตกลงการหักเงินจากบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <DtOfSgntr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: วันที่ลูกหนี้ลงนามในข้อตกลงหักเงินจากบัญชี
 รูปแบบข้อมูล : <DtOfSgntr>

4.3.3.97 AmendmentIndicator (Index 3.72)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าข้อตกลงได้รับการแก้ไข
 ชื่อ XML Tag: <AmdmntInd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากมีค่าเป็น True หมายถึงมีการแก้ไข หากมีค่าเป็น False หมายถึงไม่มีการแก้ไข
 รูปแบบข้อมูล: TrueFalseIndicator

4.3.3.98 AmendmentInformationDetails (Index 3.73)

ชื่อข้อมูล: รายการข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไข
 ชื่อ XML Tag: <AmdmntInfdtls>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รายการข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีที่ได้รับการแก้ไข
 รูปแบบข้อมูล: AmendmentInformationDetails6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
3.74		OriginalMandateIdentification	<OrgnlMndtId>	[0..1]	Text
3.75		OriginalCreditorSchemeIdentification	<OrgnlCdtrSchmId>	[0..1]	±
3.76		OriginalCreditorAgent	<OrgnlCdtrAgt>	[0..1]	±
3.77		OriginalCreditorAgentAccount	<OrgnlCdtrAgtAcct>	[0..1]	±
3.78		OriginalDebtor	<OrgnlDbtr>	[0..1]	±
3.79		OriginalDebtorAccount	<OrgnlDbtrAcct>	[0..1]	±
3.80		OriginalDebtorAgent	<OrgnlDbtrAgt>	[0..1]	±
3.81		OriginalDebtorAgentAccount	<OrgnlDbtrAgtAcct>	[0..1]	±
3.82		OriginalFinalCollectionDate	<OrgnlFnlColltnDt>	[0..1]	DateTime
3.83		OriginalFrequency	<OrgnlFrqcy>	[0..1]	Code

4.3.3.99 OriginalMandateIdentification (Index 3.74)

ชื่อข้อมูล: เลขที่สัญญา
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlMndtId>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสที่เป็นเอกสารลักษณ์เพื่อใช้ระบุเลขที่สัญญาหรือข้อตกลงเดิมก่อนการแก้ไข
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.100 OriginalCreditorSchemeIdentification (Index 3.75)

ชื่อข้อมูล: ผู้รับเงิน
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlCdtrSchmId>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้รับเงินในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.3.3.101 OriginalCreditorAgent (Index 3.76)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlCdtrAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.102 OriginalCreditorAgentAccount (Index 3.77)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขบัญชีของตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlCdtrAgtAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีของตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.103 OriginalDebtor (Index 3.78)

ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.3.3.104 OriginalDebtorAccount (Index 3.79)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขอปญชีลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtrAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขอปญชีลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.105 OriginalDebtorAgent (Index 3.80)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtrAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)
 รูปแบบข้อมูล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.106 OriginalDebtorAgentAccount (Index 3.81)

ชื่อข้อมูล : หมายเลขอปญชีตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtrAgtAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขอปญชีตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)
 รูปแบบข้อมูล : CashAccount16

4.3.3.107 OriginalFinalCollectionDate (Index 3.82)

ชื่อข้อมูล : วันสิ้นสุดการหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ในข้อตกลงเดิม
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlFnlColltnDt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]
 คำอธิบาย: วันสิ้นสุดการหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนการแก้ไข)
 รูปแบบข้อมูล : ISODate

4.3.3.108 OriginalFrequency (Index 3.83)

ชื่อข้อมูล: ประเภทของการหักเงินจากบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlFrqcy>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ประเภทของมาตรการหักเงินจากบัญชีในข้อตกลงเดิม (ก่อนการแก้ไข)
 รูปแบบข้อมูล : Frequency1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
ADHO	Adhoc	Event takes place on request or as necessary.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นตามความต้องการหรือความจำเป็น
DAIL	Daily	Event takes place every day.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกวัน
INDA	IntraDay	Event takes place several times a day.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นได้หลายครั้งต่อวัน
MIAN	SemiAnnual	Event takes place every six months or two times a year.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 6 เดือนหรือจำนวน 2 ครั้งต่อปี
MNTH	Monthly	Event takes place every month or once a month.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือนหรือเดือนละ 1 ครั้ง
QURT	Quarterly	Event takes place every three months or four times a year.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 3 เดือนหรือปีละ 4 ครั้ง
WEEK	Weekly	Event takes place once a week.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง
YEAR	Annual	Event takes place every year or once a year.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นทุกปีหรือปีละ 1 ครั้ง

4.3.3.109 ElectronicSignature (Index 3.84)

ชื่อข้อมูล : ลายมือชื่อดิจิทัล
 ชื่อ XML Tag: <ElctrncSgntr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย : ลายมือชื่อดิจิทัลของลูกหนี้
 รูปแบบข้อมูล : Max1025Text

4.3.3.110 FirstCollectionDate (Index 3.85)

ชื่อข้อมูล: วันที่เริ่มต้นการหักบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <FrstColltnDt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: วันที่เริ่มต้นการหักเงินจากบัญชีเพื่อชำระหนี้
 รูปแบบข้อมูล : ISODate

4.3.3.111 FinalCollectionDate (Index 3.86)

ชื่อข้อมูล: วันสุดท้ายของการหักเงินจากบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <FnlColltnDt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: วันสุดท้ายของการหักเงินจากบัญชี
 รูปแบบข้อมูล : ISODate

4.3.3.112 Frequency (Index 3.87)

ชื่อข้อมูล: ประเภทของการหักเงินจากบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <Frqcy>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทของการหักเงินจากบัญชี
 รูปแบบข้อมูล: Frequency1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
ADHO	Adhoc	Event takes place on request or as necessary.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นตามความต้องการหรือความจำเป็น
DAIL	Daily	Event takes place every day.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกวัน
INDA	IntraDay	Event takes place several times a day.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นได้หลายครั้งต่อวัน
MIAN	SemiAnnual	Event takes place every six months or two times a year.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 6 เดือน หรือจำนวน 2 ครั้งต่อปี
MNTH	Monthly	Event takes place every month or once a month.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือน หรือเดือนละ 1 ครั้ง
QURT	Quarterly	Event takes place every three months or four times a year.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง
WEEK	Weekly	Event takes place once a week.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง
YEAR	Annual	Event takes place every year or once a year.	รายการธุกรรมที่เกิดขึ้นทุกปีหรือ ปีละ 1 ครั้ง

4.3.3.113 RemittanceInformation (Index 3.88)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้
 ชื่อ XML Tag: <RmtInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: RemittanceInformation5

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.89		Unstructured	<Ustrd>	[0..n]	Text
3.90		Structured	<Strd>	[0..n]	Text

การใช้งานข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้ประกอบด้วยข้อมูลสองรูปแบบคือรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อแยกและรายละเอียดของข้อมูล และรูปแบบของข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างซึ่งมีความยาว 140 ตัวอักษรในแต่ละรายการข้อมูลซึ่งมีได้ไม่จำกัด

4.3.3.114 Unstructured (Index 3.89)

ชื่อข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบไม่มีโครงสร้าง
 ชื่อ XML Tag: <Ustrd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งไม่มีโครงสร้างข้อมูลเพื่อแยกและรายละเอียดของใบแจ้งหนี้
 รูปแบบข้อมูล : Max140Text
 การใช้งานข้อมูล : สำหรับบรรจุข้อมูลที่ไม่ต้องการจัดโครงสร้างเพื่อแยกและรายละเอียดซึ่งบรรจุได้ 140 ตัวอักษรต่อรายการ (หรือบรรทัด) เช่น ข้อมูลในไฟล์เอกสารประกอบการชำระเงินหรือใบแจ้งหนี้ ที่เอามาสำหรับพิมพ์ออกเป็นต้น

4.3.3.115 Structured (Index 3.90)

ชื่อข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบมีโครงสร้าง
 ชื่อ XML Tag: <Strd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย : ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งมีโครงสร้างเพื่อแยกและรายละเอียดของใบแจ้งหนี้
 รูปแบบข้อมูล : StructuredRemittanceInformation7

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
3.91		ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	[0..n]	
3.99		ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	[0..1]	
3.110		CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]	
3.117		Invoicer	<Invcr>	[0..1]	±
3.118		Invoicee	<Invcee>	[0..1]	±
3.119		AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	[0..3]	Text

4.3.3.116 ReferredDocumentInformation (Index 3.91)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้

ชื่อ XML Tag: <RfrdDocInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชนิดใบแจ้งหนี้
หมายเลขใบแจ้งหนี้ และ วันที่ใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentInformation3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.92		Type	<Tp>	[0..1]	
3.97		Number	<Nb>	[0..1]	Text
3.98		RelatedDate	<RltdDt>	[0..1]	DateTime

4.3.3.117 Type (Index 3.92)

ชื่อข้อมูล: ชนิดเอกสาร

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ชนิดของเอกสารซึ่งสามารถระบุได้โดยใช้รหัสที่ ISO กำหนด
หรือรหัสที่กำหนดเองเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentType2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.93		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	
3.96		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.3.3.118 CodeOrProprietary (Index 3.93)

ชื่อข้อมูล: ประเภทรหัส
 ชื่อ XML Tag: <CdOrPrtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งมีสองประเภทและกำหนดให้เลือกใช้ได้อาย่างโดยย่างหนึ่ง
 รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.94	{Or}	Code	<Cd>	[1..1]	Code
3.95	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.3.3.119 Code (Index 3.94)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงตามรายการรหัสใน DocumentType5Code
 รูปแบบข้อมูล: DocumentType5Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
AROI	AccountReceivableOpenItem	Document is a payment that applies to a specific source document.	เอกสารการชำระเงิน
BOLD	BillOfLading	Document is a shipping notice.	เอกสารแจ้งการส่งพัสดุ
CINV	CommercialInvoice	Document is an invoice.	ใบแจ้งหนี้
CMCN	CommercialContract	Document is an agreement between the parties, stipulating the terms and conditions of the delivery of goods or services.	ข้อตกลงทางธุรกิจหรือสัญญาซื้อขาย
CNFA	CreditNoteRelatedToFinancialAdjustment	Document is a credit note for the final amount settled for a commercial transaction.	ใบลดหนี้สำหรับการปรับดุลยอดเงินที่ต้องชำระในธุกรรมการซื้อ/ขาย
CREN	CreditNote	Document is a credit note.	ใบลดหนี้
DEBN	DebitNote	Document is a debit note.	ใบเพิ่มหนี้
DISP	DispatchAdvice	Document is a dispatch advice.	ใบแจ้งการส่งของ
DNFA	DebitNoteRelatedToFinancialAdjustment	Document is a debit note for the final amount settled for a commercial transaction.	ใบเพิ่มหนี้สำหรับการปรับดุลยอดเงินที่ต้องชำระในธุกรรมการซื้อ/ขาย
HIRI	HireInvoice	Document is an invoice for the hiring of human resources or renting goods	ใบเรียกเก็บเงินค่าจ้างค่าเช่าสินค้า หรือ เครื่องมือ

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
		or equipment.	ต่างๆ
MSIN	MeteredServiceInvoice	Document is an invoice claiming payment for the supply of metered services, eg, gas or electricity, supplied to a fixed meter.	ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค
SBIN	SelfBilledInvoice	Document is an invoice issued by the debtor.	ใบเรียกเก็บเงินออกโดยลูกหนี้
SOAC	StatementOfAccount	Document is a statement of the transactions posted to the debtor's account at the supplier.	เอกสารที่เป็นรายการเดินบัญชีของรายการธุกรรมที่ส่งไปยังบัญชีลูกหนี้
TSUT	TradeServicesUtilityTransaction	Document is a transaction identifier as assigned by the Trade Services Utility.	เอกสารการระบุธุกรรมของ Trade Service Utility

4.3.3.120 Proprietary (Index 3.95)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.121 Issuer (Index 3.96)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกเอกสาร
 ชื่อ XML Tag: <Issr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.122 Number (Index 3.97)

ชื่อข้อมูล: เลขที่
 ชื่อ XML Tag: <Nb>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขเอกสารอ้างอิง เช่น หมายเลขใบแจ้งหนี้
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.123 RelatedDate (Index 3.98)

ชื่อข้อมูล: วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง
 ชื่อ XML Tag: <RltdDt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง เช่น วันที่ใบแจ้งหนี้
 รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.3.3.124 ReferredDocumentAmount (Index 3.99)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง
 ชื่อ XML Tag: <RfrdDocAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง
 รูปแบบข้อมูล: RemittanceAmount1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.100		DuePayableAmount	<DuePyblAmt>	[0..1]	Amount
3.101		DiscountAppliedAmount	<DscntAppldAmt>	[0..1]	Amount
3.102		CreditNoteAmount	<CdtNoteAmt>	[0..1]	Amount
3.103		TaxAmount	<TaxAmt>	[0..1]	Amount
3.104		AdjustmentAmountAndReason	<AdjstmntAmtAndRsn>	[0..n]	
3.109		RemittedAmount	<RmttdAmt>	[0..1]	Amount

4.3.3.125 DuePayableAmount (Index 3.100)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ต้องชำระให้เจ้าหนี้
 ชื่อ XML Tag: <DuePyblAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ต้องชำระให้เจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
 การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุจำนวนเงินที่เป็นค่าสินค้าหรือบริการ

4.3.3.126 DiscountAppliedAmount (Index 3.101)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินสุทธิที่ต้องชำระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว
 ชื่อ XML Tag: <DscntApldAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินสุทธิที่ต้องชำระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
 การใช้งานข้อมูล: จำนวนเงินสุทธิที่เกิดจากการนำค่าสินค้าหรือบริการมาหักส่วนลดแล้ว

4.3.3.127 CreditNoteAmount (Index 3.102)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้
 ชื่อ XML Tag: <CdtNoteAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.3.3.128 TaxAmount (Index 3.103)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินภาษี
 ชื่อ XML Tag: <TaxAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินที่เกิดจากการคำนวณภาษี
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.3.3.129 AdjustmentAmountAndReason (Index 3.104)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการปรับยอดเงินและเหตุผล
 ชื่อ XML Tag: <AdjstmntAmtAndRsn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินในเอกสารที่มีการปรับยอดและ
 เหตุผลของการปรับยอด
 รูปแบบข้อมูล: DocumentAdjustment1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.105		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
3.106		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
3.107		Reason	<Rsn>	[0..1]	Text
3.108		AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]	Text

4.3.3.130 Amount (Index 3.105)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน
 ชื่อ XML Tag: <Amt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินที่นำมาปรับยอดชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.3.3.131 CreditDebitIndicator (Index 3.106)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุชนิดของการปรับยอด
 ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุว่าการปรับยอดนั้นเป็นการเพิ่มหรือลดยอดหนี้ที่ต้องชำระ
 รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	เพิ่มยอดหนี้ที่ต้องชำระ
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	ลดยอดหนี้ที่ต้องชำระ

4.3.3.132 Reason (Index 3.107)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล
 ชื่อ XML Tag: <Rsn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: เหตุผลในการปรับยอดหนี้ที่ต้องชำระ
 รูปแบบข้อมูล: Max4Text

4.3.3.133 AdditionalInformation (Index 3.108)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดเพิ่มเติม
 ชื่อ XML Tag: <AddtlInfr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการปรับยอด
 รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.3.3.134 RemittedAmount (Index 3.109)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ชำระจริง
 ชื่อ XML Tag: <RmtdAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ชำระจริง
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
 การใช้งานข้อมูล: จำนวนเงินที่ต้องชำระซึ่งเกิดจากการนำค่าสินค้าที่รวม VAT
 มาหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมถึงหักส่วนลดที่เกี่ยวข้อง

4.3.3.135 CreditorReferenceInformation (Index 3.110)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้
 ชื่อ XML Tag: <CdtrRefInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceInformation2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.111		Type	<Tp>	[0..1]	
3.116		reference	<Ref>	[0..1]	Text

การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูลอ้างอิงของ
 เจ้าหนี้ในใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.3.3.136 Type (Index 3.111)

ชื่อข้อมูล: ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิง
 ชื่อ XML Tag: <Tp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceType2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.112		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	
3.115		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.3.3.137 CodeOrProprietary (Index 3.112)

ชื่อข้อมูล: ประเภทของรหัส
 ชื่อ XML Tag: <CdOrPrtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งเลือกใช้ได้สองแบบคือการระบุรหัสตามที่ ISO กำหนด และการใช้รหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.113	{Or}	Code	<Cd>	[1..1]	Code
3.114	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.3.3.138 Code (Index 3.113)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้โดยใช้ รหัสที่กำหนดโดย ISO
 รูปแบบข้อมูล: DocumentType3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
DISP	DispatchAdvice	Document is a dispatch advice.	ใบแจ้งการส่งของ
FXDR	ForeignExchangeDealPreference	Document is a pre-agreed or pre-arranged foreign exchange transaction to which the payment transaction refers.	เอกสารธุกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าซึ่งธุกรรมการชำระเงินอ้างถึง
PUOR	PurchaseOrder	Document is a purchase order.	ใบสั่งซื้อสินค้า
RADM	RemittanceAdvice Message	Document is a remittance advice sent separately from the current transaction.	ใบเสร็จรับเงินซึ่งถูกส่งแยกจากรายการธุกรรมนี้
RPIN	RelatedPaymentInstruction	Document is a linked payment instruction to which the current payment instruction is related, eg, in a cover scenario.	เอกสารที่เกี่ยวกับคำสั่งการชำระเงิน
SCOR	StructuredCommunicationReference	Document is a structured communication reference provided by the creditor to identify the referred transaction.	เอกสารอ้างอิงการติดต่อของเจ้าหนี้สำหรับการระบุธุกรรมที่เกี่ยวข้อง

4.3.3.139 Proprietary (Index 3.114)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.140 Issuer (Index 3.115)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง
 ชื่อ XML Tag: <Issr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.141 Reference (Index 3.116)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิง
 ชื่อ XML Tag: <Ref>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงที่เป็นเอกสารลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยเจ้าหนี้เพื่อใช้อ้างถึงธุกรรมการ
 ชำระหนี้ที่เกี่ยวข้อง
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.142 Invoicer (Index 3.117)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกใบแจ้งหนี้
 ชื่อ XML Tag: <Invcr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: หน่วยงานที่ออกใบแจ้งหนี้ในกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหนี้หรือ
 เจ้าหนี้ตัวจริง
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.3.3.143 Invoicee (Index 3.118)

ชื่อข้อมูล: ผู้รับใบแจ้งหนี้
 ชื่อ XML Tag: <Invcee>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: บุคคลผู้รับใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ใช่ลูกหนี้หรือลูกหนี้ตัวจริง
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.3.3.144 AdditionalRemittanceInformation (Index 3.119)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลเพิ่มเติม
 ชื่อ XML Tag: <AddtlRmtInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..3]
 คำอธิบาย: ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลการชำระหนี้ที่มิโครงสร้างข้อมูล
 รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.3.3.145 UltimateDebtor (Index 3.120)

ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้ตัวจริง
 ชื่อ XML Tag: <UltmtDbtr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ลูกหนี้ตัวจริงหรือผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ผู้ส่งข้อความชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.3.3.146 Debtor (Index 3.121)

ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้
 ชื่อ XML Tag: <Dbtr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ลูกหนี้ บุคคลผู้ค้างชำระเงินให้กับเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้สุดท้าย
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.3.3.147 DebtorAccount (Index 3.122)

ชื่อข้อมูล: บัญชีลูกหนี้
 ชื่อ XML Tag: <DbtrAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีลูกหนี้ ซึ่งเป็นบัญชีที่จะโอนหักเงินเพื่อชำระหนี้
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.148 DebtorAgent (Index 3.123)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนลูกหนี้
 ชื่อ XML Tag: <DbtrAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวแทนลูกหนี้ หรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.149 DebtorAgentAccount (Index 3.124)

ชื่อข้อมูล: บัญชีตัวแทนลูกหนี้
 ชื่อ XML Tag: <DbtrAgtAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: บัญชีของตัวแทนลูกหนี้หรือบัญชีของธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.150 CreditorAgent (Index 3.125)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนเจ้าหนี้
 ชื่อ XML Tag: <CdtrAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวแทนเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.151 CreditorAgentAccount (Index 3.126)

ชื่อข้อมูล: บัญชีตัวแทนเจ้าหนี้
 ชื่อ XML Tag: <CdtrAgtAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: บัญชีตัวแทนเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.152 Creditor (Index 3.127)

ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้
ชื่อ XML Tag: <Cdtr>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: เจ้าหนี้
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.3.3.153 CreditorAccount (Index 3.128)

ชื่อข้อมูล: บัญชีเจ้าหนี้
ชื่อ XML Tag: <CdtrAcct>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: บัญชีเจ้าหนี้
รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.154 UltimateCreditor (Index 3.129)

ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้ตัวจริง
ชื่อ XML Tag: <UltmtCdtr>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: เจ้าหนี้ตัวจริง
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4 ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน

ธนาคารใช้ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน (BankToCustomerDebitCreditNotification: CAMT.054.001.02) เพื่อให้เจ้าของบัญชีหรือตัวแทนผู้รับข้อความ ทราบถึงรายการฝาก/ถอน ที่อยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก ทั้งนี้อาจจะเป็นการแจ้งครั้งละรายการหรือครั้งละหลายรายการก็ได้ นอกจากนี้ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินสามารถใช้แจ้งรายการฝาก/ถอนได้มากกว่าหนึ่งบัญชีทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารเงินสดและ/หรือการกระทบยอด(หรือการพิสูจน์ยอดในบัญชีเงินฝาก) ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินกล่าวสามารถใช้เพื่อ:

- แจ้งให้ทราบถึงรายการที่ถูกชำระดูด (Settlement) ไปแล้ว (BOOK: booked items) หรือรายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ (PDNG: pending items) รวมถึงรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (หรือดำเนินการไม่สำเร็จ) และต้องซึ่งแจงข้อมูลเพิ่มเติม (INFO: Information)
- แจ้งให้ทราบเฉพาะรายการหักเงินจากบัญชี (debit) ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป
- แจ้งให้ทราบเฉพาะรายการโอนเงินเข้าบัญชี (credit) ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป
- แจ้งให้ทราบทั้งรายการการหักเงินจากบัญชีและโอนเงินเข้าบัญชี

ผู้รับข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินอาจจะไม่ใช่เจ้าของบัญชีก็ได้แต่จะต้องเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายให้รับข้อความ ทั้งนี้ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินจะไม่มีการรายงานข้อมูลยอดคงเหลือในบัญชี

4.4.1 โครงสร้างข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน

ในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินประกอบด้วยส่วนประกอบตามตารางที่ 4 และสรุปส่วนประกอบหลักได้สามส่วนดังนี้

4.4.1.1 GroupHeader (Index 1.0)

GroupHeader ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของข้อความชำระเงินเช่นรหัสระบุข้อความ (1.1 MessageIdentification) วันที่สร้างข้อความ (1.2 CreationDateTime) ข้อมูลผู้รับข้อความ (1.3 MessageRecipient) ข้อมูลจำนวนหน้าในข้อความ (1.4 MessagePagination) และข้อมูลเพิ่มเติม (1.5 AdditionalInformation) ซึ่งข้อมูลในส่วนของGroupHeader จะปรากฏครั้งเดียวในข้อความ

4.4.1.2 Notification (Index 2.0)

Notification จะประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของส่วนแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินเช่น รหัสระบุใบแจ้ง (2.1 Identification) วันเวลาที่ออกใบแจ้ง (2.4 CreationDateTime) ข้อมูลบัญชีที่รายงาน (2.10 Account) ข้อมูลดอกเบี้ย (2.12 Interest) และ ข้อมูลของการที่แจ้ง (2.56 Entry) เป็นต้น

4.4.1.3 Entry (Index 2.56)

Entry เป็นรายการข้อมูลที่อยู่ภายใต้ Notification ซึ่งสามารถมีได้หลายรายการ ซึ่งในแต่ละ Entry จะประกอบด้วย จำนวนเงิน (2.58 Amount) ประเภทของรายการ (2.59 CreditDebitIndicator) สถานะรายการ (2.61 Status) รายรหัสรายการธุรกรรม (2.71 BankTransactionCode) ข้อมูลรายละเอียดรายการ (2.115 EntryDetails) ซึ่งภายในประกอบด้วยรายละเอียดของรายการแบบ Batch (2.116 Batch) และรายละเอียดของรายการแบบ Single Transaction (2.122 TransactionDetails)

ตารางที่ 4 รายการข้อมูลในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน
(ข้อ 4.4.1)

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
		Message root	<BkToCstmrDbtCdtNtfctn>	[1..1]		
1.0		GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		GroupHeader, GroupHeader42
1.1		+MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]		Max35Text
1.2		+CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]		ISODateTime
1.3		+MessageRecipient	<MsgRcpt>	[0..1]		PartyIdentification32
1.4		+MessagePagination	<MsgPgntn>	[0..1]		Pagination
1.5		+AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]		Max500Text
2.0		Notification	<Ntfctn>	[1..n]		AccountNotification2
2.1		+Identification	<Id>	[1..1]		Max35Text
2.2		+ElectronicSequenceNumber	<ElctrncSeqNb>	[0..1]		Number
2.3		+LegalSequenceNumber	<LglSeqNb>	[0..1]		Number
2.4		+CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]		ISODateTime
2.5		+FromToDate	<FrToDt>	[0..1]		DatePeriodDetails
2.6		+CopyDuplicateIndicator	<CpyDplctInd>	[0..1]		CopyDuplicate1Code
2.7		+ReportingSource	<RptgSrc>	[0..1]		ReportingSource1Choice
2.8	{Or}	++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalReportingSource1Code
2.9	Or	++Proprietary	<Ptry>	[1..1]		Max35Text
2.10		+Account	<Acct>	[1..1]		CashAccount20
2.11		+RelatedAccount	<RltdAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.12		+Interest	<Intrst>	[0..n]		AccountInterest2
2.13		++Type	<Tp>	[0..1]		InterestType1Choice
2.14	{Or}	+++Code	<Cd>	[1..1]		InterestType1Code
2.15	Or	+++Proprietary	<Ptry>	[1..1]		Max35Text
2.16		++Rate	<Rate>	[0..n]		Rate3
2.17		+++Type	<Tp>	[1..1]		RateType4Choice
2.18	{Or}	++++Percentage	<Pctg>	[1..1]		PercentageRate
2.19	Or	++++Other	<Othr>	[1..1]		Max35Text
2.20		++++ValidityRange	<VldtyRg>	[0..1]		CurrencyAndAmountRange3
2.21		++FromToDate	<FrToDt>	[0..1]		DatePeriodDetails
2.22		++Reason	<Rsn>	[0..1]		Max35Text
2.23		+TransactionsSummary	<TxSummry>	[0..1]		TotalTransactions2
2.24		++TotalEntries	<TtlNtries>	[0..1]		NumberAndSumOfTransactions2
2.25		++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]		Max15NumericText
2.26		++Sum	<Sum>	[0..1]		DecimalNumber
2.27		++TotalNetEntryAmount	<TtlNetNtryAmt>	[0..1]		DecimalNumber
2.28		++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]		CreditDebitCode
2.29		++TotalCreditEntries	<TtlCdtNtries>	[0..1]		NumberAndSumOfTransactions1
2.30		++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]		Max15NumericText
2.31		++Sum	<Sum>	[0..1]		DecimalNumber
2.32		++TotalDebitEntries	<TtlDbtNtries>	[0..1]		NumberAndSumOfTransactions1
2.33		++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]		Max15NumericText
2.34		++Sum	<Sum>	[0..1]		DecimalNumber
2.35		++TotalEntriesPerBankTransactionCode	<TtlNtriesPerBkTxCd>	[0..n]		TotalsPerBankTransactionCode2
2.36		++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]		Max15NumericText
2.37		++Sum	<Sum>	[0..1]		DecimalNumber
2.38		++TotalNetEntryAmount	<TtlNetNtryAmt>	[0..1]		DecimalNumber

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.39		+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]		CreditDebitCode
2.40		+++ForecastIndicator	<FcstInd>	[0..1]		TrueFalseIndicator
2.41		+++BankTransactionCode	<BkTxCd>	[1..1]		BankTransactionCodeStructure4
2.42		++++Domain	<Domn>	[0..1]	R1	BankTransactionCodeStructure5
2.43		+++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalBankTransactionDomain1Code
2.44		+++++Family	<Fmly>	[1..1]		BankTransactionCodeStructure6
2.45		++++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalBankTransactionFamily1Code
2.46		++++++SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	[1..1]		ExternalBankTransactionSubFamily1Code
2.47		++++Proprietary	<Prtry>	[0..1]	R1	ProprietaryBankTransactionCodeStructure1
2.48		+++++Code	<Cd>	[1..1]		Max35Text
2.49		+++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
2.50		+++Availability	<Avlbt>	[0..n]		CashBalanceAvailability2
2.51		++++Date	<Dt>	[1..1]		CashBalanceAvailabilityDate1
2.52	{Or}	+++++NumberOfDays	<NbOfDays>	[1..1]		Max15PlusSignedNumericText
2.53	Or}	+++++ActualDate	<ActDt>	[1..1]		ISODate
2.54		++++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.55		+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]		CreditDebitCode
2.56		+Entry	<Ntry>	[0..n]		ReportEntry2
2.57		++EntryReference	<NtryRef>	[0..1]		Max35Text
2.58		++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.59		++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]		CreditDebitCode
2.60		++ReversalIndicator	<RvslInd>	[0..1]		TrueFalseIndicator
2.61		++Status	<Sts>	[1..1]		EntryStatus2Code
2.62		++BookingDate	<BookgDt>	[0..1]		DateAndDateTimeChoice
2.63		++ValueDate	<ValDt>	[0..1]		DateAndDateTimeChoice
2.64		++AccountServicerReference	<AcctSvrRef>	[0..1]		Max35Text
2.65		++Availability	<Avlbt>	[0..n]		CashBalanceAvailability2
2.66		++Date	<Dt>	[1..1]		CashBalanceAvailabilityDate1
2.67	{Or}	+++++NumberOfDays	<NbOfDays>	[1..1]		Max15PlusSignedNumericText
2.68	Or}	+++++ActualDate	<ActDt>	[1..1]		ISODate
2.69		+++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.70		+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]		CreditDebitCode
2.71		++BankTransactionCode	<BkTxCd>	[1..1]		BankTransactionCodeStructure4
2.72		+++Domain	<Domn>	[0..1]	R1	BankTransactionCodeStructure5
2.73		++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalBankTransactionDomain1Code
2.74		++++Family	<Fmly>	[1..1]		BankTransactionCodeStructure6
2.75		+++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalBankTransactionFamily1Code
2.76		++++++SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	[1..1]		ExternalBankTransactionSubFamily1Code
2.77		+++Proprietary	<Prtry>	[0..1]	R1	ProprietaryBankTransactionCodeStructure1
2.78		++++Code	<Cd>	[1..1]		Max35Text
2.79		++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
2.80		++CommissionWaiverIndicator	<ComssnWvrInd>	[0..1]		YesNoIndicator
2.81		++AdditionalInformationIndicator	<AddtlInflnd>	[0..1]		MessageIdentification2
2.82		+++MessageNameIdentification	<MsgNmId>	[0..1]		Max35Text
2.83		+++MessageIdentification	<MsgId>	[0..1]		Max35Text
2.84		++AmountDetails	<AmtDtls>	[0..1]		AmountAndCurrencyExchange3
2.85		++Charges	<Chrgs>	[0..n]		ChargesInformation6
2.86		+++TotalChargesAndTaxAmount	<TtlChrgsAndTaxAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.87		+++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.88		+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]		CreditDebitCode
2.89		+++Type	<Tp>	[0..1]		ChargeType2Choice
2.90	{Or}	++++Code	<Cd>	[1..1]		ChargeType1Code
2.91	Or}	++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		GenericIdentification3
2.92		+++Rate	<Rate>	[0..1]		PercentageRate
2.93		+++Bearer	 	[0..1]		ChargeBearerType1Code
2.94		+++Party	<Pty>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.95		+++Tax	<Tax>	[0..1]		TaxCharges2
2.96		++++Identification	<Id>	[0..1]		Max35Text
2.97		++++Rate	<Rate>	[0..1]		PercentageRate

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.98		+++++Amount	<Amt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.99		++TechnicalInputChannel	<TechInptChnl>	[0..1]		TechnicalInputChannel1Choice
2.100	{Or}	+++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalTechnicalInputChannel1Code
2.101	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.102		++Interest	<Inrst>	[0..n]		TransactionInterest2
2.103		+++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.104		+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]		CreditDebitCode
2.105		+++Type	<Tp>	[0..1]		InterestType1Choice
2.106	{Or}	+++++Code	<Cd>	[1..1]		InterestType1Code
2.107	Or}	++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.108		+++Rate	<Rate>	[0..n]		Rate3
2.109		++++Type	<Tp>	[1..1]		RateType4Choice
2.110	{Or}	+++++Percentage	<Pctg>	[1..1]		PercentageRate
2.111	Or}	+++++Other	<Othr>	[1..1]		Max35Text
2.112		+++++ValidityRange	<VldtyRg>	[0..1]		CurrencyAndAmountRange2
2.113		+++FromToDate	<FrToDt>	[0..1]		DatePeriodDetails
2.114		+++Reason	<Rsn>	[0..1]		Max35Text
2.115		++EntryDetails	<NtryDtls>	[0..n]		EntryDetails1
2.116		+++Batch	<Btch>	[0..1]		BatchInformation2
2.117		+++++MessageIdentification	<MsgId>	[0..1]		Max35Text
2.118		+++++PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	[0..1]		Max35Text
2.119		+++++NumberOfTransactions	<NbOfTx>	[0..1]		Max15NumericText
2.120		+++++TotalAmount	<TtlAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.121		+++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]		CreditDebitCode
2.122		+++TransactionDetails	<TxDtls>	[0..n]		EntryTransaction2
2.123		+++++References	<Refs>	[0..1]		TransactionReferences2
2.124		+++++MessageIdentification	<MsgId>	[0..1]		Max35Text
2.125		+++++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	[0..1]		Max35Text
2.126		+++++PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	[0..1]		Max35Text
2.127		+++++InstructionIdentification	<InstrId>	[0..1]		Max35Text
2.128		+++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[0..1]		Max35Text
2.129		+++++TransactionIdentification	<TxId>	[0..1]		Max35Text
2.130		+++++MandateIdentification	<MdntId>	[0..1]		Max35Text
2.131		+++++ChequeNumber	<ChqNb>	[0..1]		Max35Text
2.132		+++++ClearingSystemReference	<ClrSysRef>	[0..1]		Max35Text
2.133		+++++Proprietary	<Prtry>	[0..1]		ProprietaryReference1
2.134		++++++Type	<Tp>	[1..1]		Max35Text
2.135		++++++Reference	<Ref>	[1..1]		Max35Text
2.136		+++++AmountDetails	<AmtDtls>	[0..1]		AmountAndCurrencyExchange3
2.137		+++++Availability	<Avlbt>	[0..n]		CashBalanceAvailability2
2.138		++++++Date	<Dt>	[1..1]		CashBalanceAvailabilityDate1
2.139	{Or}	++++++NumberofDays	<NbOfDays>	[1..1]		Max15PlusSignedNumericText
2.140	Or}	++++++ActualDate	<ActlDt>	[1..1]		ISODate
2.141		+++++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.142		+++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]		CreditDebitCode
2.143		+++++BankTransactionCode	<BkTx Cd>	[0..1]		BankTransactionCodeStructure4
2.144		+++++Domain	<Domn>	[0..1]	R1	BankTransactionCodeStructure5
2.145		++++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalBankTransactionDomain1Code
2.146		++++++Family	<Fmly>	[1..1]		BankTransactionCodeStructure6
2.147		++++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalBankTransactionFamily1Code
2.148		++++++SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	[1..1]		ExternalBankTransactionSubFamily1Code
2.149		+++++Proprietary	<Prtry>	[0..1]	R1	ProprietaryBankTransactionCodeStructure1
2.150		++++++Code	<Cd>	[1..1]		Max35Text
2.151		++++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
2.152		++++Charges	<Chrgs>	[0..n]		ChargesInformation6
2.153		+++++TotalChargesAndTaxAmount	<TtlChrgsAndTaxAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.154		+++++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.155		+++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]		CreditDebitCode
2.156		+++++Type	<Tp>	[0..1]		ChargeType2Choice
2.157	{Or}	++++++Code	<Cd>	[1..1]		ChargeType1Code
2.158	Or}	++++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		GenericIdentification3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.159		+++++Rate	<Rate>	[0..1]		PercentageRate
2.160		+++++Bearer	 	[0..1]		ChargeBearerType1Code
2.161		+++++Party	<Pty>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.162		+++++Tax	<Tax>	[0..1]		TaxCharges2
2.163		++++++Identification	<Id>	[0..1]		Max35Text
2.164		++++++Rate	<Rate>	[0..1]		PercentageRate
2.165		++++++Amount	<Amt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.166		+++++Interest	<Intrst>	[0..n]		TransactionInterest2
2.167		+++++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.168		+++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]		CreditDebitCode
2.169		+++++Type	<Tp>	[0..1]		InterestType1Choice
2.170	{Or	++++++Code	<Cd>	[1..1]		InterestType1Code
2.171	Or}	++++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.172		+++++Rate	<Rate>	[0..n]		Rate3
2.173		++++++Type	<Tp>	[1..1]		RateType4Choice
2.174	{Or	++++++Percentage	<Pctg>	[1..1]		PercentageRate
2.175	Or}	++++++Other	<Othr>	[1..1]		Max35Text
2.176		++++++ValidityRange	<VldtyRg>	[0..1]		CurrencyAndAmountRange2
2.177		++++++FromToDate	<FrToDt>	[0..1]		DatePeriodDetails
2.178		+++++Reason	<Rsn>	[0..1]		Max35Text
2.179		+++++RelatedParties	<RltdPties>	[0..1]		TransactionParty2
2.180		+++++InitiatingParty	<InitgPty>	[0..1]		PartyIdentification32
2.181		+++++Debtor	<Dbtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.182		+++++DebtorAccount	<DbtrAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.183		+++++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.184		+++++Creditor	<Cdtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.185		+++++CreditorAccount	<CdtrAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.186		+++++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.187		+++++TradingParty	<TradgPty>	[0..1]		PartyIdentification32
2.188		+++++Proprietary	<Prtry>	[0..n]		ProprietaryParty2
2.189		++++++Type	<Tp>	[1..1]		Max35Text
2.190		++++++Party	<Pty>	[1..1]		PartyIdentification32
2.191		++++RelatedAgents	<RltdAgts>	[0..1]		TransactionAgents2
2.192		+++++DebtorAgent	<DbtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.193		+++++CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.194		+++++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.195		+++++IntermediaryAgent2	<IntrmyAgt2>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.196		+++++IntermediaryAgent3	<IntrmyAgt3>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.197		+++++ReceivingAgent	<RcvgAgt>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.198		+++++DeliveringAgent	<DlvrgAgt>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.199		+++++IssuingAgent	<IssgAgt>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.200		+++++SettlementPlace	<SttlmPlc>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.201		+++++Proprietary	<Prtry>	[0..n]		ProprietaryAgent2
2.202		++++++Type	<Tp>	[1..1]		Max35Text
2.203		++++++Agent	<Agt>	[1..1]		BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.204		+++++Purpose	<Purp>	[0..1]		Purpose2Choice
2.205	{Or	+++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalPurpose1Code
2.206	Or}	+++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.207		++++RelatedRemittanceInformation	<RltdRmtInf>	[0..10]		RemittanceLocation2
2.208		+++++RemittanceIdentification	<RmtId>	[0..1]		Max35Text
2.209		+++++RemittanceLocationMethod	<RmtLctnMtd>	[0..1]		RemittanceLocationMethod2Code
2.210		+++++RemittanceLocationElectronicAddress	<RmtLctnElctrncAdr>	[0..1]		Max2048Text
2.211		+++++RemittanceLocationPostalAddress	<RmtLctnPstlAdr>	[0..1]		NameAndAddress10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.212		+++++Name	<Nm>	[1..1]		Max140Text
2.213		+++++Address	<Adr>	[1..1]		PostalAddress6
2.214		++++RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]		RemittanceInformation5
2.215		+++++Unstructured	<Ustrd>	[0..n]		Max140Text
2.216		+++++Structured	<Strd>	[0..n]		StructuredRemittanceInformation7
2.217		++++++ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	[0..n]		ReferredDocumentInformation3
2.218		++++++Type	<Tp>	[0..1]		ReferredDocumentType2
2.219		++++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		ReferredDocumentType1Choice
2.220	{Or}	++++++Code	<Cd>	[1..1]		DocumentType5Code
2.221	Or}	++++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.222		++++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
2.223		++++++Number	<Nb>	[0..1]		Max35Text
2.224		++++++RelatedDate	<RltdDt>	[0..1]		ISODate
2.225		++++++ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	[0..1]		RemittanceAmount1
2.226		++++++DuePayableAmount	<DuePylAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.227		++++++DiscountAppliedAmount	<DscntAppldAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.228		++++++CreditNoteAmount	<CdtNoteAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.229		++++++TaxAmount	<TaxAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.230		++++++AdjustmentAmountAndReason	<AdjstmntAmtAndRsn>	[0..n]		DocumentAdjustment1
2.231		++++++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.232		++++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]		CreditDebitCode
2.233		++++++Reason	<Rsn>	[0..1]		Max4Text
2.234		++++++AdditionalInformation	<AddtlInfo>	[0..1]		Max140Text
2.235		++++++RemittedAmount	<RmtdAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.236		+++++CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]		CreditorReferenceInformation2
2.237		++++++Type	<Tp>	[0..1]		CreditorReferenceType2
2.238		++++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		CreditorReferenceType1Choice
2.239	{Or}	++++++Code	<Cd>	[1..1]		DocumentType3Code
2.240	Or}	++++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.241		++++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
2.242		++++++Reference	<Ref>	[0..1]		Max35Text
2.243		+++++Invoicer	<Invcr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.244		+++++Invoicee	<Invcee>	[0..1]		PartyIdentification32
2.245		+++++AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	[0..3]		Max140Text
2.246		++++RelatedDates	<RltdDts>	[0..1]		TransactionDates2
2.247		++++AcceptanceDateTime	<AccptncDtTm>	[0..1]		ISODateTime
2.248		+++++TradeActivityContractualSettlementDate	<TradActvtyCrtctlSttlmDt>	[0..1]		ISODate
2.249		+++++TradeDate	<TradDt>	[0..1]		ISODate
2.250		+++++InterbankSettlementDate	<IntrBkSttlmDt>	[0..1]		ISODate
2.251		+++++StartDate	<StartDt>	[0..1]		ISODate
2.252		+++++EndDate	<EndDt>	[0..1]		ISODate
2.253		+++++TransactionDateTime	<TxDtTm>	[0..1]		ISODateTime
2.254		+++++Proprietary	<Prtry>	[0..n]		ProprietaryDate2
2.255		++++++Type	<Tp>	[1..1]		Max35Text
2.256		++++++Date	<Dt>	[1..1]		DateAndDateTimeChoice
2.257		++++RelatedPrice	<RltdPric>	[0..1]		TransactionPrice2Choice
2.258	{Or}	+++++DealPrice	<DealPric>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.259	Or}	+++++Proprietary	<Prtry>	[1..n]		ProprietaryPrice2
2.260		+++++Type	<Tp>	[1..1]		Max35Text
2.261		+++++Price	<Pric>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.262		++++RelatedQuantities	<RltdQties>	[0..n]		TransactionQuantities1Choice
2.263	{Or}	+++++Quantity	<Qty>	[1..1]		FinancialInstrumentQuantityChoice
2.264	Or}	+++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		ProprietaryQuantity1
2.265		+++++Type	<Tp>	[1..1]		Max35Text
2.266		+++++Quantity	<Qty>	[1..1]		Max35Text
2.267		++++FinancialInstrumentIdentification	<FinInstrmId>	[0..1]		SecurityIdentification4Choice
2.268	{Or}	+++++ISIN	<ISIN>	[1..1]		ISINIdentifier
2.269	Or}	+++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		AlternateSecurityIdentification2
2.270		+++++Type	<Tp>	[1..1]		Max35Text
2.271		+++++Identification	<Id>	[1..1]		Max35Text
2.272		++++Tax	<Tax>	[0..1]		TaxInformation3
2.273		++++ReturnInformation	<RtrInfo>	[0..1]		ReturnReasonInformation10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.274		+++++OriginalBankTransactionCode	<OrgnlBkTxCd>	[0..1]		BankTransactionCodeStructure4
2.275		++++++Domain	<Domn>	[0..1]	R1	BankTransactionCodeStructure5
2.276		++++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalBankTransactionDomain1Code
2.277		++++++Family	<Fmly>	[1..1]		BankTransactionCodeStructure6
2.278		++++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalBankTransactionFamily1Code
2.279		++++++SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	[1..1]		ExternalBankTransactionSubFamily1Code
2.280		++++++Proprietary	<Prtry>	[0..1]	R1	ProprietaryBankTransactionCodeStructure1
2.281		++++++Code	<Cd>	[1..1]		Max35Text
2.282		++++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
2.283		+++++Originator	<Orgtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.284		+++++Reason	<Rsn>	[0..1]		ReturnReason5Choice
2.285	{Or}	++++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalReturnReason1Code
2.286	Or}	++++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.287		+++++AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..n]	R2	Max105Text
2.288		++++CorporateAction	<CorpActn>	[0..1]		CorporateAction1
2.289		+++++Code	<Cd>	[0..1]		Max35Text
2.290		+++++Number	<Nb>	[0..1]		Max35Text
2.291		+++++Proprietary	<Prtry>	[0..1]		Max35Text
2.292		++++SafekeepingAccount	<SfkpgAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.293		++++AdditionalTransactionInformation	<AddtlTxInf>	[0..1]		Max500Text
2.294		++AdditionalEntryInformation	<AddtlNtryInf>	[0..1]		Max500Text
2.295		+AdditionalNotificationInformation	<AddtlNtfctnInf>	[0..1]		Max500Text

หมายเหตุ : รายการข้อมูลที่ถูกขีดฆ่าคือรายการข้อมูลที่ยังไม่มีการนำไปใช้งาน

4.4.2 กฎการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน

R1 DomainOrProprietaryRule

ในข้อความอาจมี Proprietary หรือ Domain รายการได้รายการหนึ่งหรืออาจมีทั้งสองรายอยู่ในข้อความก็ได้

R2 ReturnReasonRule

ถ้า Code ที่อยู่ภายใต้ Reason มีค่าเป็น NARR แล้ว จะต้องมี AdditionalInformation อยู่ในข้อความ

4.4.3 คำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน

4.4.3.1 GroupHeader (Index 1.0)

ชื่อข้อมูล: หัวเรื่องข้อความ

ชื่อ XML Tag: <GrpHdr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อความ

รูปแบบข้อมูล: GroupHeader42

Index	Or	Massage Item	<XMT tag>	<XMT tag>	Represent./Type
1.1		MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Text
1.2		CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	DateTime
1.3		MessageRecipient	<MsgRcpt>	[0..1]	+
1.4		MessagePagination	<MsgPgntn>	[0..1]	+
1.5		AdditionalInformation	<AddtlInfo>	[0..1]	Text

4.4.3.2 MessageIdentification (Index 1.1)

- ชื่อข้อมูล: รหัสระบุข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <MsgId>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุข้อความซึ่งใช้ในการอ้างอิงถึงข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ส่งข้อความฯ และผู้รับข้อความฯ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.3 CreationDateTime (Index 1.2)

- ชื่อข้อมูล: วันและเวลาที่สร้างข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <CreDtTm>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: วันเวลาที่สร้างข้อความ
 รูปแบบข้อมูล: ISODateTime

4.4.3.4 MessageRecipient (Index 1.3)

- ชื่อข้อมูล: ผู้รับข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <MsgRcpt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้รับข้อความ
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.5 MessagePagination (Index 1.4)

- ชื่อข้อมูล: จำนวนหน้าของข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <MsgPgntn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหน้าของข้อความ
 รูปแบบข้อมูล: Pagination

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	PageNumber	<PgNb>	[1..1]	Text
	LastPageIndicator	<LastPgInd>	[1..1]	Indicator

4.4.3.6 AdditionalInformation (Index 1.5)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดเพิ่มเติมของข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <AddtlInft>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รายละเอียดเพิ่มเติมของข้อความ
 รูปแบบข้อมูล: Max500Text

4.4.3.7 Notification (Index 2.0)

ชื่อข้อมูล: ในแจ้งรายการแจ้งการโอนเงินหรือหักเงิน
 ชื่อ XML Tag: <Ntfctn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลรายการแจ้งการโอนเงินหรือหักเงิน
 รูปแบบข้อมูล: AccountNotification2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.1		Identification	<Id>	[1..1]	Text
2.2		ElectronicSequenceNumber	<ElctrncSeqNb>	[0..1]	Quantity
2.3		LegalSequenceNumber	<LglSeqNb>	[0..1]	Quantity
2.4		CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	DateTime
2.5		FromToDate	<FrToDt>	[0..1]	+
2.6		CopyDuplicateIndicator	<CpyDplctInd>	[0..1]	Code
2.7		ReportingSource	<RptgSrc>	[0..1]	
2.10		Account	<Acct>	[1..1]	+
2.11		RelatedAccount	<RltdAcct>	[0..1]	+
2.12		Interest	<Intrst>	[0..n]	
2.23		TransactionsSummary	<TxSummry>	[0..1]	
2.56		Entry	<Ntry>	[0..n]	
2.295		AdditionalNotificationInformation	<AddtlNtfctnInft>	[0..1]	Text

4.4.3.8 Identification (Index 2.1)

ชื่อข้อมูล:	รหัสระบุใบแจ้ง
ชื่อ XML Tag:	<Id>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[1..1]
คำอธิบาย:	การอ้างอิงใบแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินที่เป็นเอกสารลักษณะซึ่งกำหนดโดยธนาคารผู้ให้บริการบัญชี
รูปแบบข้อมูล:	Max35Text

4.4.3.9 ElectronicSequenceNumber (Index 2.2)

ชื่อข้อมูล:	หมายเลขลำดับ
ชื่อ XML Tag:	<ElctrncSeqNb>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	หมายเลขลำดับของใบแจ้งที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกำหนดโดยธนาคารผู้ให้บริการ
รูปแบบข้อมูล:	Number

4.4.3.10 LegalSequenceNumber (Index 2.3)

ชื่อข้อมูล:	หมายเลขลำดับของใบแจ้ง
ชื่อ XML Tag:	<LglSeqNb>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	เลขที่ลำดับของใบแจ้งซึ่งกำหนดโดยธนาคารผู้ให้บริการบัญชี ซึ่งเลขลำดับจะเพิ่มทุกครั้งเมื่อมีการส่งใบแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน
รูปแบบข้อมูล:	Number

4.4.3.11 CreationDateTime (Index 2.4)

ชื่อข้อมูล:	วันเวลาที่สร้างใบแจ้ง
ชื่อ XML Tag:	<CreDtTm>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[1..1]
คำอธิบาย:	วันเวลาที่สร้างใบแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน
รูปแบบข้อมูล:	ISODateTime

4.4.3.12 FromToDate (Index 2.5)

ชื่อข้อมูล: ช่วงเวลาที่มีการแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน

ชื่อ XML Tag : <FrToDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น [0..1]

คำอธิบาย: ระยะเวลาระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่มีการแจ้งรายการโอนเงิน
หรือหักเงิน

รูปแบบข้อมูล: DateTimePeriodDetails

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FromDateTime	<FrDtTm>	[1..1]	DateTime
	ToDateTime	<ToDtTm>	[1..1]	DateTime

4.4.3.13 CopyDuplicateIndicator (Index 2.6)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ประเภทของใบแจ้งการโอนเงินหรือหักเงิน

ชื่อ XML Tag: <CpyDplctInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ประเภทของใบแจ้งการโอนเงินหรือหักเงิน

รูปแบบข้อมูล: CopyDuplicate1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CODU	CopyDuplicate	Message is being sent as a copy to a party other than the account owner, for information purposes and the message is a duplicate of a message previously sent.	ข้อความถูกสำเนาส่งไปยังบุคคลอื่นนอกจากเจ้าของบัญชี สำหรับแจ้งเพื่อทราบ ซึ่งสำเนาข้อความดังกล่าวเป็นคู่ฉบับของข้อความที่ถูกส่งไปก่อนหน้านี้
COPY	Copy	Message is being sent as a copy to a party other than the account owner, for information purposes.	ข้อความถูกสำเนาส่งไปยังบุคคลอื่นนอกจากเจ้าของบัญชี สำหรับแจ้งเพื่อทราบ
DUPL	Duplicate	Message is for information/confirmation purpose. It is a duplicate of a message previously sent.	คู่ฉบับของข้อความที่ถูกส่งไปก่อนหน้านี้ ซึ่งใช้สำหรับการแจ้งเพื่อทราบหรือแจ้งยืนยัน

4.4.3.14 ReportingSource (Index 2.7)

ชื่อข้อมูล: สร้างโดย
 ชื่อ XML Tag: <RptgSrc>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างใบแจ้ง
 รูปแบบข้อมูล: ReportingSource1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.8	{Or}	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.9	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.4.3.15 Code (Index 2.8)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุที่มาของใบแจ้ง
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุแหล่งข้อมูลหรือระบบที่นำมาใช้สร้างใบแจ้งซึ่งเป็นรหัส
 ที่อยู่ใน ExternalReportingSource1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalReportingSource1Code
 อัญจาราหมายเลข 4 หน้า 54

4.4.3.16 Proprietary (Index 2.9)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุที่มาของใบแจ้ง
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุแหล่งข้อมูลหรือระบบที่นำมาใช้สร้างใบแจ้งซึ่งเป็นรหัส
 ที่มีการกำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.17 Account (Index 2.10)

ชื่อข้อมูล: บัญชีที่มีการแจ้งรายการโอนเงินและหักเงิน
 ชื่อ XML Tag: <Acct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: บัญชีที่มีการแจ้งรายการโอนเงินและหักเงิน
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount20

4.4.3.18 RelatedAccount (Index 2.11)

ชื่อข้อมูล: บัญชีหลัก
 ชื่อ XML Tag: <RltdAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: บัญชีหลัก(Parent account) ของบัญชีที่มีการแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.4.3.19 Interest (Index 2.12)

ชื่อข้อมูล: ดอกเบี้ย
 ชื่อ XML Tag: <Intrst>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลดอกเบี้ย
 รูปแบบข้อมูล: AccountInterest2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.13		Type	<Tp>	[0..1]	
2.16		Rate	<Rate>	[0..n]	
2.21		FromToDate	<FrToDt>	[0..1]	+
2.22		Reason	<Rsn>	[0..1]	Text

4.4.3.20 Type (Index 2.13)

ชื่อข้อมูล: ประเภทดอกเบี้ย
 ชื่อ XML Tag: <Tp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลระบุชนิดของดอกเบี้ย
 รูปแบบข้อมูล: InterestType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.14	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.15	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.4.3.21 Code (Index 2.14)

ชื่อข้อมูล: ประเภท
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทของดอกเบี้ย
 รูปแบบข้อมูล: InterestType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
INDY	IntraDay	During or within a business day.	ระหว่างวันทำการหรือภายใน หนึ่งวันทำการ
OVRN	OverNight	Period of time between the end of a business day and the start of the next business day (usually the day after).	ระหว่างเวลาปิดทำการและ เวลา ก่อนเริ่มวันทำการของอีก วันหนึ่ง

4.4.3.22 Proprietary (Index 2.15)

ชื่อข้อมูล: ประเภท
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ระบุประเภทของดอกเบี้ยแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.23 Rate (Index 2.16)

ชื่อข้อมูล: อัตราดอกเบี้ย
 ชื่อ XML Tag: <Rate>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ย
 รูปแบบข้อมูล: Rate3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.17		Type	<Tp>	[1..1]	
2.20		ValidityRange	<VldtyTg>	[0..1]	+

4.4.3.24 Type (Index 2.17)

ชื่อข้อมูล: ประเภทอัตราดอกเบี้ย
 ชื่อ XML Tag: <Tp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลระบุประเภทของอัตราดอกเบี้ย
 รูปแบบข้อมูล: RateType4Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.18	{Or}	Percentage	<Pctg>	[1..1]	Rate
2.19	Or}	Other	<Othr>	[1..1]	Text

4.4.3.25 Percentage (Index 2.18)

ชื่อข้อมูล: อัตราอัตรายละ
ชื่อ XML Tag: <Pctg>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
คำอธิบาย: อัตราอัตรายละของดอกเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เทียบกับดอกเบี้ยทั้งหมดของเครื่องมือทางการเงิน (Financial instrument) นั้นๆ
รูปแบบข้อมูล: PercentageRate

4.4.3.26 Other (Index 2.19)

ชื่อข้อมูล: อัตราอื่นๆ
ชื่อ XML Tag: <Othr>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
คำอธิบาย: ชนิดอัตราส่วนในรูปแบบอื่น ๆ
รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.27 ValidityRange (Index 2.20)

ชื่อข้อมูล: ระยะเวลาที่จ่ายดอกเบี้ย
ชื่อ XML Tag: <VldtyRg>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: ช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยมีผลบังคับใช้
รูปแบบข้อมูล: CurrencyAndAmountRange3

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	Amount	<Amt>	[1..1]	
	CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
	Currency	<Ccy>	[1..1]	Code

4.4.3.28 FromToDate (Index 2.21)

ชื่อข้อมูล: ระยะเวลาที่ใช้คำนวณดอกเบี้ย
ชื่อ XML Tag: <FrToDt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: ช่วงเวลาระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการคำนวณดอกเบี้ย
รูปแบบข้อมูล: DateTimePeriodDetails

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FromDateTime	<FrDtTm>	[1..1]	DateTime
	ToDateTime	<ToDtTm>	[1..1]	DateTime

4.4.3.29 Reason (Index 2.22)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล
 ชื่อ XML Tag: <Rsn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: เหตุผลของการจ่ายดอกเบี้ย
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.30 TransactionsSummary (Index 2.23)

ชื่อข้อมูล: สรุประการธุรกรรม
 ชื่อ XML Tag: <TxSummry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่จัดทำเป็นสรุประยงานการทำธุรกรรม
 รูปแบบข้อมูล: TotalTransactions2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.24		TotalEntries	<TtlNtries>	[0..1]	
2.29		TotalCreditEntries	<TtlCdtNtries>	[0..1]	
2.32		TotalDebitEntries	<TtlDbtNtries>	[0..1]	
2.35		TotalEntriesPerBankTransactionCode	<TtlNtriesPerBkTxCd>	[0..n]	

4.4.3.31 TotalEntries (Index 2.24)

ชื่อข้อมูล: รายการฝาก/ถอน ทั้งหมด
 ชื่อ XML Tag: <TtlNtries>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลของรายการฝาก/ถอน

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.25		NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]	Text
2.26		Sum	<Sum>	[0..1]	Quantity
2.27		TotalNetEntryAmount	<TtlNetNtryAmt>	[0..1]	Quantity
2.28		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code

4.4.3.32 NumberOfEntries (Index 2.25)

ชื่อข้อมูล: จำนวนรายการฝาก/ถอนในรายงาน
 ชื่อ XML Tag: <NbOfNtries>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนรายการในรายงาน
 รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.4.3.33 Sum (Index 2.26)

ชื่อข้อมูล: ยอดเงินรวม
 ชื่อ XML Tag: <Sum>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ยอดเงินรวมจากการฝากและถอน
 รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.4.3.34 TotalNetEntryAmount (Index 2.27)

ชื่อข้อมูล: ยอดรวมสุทธิ
 ชื่อ XML Tag: <TtlNetNtryAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ยอดเงินสุทธิที่เกิดจากบวกลบรายการฝาก/ถอน
 รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.4.3.35 CreditDebitIndicator (Index 2.28)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าชนิดของยอดรวมสุทธิของรายการ
 ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นยอดรวมสุทธินั้นเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นมาหรือยอดที่ลดลงไป
 รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	ยอดรวมสุทธิเพิ่มขึ้น
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	ยอดรวมสุทธิลดลง

4.4.3.36 TotalCreditEntries (Index 2.29)

ชื่อข้อมูล: รายการฝาก/ยอดเงินฝาก
 ชื่อ XML Tag: <TtlCdtNtries>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลรายการฝากและยอดเงินฝาก
 รูปแบบข้อมูล: NumberAndSumOfTransactions1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.30		NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]	Text
2.31		Sum	<Sum>	[0..1]	Quantity

4.4.3.37 NumberOfEntries (Index 2.30)

ชื่อข้อมูล: จำนวนรายการฝาก
 ชื่อ XML Tag: <NbOfNtries>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนรายการฝาก
 รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.4.3.38 Sum (Index 2.31)

ชื่อข้อมูล: ยอดเงินรวม
 ชื่อ XML Tag: <Sum>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ยอดเงินรวมจากการฝาก
 รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.4.3.39 TotalDebitEntries (Index 2.32)

ชื่อข้อมูล: รายการถอน/ยอดเงินถอน
 ชื่อ XML Tag: <TtlDbtNtries>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลรายการถอนและยอดเงินของการถอน
 รูปแบบข้อมูล: NumberAndSumOfTransactions1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.33		NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]	Text
2.34		Sum	<Sum>	[0..1]	Quantity

4.4.3.40 NumberOfEntries (Index 2.33)

ชื่อข้อมูล: จำนวนรายการถอน

ชื่อ XML Tag: <NbOfNtries>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนรายการถอน

รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.4.3.41 Sum (Index 2.34)

ชื่อข้อมูล:ยอดเงินรวม

ชื่อ XML Tag: <Sum>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ยอดเงินรวมของรายการถอน

รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.4.3.42 TotalEntriesPerBankTransactionCode (Index 2.35)

ชื่อข้อมูล: ยอดเงินรวมและจำนวนรายการทั้งหมดในแต่ละ Bank transaction code

ชื่อ XML Tag: <TtlNtriesPerBkTxCd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลยอดเงินรวมและจำนวนรายการทั้งหมดในแต่ละ Bank transaction code

รูปแบบข้อมูล: TotalsPerBankTransactionCode2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.36		NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]	Text
2.37		Sum	<Sum>	[0..1]	Quantity
2.38		TotalNetEntryAmount	<TtlNetNtryAmt>	[0..1]	Quantity
2.39		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
2.40		ForecastIndicator	<FcstInd>	[0..1]	Indicator
2.41		BankTransactionCode	<BkTxCd>	[1..1]	
2.50		Availability	<Avlbty>	[0..n]	

4.4.3.43 NumberOfEntries (Index 2.36)

ชื่อข้อมูล: จำนวนธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <NbOfNtries>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนรายการธุรกรรมในรหัสธุรกรรมของธนาคารนั้นๆ

รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.4.3.44 Sum (Index 2.37)

ชื่อข้อมูล: ยอดเงินรวม
ชื่อ XML Tag: <Sum>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: ยอดเงินรวมของรายการทั้งหมดในรายงาน
รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.4.3.45 TotalNetEntryAmount (Index 2.38)

ชื่อข้อมูล: ยอดรวมสุทธิ
ชื่อ XML Tag: <TtlNetNtryAmt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: ยอดเงินสุทธิที่เกิดจากบวกลบรายการฝากร่อน
รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.4.3.46 CreditDebitIndicator (Index 2.39)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าชนิดของยอดรวมสุทธิของรายการ
ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นยอดรวมสุทธินั้นเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นมาหรือยอดที่ลดลงไป
รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	ยอดรวมสุทธิเพิ่มขึ้น
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	ยอดรวมสุทธิลดลง

4.4.3.47 ForecastIndicator (Index 2.40)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ชนิดรหัสรายการธุรกรรม
ชื่อ XML Tag: <FcstInd>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: ระบุว่ารหัสรายการธุรกรรมของธนาคารมีความเกี่ยวข้องกับรายการที่ถูกบันทึก (Booked item) หรือ กำลังจะถูกบันทึก (Forecast item)
รูปแบบข้อมูล: TrueFalseIndicator
การใช้งานข้อมูล: หากมีความเกี่ยวข้องจะมีค่าเป็น True
หากไม่มีความเกี่ยวข้องจะมีค่าเป็น False

4.4.3.48 BankTransactionCode (Index 2.41)

ชื่อข้อมูล: รหัสรายการธุรกรรม
 ชื่อ XML Tag: <BkTxCd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับรหัสระบุธุรกรรมในรายการ
 รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure4

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.42		Domain	<Domn>	[0..1]	
2.47		Proprietary	<Prtry>	[0..1]	

4.4.3.49 Domain (Index 2.42)

ชื่อข้อมูล: กลุ่ม
 ชื่อ XML Tag: <Domn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของรหัสรายการธุรกรรมซึ่งมีรูปแบบ
 ที่เป็นโครงสร้างตามลำดับขั้น
 รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure5

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.43		Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.44		Family	<Fmly>	[1..1]	

4.4.3.50 Code (Index 2.43)

ชื่อข้อมูล : รหัสประเภทธุรกิจ
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]
 คำอธิบาย: ระบบประเภทธุรกิจตามรายการรหัสใน
 ExternalBankTransactionDomain1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionDomain1Code

4.4.3.51 Family (Index 2.44)

ชื่อข้อมูล: หมวด
 ชื่อ XML Tag: <Fmly>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลระบุหมวดและประเภทแยกย่อยของรหัสรายการธุรกรรมที่ระบุในรูปแบบโครงสร้างตามลำดับขั้น
 รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure6

4.4.3.52 Code (Index 2.45)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุหมวดภายในกลุ่มตามรายการรหัสใน
 รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionFamily1Code

4.4.3.53 SubFamilyCode (Index 2.46)

ชื่อข้อมูล: รหัสย่อย
 ชื่อ XML Tag: <SubFmlyCd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทย่อยภายใต้หมวด
 รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionSubFamily1Code

4.4.3.54 Proprietary (Index 2.47)

ชื่อข้อมูล: รหัสรายการธุรกรรม
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลรหัสรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: ProprietaryBankTransactionCodeStructure1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.48		Code	<Cd>	[1..1]	Text
2.49		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.4.3.55 Code (Index 2.48)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุรายการธุกรรมตามรูปแบบที่กำหนด
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.56 Issuer (Index 2.49)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกรหัส
 ชื่อ XML Tag: <Issr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้ออกรหัสรายการธุกรรม
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.57 Availability (Index 2.50)

ชื่อข้อมูล: รายการในบัญชีเงินฝาก
 ชื่อ XML Tag: <Avlnty>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันที่และจำนวนเงินที่สามารถใช้ในการหักบัญชีหรือการฝากเงินเข้าบัญชี
 รูปแบบข้อมูล: CashBalanceAvailability2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.51		Date	<Dt>	[1..1]	
2.54		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.55		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInt>	[1..1]	Code

4.4.3.58 Date (Index 2.51)

ชื่อข้อมูล: วันที่สามารถหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีได้
 ชื่อ XML Tag: <Dt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: วันที่สามารถหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีได้
 รูปแบบข้อมูล: CashBalanceAvailabilityDate1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.52	{Or	NumberOfDays	<NbOfDays>	[1..1]	Text
2.53	Or}	ActualDate	<ActlDt>	[1..1]	DateTime

4.4.3.59 NumberOfDays (Index 2.52)

ชื่อข้อมูล: จำนวนวันระหว่างวันที่เขียนเช็คและวันที่โอนเงินหรือหักเงินออกจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <NbOfDays>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนวันระหว่างวันที่เขียนเช็คและวันที่โอนเงินหรือหักเงินออกจากบัญชี

รูปแบบข้อมูล: Max15PlusSignedNumericText

4.4.3.60 ActualDate (Index 2.53)

ชื่อข้อมูล: ระบุวันที่มีการหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีตามจริง

ชื่อ XML Tag: <ActlDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุวันที่มีการหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีตามจริง

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.4.3.61 Amount (Index 2.54)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุจำนวนเงินที่หักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชี

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.62 CreditDebitIndicator (Index 2.55)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก/ถอน

ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน

รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	โอนเข้าบัญชี
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	หักจากบัญชี

4.4.3.63 Entry (Index 2.56)

ชื่อข้อมูล: รายการ
 ชื่อ XML Tag: <Ntry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่ใช้ระบุรายการธุกรรมในรายการเดินบัญชี
 รูปแบบข้อมูล: ReportEntry2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.57		EntryReference	<NtryRef>	[0..1]	Text
2.58		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.59		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Code
2.60		ReversalIndicator	<RvslInd>	[0..1]	Indicator
2.61		Status	<Sts>	[1..1]	Code
2.62		BookingDate	<BookgDt>	[0..1]	+
2.63		ValueDate	<ValDt>	[0..1]	+
2.64		AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	[0..1]	Text
2.65		Availability	<Avlbty>	[0..n]	
2.71		BankTransactionCode	<BkTxCd>	[1..1]	
2.80		CommissionWaiverIndicator	<ComssnWvrInd>	[0..1]	Indicator
2.81		AdditionalInformationIndicator	<AddtlInflnd>	[0..1]	
2.84		AmountDetails	<AmtDtls>	[0..1]	+
2.85		Charges	<Chrgs>	[0..n]	
2.99		TechnicalInputChannel	<TechInptChnl>	[0..1]	
2.102		Interest	<Intrst>	[0..n]	
2.115		EntryDetails	<NtryDtls>	[0..n]	
2.294		AdditionalEntryInformation	<AddtlNtryInf>	[0..1]	Text

4.4.3.64 EntryReference (Index 2.57)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขรายการ
 ชื่อ XML Tag: <NtryRef>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสหรือหมายเลขในการอ้างอิงรายการ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.65 Amount (Index 2.58)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน
ชื่อ XML Tag: <Amt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
คำอธิบาย: จำนวนเงินในรายการเงินสด
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.66 CreditDebitIndicator (Index 2.59)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน
ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน
รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	โอนเข้าบัญชี
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	หักจากบัญชี

4.4.3.67 ReversalIndicator (Index 2.60)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้การโอนคืน
ชื่อ XML Tag: <RvslInd>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่ารายการธุกรรมเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการโอนคืน
รูปแบบข้อมูล: TrueFalseIndicator
การใช้งานข้อมูล: ในกรณีที่รายการเป็นผลจากการโอนคืนจะมีค่าเป็น True
 ในกรณีที่ไม่ได้เป็นผลจากการโอนคืนจะมีค่าเป็น False

4.4.3.68 Status (Index 2.61)

ชื่อข้อมูล: สถานะรายการ
ชื่อ XML Tag: <Sts>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
คำอธิบาย: รหัสระบุสถานะรายการในสมุดของผู้ให้บริการบัญชี
รูปแบบข้อมูล: EntryStatus2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
BOOK	Booked	Booked means that the transfer of money has been completed between account servicer and account owner Usage : Status Booked does not necessarily imply finality of money as this depends on other factors such as the payment system used, the completion of the end-to-end transaction and the terms agreed between account servicer and owner. Status Booked is the only status that can be reversed.	Booked หมายถึงรายการโอนเงินระหว่างธนาคารผู้ให้บริการบัญชีและเจ้าของบัญชีได้มีการลงทะเบียนที่กับบัญชีเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สถานะ Booked อาจจะไม่ได้หมายถึงสถานะสุดท้ายของการโอนเงินเนื่องจากขึ้นอยู่กับระบบการชำระเงินที่ใช้การดำเนินการธุรกรรมให้แล้วเสร็จจากผู้โอนถึงผู้รับ และข้อตกลงระหว่างธนาคารและเจ้าของบัญชี ทั้งนี้สถานะ Booked สามารถย้อนกลับได้
INFO	Information	Entry is only provided for information, and no booking on the account owner's account in the account servicer's ledger has been performed.	เป็นรายการแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ (No Booking) กับรายการที่แจ้ง
PDNG	Pending	Booking on the account owner's account in the account servicer's ledger has not been completed. Usage : this can be used for expected items, or for items for which some conditions still need to be fulfilled before they can be booked. If booking takes place, the entry will be included with status Booked in subsequent account report or statement. Status Pending cannot be reversed.	รายการในบัญชีอยู่ระหว่างการดำเนินการ สถานะ pending ไม่สามารถย้อนกลับได้

4.4.3.69 BookingDate (Index 2.62)

- ชื่อข้อมูล: วันที่บันทึกรายการ
- ชื่อ XML Tag: <BookgDt>
- ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
- คำอธิบาย: วันที่บันทึกรายการในบัญชี
- รูปแบบข้อมูล: DateAndDateTimeChoice

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
{Or	Date	<Dt>	[1..1]	DateTime
Or}	DateTime	<DtTm>	[1..1]	DateTime

4.4.3.70 ValueDate (Index 2.63)

ชื่อข้อมูล: วันที่เงินเข้าบัญชี/วันที่หักบัญชี

ชื่อ XML Tag: <ValDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ในกรณีของรายการฝากหมายถึงวันที่เจ้าของบัญชีสามารถเบิกเงินได้
ในกรณีของรายการถอนหมายถึงวันสุดท้ายที่กำหนดสำหรับการหักบัญชี

รูปแบบข้อมูล: DateAndDateTimeChoice

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
{Or	Date	<Dt>	[1..1]	DateTime
Or}	DateTime	<DtTm>	[1..1]	DateTime

4.4.3.71 AccountServicerReference (Index 2.64)

ชื่อข้อมูล: รหัสคำสั่ง

ชื่อ XML Tag: <AcctSvcrRef>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสคำสั่งที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยธนาคารผู้ให้บริการบัญชี

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.72 Availability (Index 2.65)

ชื่อข้อมูล: รายการในบัญชีเงินฝาก

ชื่อ XML Tag: <Avlbt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันที่และจำนวนเงินที่สามารถใช้ในการหักบัญชีหรือการฝากเงินเข้าบัญชี

รูปแบบข้อมูล: CashBalanceAvailability2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.66		Date	<Dt>	[1..1]	
2.69		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.70		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Code

4.4.3.73 Date (Index 2.66)

ชื่อข้อมูล: วันที่สามารถหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีได้
 ชื่อ XML Tag: <Dt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: วันที่สามารถหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีได้
 รูปแบบข้อมูล: CashBalanceAvailabilityDate1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.67	{Or	NumberOfDays	<NbOfDays>	[1..1]	Text
2.68	Or}	ActualDate	<ActlDt>	[1..1]	DateTime

4.4.3.74 NumberOfDays (Index 2.67)

ชื่อข้อมูล: จำนวนวันระหว่างวันที่เขียนเช็คและวันที่โอนเงินหรือหักเงินออกจากบัญชี
 ชื่อ XML Tag: <NbOfDays>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: จำนวนวันระหว่างวันที่เขียนเช็คและวันที่โอนเงินหรือหักเงินออกจากบัญชี
 รูปแบบข้อมูล: Max15PlusSignedNumericText

4.4.3.75 ActualDate (Index 2.68)

ชื่อข้อมูล: ระบุวันที่มีการหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีตามจริง
 ชื่อ XML Tag: <ActlDt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ระบุวันที่มีการหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีตามจริง
 รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.4.3.76 Amount (Index 2.69)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน
 ชื่อ XML Tag: <Amt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ระบุจำนวนเงินที่หักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชี
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.77 CreditDebitIndicator (Index 2.70)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน
 ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน
 รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	โอนเข้าบัญชี
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	หักจากบัญชี

4.4.3.78 BankTransactionCode (Index 2.71)

ชื่อข้อมูล: รหัสรายการธุรกรรม
 ชื่อ XML Tag: <BkTxCd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับรหัสระบุธุรกรรมในรายการ
 รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure4

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.72		Domain	<Domn>	[0..1]	
2.77		Proprietary	<Prtry>	[0..1]	

4.4.3.79 Domain (Index 2.72)

ชื่อข้อมูล: กลุ่ม
 ชื่อ XML Tag: <Domn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของรหัสรายการธุรกรรมซึ่งมีรูปแบบ
 ที่เป็นโครงสร้างตามลำดับชั้น
 รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure5

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.73		Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.74		Family	<Fmly>	[1..1]	

4.4.3.80 Code (Index 2.73)

ชื่อข้อมูล: รหัสประเภทธุรกิจ
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ระบบประเภทธุรกิจตามรายการรหัสใน ExternalBankTransactionDomain1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionDomain1Code

4.4.3.81 Family (Index 2.74)

ชื่อข้อมูล: หมวด
 ชื่อ XML Tag: <Fmly>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลระบุหมวดและประเภทแยกย่อยของรหัสรายการธุรกรรมที่ระบุในรูปแบบโครงสร้างตามลำดับชั้น
 รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.75		Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.76		SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	[1..1]	Code

4.4.3.82 Code (Index 2.75)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุหมวดภายในกลุ่มตามรายการรหัสใน ExternalBankTransactionFamily1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionFamily1Code

4.4.3.83 SubFamilyCode (Index 2.76)

ชื่อข้อมูล: รหัสย่อย
 ชื่อ XML Tag: <SubFmlyCd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทย่อยภายใต้หมวด
 รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionSubFamily1Code

4.4.3.84 Proprietary (Index 2.77)

ชื่อข้อมูล: รหัสรายการธุรกรรม
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลรหัสรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: ProprietaryBankTransactionCodeStructure1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.78		Code	<Cd>	[1..1]	Text
2.79		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.4.3.85 Code (Index 2.78)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่กำหนด
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.86 Issuer (Index 2.79)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกรหัส
 ชื่อ XML Tag: <Issr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: การอ้างอิงผู้ออกรหัสรายการธุรกรรม
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.87 CommissionWaiverIndicator (Index 2.80)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้สำหรับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <ComssnWvrInd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าธุรกรรมดังกล่าวได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
 รูปแบบข้อมูล: YesNoIndicator
 การใช้งานข้อมูล: ในกรณียกเว้นค่าธรรมเนียมจะมีค่าเป็น Yes
 ในกรณีที่ไม่มีการยกเว้นจะมีค่าเป็น No

4.4.3.88 AdditionalInformationIndicator (Index 2.81)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ XML Tag: <AddtlInflnd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: สำหรับบ่งชี้ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนั้นอยู่ในข้อความอื่น (ซึ่งมักจะใช้ในกรณีของการทำรายการล่วงหน้า)

รูปแบบข้อมูล: MessageIdentification2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.82		MessageNameldentification	<MsgNmld>	[0..1]	Text
2.83		MessageIdentification	<MsgId>	[0..1]	Text

4.4.3.89 MessageNameldentification (Index 2.82)

ชื่อข้อมูล: รหัสอ้างอิงข้อความ

ชื่อ XML Tag: <MsgNmld>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุชื่อข้อความที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.90 MessageIdentification (Index 2.83)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุชื่อความ

ชื่อ XML Tag: <MsgId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุชื่อความที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.91 AmountDetails (Index 2.84)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลจำนวนเงิน

ชื่อ XML Tag: <AmtDtls>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลจำนวนเงินในข้อความที่อ้างถึง

รูปแบบข้อมูล: AmountAndCurrencyExchange3

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	InstructedAmount	<InstdAmt>	[0..1]	
	TransactionAmount	<TxAmt>	[0..1]	
	CounterValueAmount	<CntrValAmt>	[0..1]	
	AnnouncedPostingAmount	<AnncdPstngAmt>	[0..1]	
	ProprietaryAmount	<PrtryAmt>	[0..n]	

4.4.3.92 Charges (Index 2.85)

ชื่อข้อมูล: ค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <Chrgs>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลของค่าธรรมเนียมในแต่ละรายการ
 รูปแบบข้อมูล: ChargesInformation6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.86		TotalChargesAndTaxAmount	<TtlChrgsAndTaxAmt>	[0..1]	Amount
2.87		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.88		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
2.89		Type	<Tp>	[0..1]	
2.92		Rate	<Rate>	[0..1]	Rate
2.93		Bearer	 	[0..1]	Code
2.94		Party	<Pty>	[0..1]	+
2.95		Tax	<Tax>	[0..1]	

4.4.3.93 TotalChargesAndTaxAmount (Index 2.86)

ชื่อข้อมูล: ยอดเงินรวมค่าธรรมเนียมและภาษี
 ชื่อ XML Tag: <TtlChrgsAndTaxAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ยอดรวมซึ่งรวมค่าธรรมเนียมและภาษีของรายการ
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.94 Amount (Index 2.87)

ชื่อข้อมูล: ค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <Amt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ค่าธรรมเนียมที่ผู้ชำระต้องชำระ
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.95 CreditDebitIndicator (Index 2.88)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าค่าธรรมเนียมเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน
 ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าค่าธรรมเนียมเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน
 รูปแบบข้อมูล : CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	โอนเข้าบัญชี
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	หักจากบัญชี

4.4.3.96 Type (Index 2.89)

ชื่อข้อมูล: ประเภทค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <Tp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลระบุชนิดของดอกเบี้ย
 รูปแบบข้อมูล: ChargeType2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.90	{Or}	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.91	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	+

4.4.3.97 Code (Index 2.90)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุประเภท
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทค่าธรรมเนียมตามรายการรหัสใน ChargeType2Choice
 รูปแบบข้อมูล: ChargeType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
BRKF	BrokerageFee	Fee paid to a broker for services provided.	ค่าบริการ
COMM	Commission	Fee paid for services provided.	ค่าคอมมิชั่น

4.4.3.98 Proprietary (Index 2.91)

ชื่อข้อมูล: ประเภท
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ระบุประเภทของค่าธรรมเนียมแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: GenericIdentification3

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	Identification	<Id>	[1..1]	Text
	Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.4.3.99 Rate (Index 2.92)

ชื่อข้อมูล: อัตราค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <Rate>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: อัตราการใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียม
 รูปแบบข้อมูล: PercentageRate

4.4.3.100 Bearer (Index 2.93)

ชื่อข้อมูล: ผู้ชำระค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag:

 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้ที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ
 รูปแบบข้อมูล: ChargeBearerType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRED	BorneByCreditor	All transaction charges are to be borne by the creditor.	ธุกรรมทั้งหมดเจ้าหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
DEBT	BorneByDebtor	All transaction charges are to be borne by the debtor.	ธุกรรมทั้งหมดลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
SHAR	Shared	In a credit transfer context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor. In a direct debit context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the creditor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the debtor.	ในบริบทของการโอนเงินเข้าบัญชี หมายถึงลูกหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในฝั่งของผู้โอนเงิน และเจ้าหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งผู้รับเงิน ในบริบทของการหักเงินจากบัญชี หมายถึงเจ้าหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หักบัญชี และลูกหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หักบัญชี
SLEV	FollowingServiceLevel	Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme	ค่าธรรมเนียมจะถูกหักตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุกรรม

4.4.3.101 Party (Index 2.94)

ชื่อข้อมูล: ผู้เก็บค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <Pty>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้เก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.102 Tax (Index 2.95)

ชื่อข้อมูล: ภาษี
 ชื่อ XML Tag: <Tax>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลของภาษีที่จะนำไปคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียม
 รูปแบบข้อมูล: TaxCharges2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.96		Identification	<Id>	[0..1]	Text
2.97		Rate	<Rate>	[0..1]	Rate
2.98		Amount	<Amt>	[0..1]	Amount

4.4.3.103 Identification (Index 2.96)

- ชื่อข้อมูล: ประเภท
 ชื่อ XML Tag: <Id>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: การอ้างอิงที่ระบุลักษณะของการเรียกเก็บภาษีหรือประเภทภาษี เช่น
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.104 Rate (Index 2.97)

- ชื่อข้อมูล: อัตราภาษี
 ชื่อ XML Tag: <Rate>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: อัตราที่ใช้ในการคำนวณภาษี
 รูปแบบข้อมูล : PercentageRate

4.4.3.105 Amount (Index 2.98)

- ชื่อข้อมูล : จำนวนเงิน
 ชื่อ XML Tag: <Amt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินที่เป็นผลมาจากการคำนวณภาษี
 รูปแบบข้อมูล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.106 TechnicalInputChannel (Index 2.99)

- ชื่อข้อมูล : ช่องทางการรับคำสั่งทำการ
 ชื่อ XML Tag: <TechInptChnl>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]
 คำอธิบาย: ช่องทางการรับคำสั่งทำการ
 รูปแบบข้อมูล : TechnicalInputChannel1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.100	{Or}	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.101	Or{}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.4.3.107 Code (Index 2.100)

ชื่อข้อมูล: รหัสช่องทาง
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสช่องทางซึ่งระบุไว้ในรายการรหัสตาม ExternalTechnicalInputChannel1Code
 รูปแบบข้อมูล : ExternalTechnicalInputChannel1Code

4.4.3.108 Proprietary (Index 2.101)

ชื่อข้อมูล : รหัสช่องทาง
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.109 Interest (Index 2.102)

ชื่อข้อมูล: ดอกเบี้ย
 ชื่อ XML Tag: <Intrst>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยและจำนวนเงินที่เป็นดอกเบี้ย
 รูปแบบข้อมูล : TransactionInterest2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.103		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.104		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Code
2.105		Type	<Tp>	[0..1]	
2.108		Rate	<Rate>	[0..n]	
2.113		FromToDate	<FrToDt>	[0..1]	+
2.114		Reason	<Rsn>	[0..1]	Text

4.4.3.110 Amount (Index 2.103)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินดอกเบี้ย
 ชื่อ XML Tag: <Amt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในรายการ
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.111 CreditDebitIndicator (Index 2.104)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าเงินดอกเบี้ยเป็นรายการฝากร หรือ รายการถอน
 ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าเงินดอกเบี้ยเป็นรายการฝากร หรือ รายการถอน
 รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	โอนเข้าบัญชี
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	หักจากบัญชี

4.4.3.112 Type (Index 2.105)

ชื่อข้อมูล: ประเภทดอกเบี้ย
 ชื่อ XML Tag: <Tp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลระบุชนิดของดอกเบี้ย
 รูปแบบข้อมูล: InterestType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.106	{Or}	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.107	Or{}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.4.3.113 Code (Index 2.106)

ชื่อข้อมูล : รหัสระบุประเภท
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทของดอกเบี้ยตามกลุ่ม InterestType1Code
 รูปแบบข้อมูล : InterestType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
INDY	IntraDay	During or within a business day.	ระหว่างวันทำการหรือภายในหนึ่งวันทำการ
OVRN	OverNight	Period of time between the end of a business day and the start of the next business day (usually the day after).	ระหว่างเวลาปิดทำการและเวลา ก่อนเริ่มวันทำการของอีกวันหนึ่ง

4.4.3.114 Proprietary (Index 2.107)

ชื่อข้อมูล : ประเภท
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]
 คำอธิบาย : ระบุประเภทของดอกเบี้ยแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล : Max35Text

4.4.3.115 Rate (Index 2.108)

ชื่อข้อมูล: อัตราดอกเบี้ย
 ชื่อ XML Tag: <Rate>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ย
 รูปแบบข้อมูล: Rate3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.109		Type	<Tp>	[1..1]	
2.112		ValidityRange	<VldtyRg>	[0..1]	+

4.4.3.116 Type (Index 2.109)

ชื่อข้อมูล: ประเภท
 ชื่อ XML Tag: <Tp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ระบุชนิดของอัตราดอกเบี้ย
 รูปแบบข้อมูล: RateType4Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.110	{Or}	Percentage	<Pctg>	[1..1]	Rate
2.111	Or}	Other	<Othr>	[1..1]	Text

4.4.3.117 Percentage (Index 2.110)

ชื่อข้อมูล: อัตราอ้อยละ

ชื่อ XML Tag: <Pctg>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: อัตราส่วนของดอกเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายให้กับตราสารการเงิน

รูปแบบข้อมูล: PercentageRate

4.4.3.118 Other (Index 2.111)

ชื่อข้อมูล: อัตราส่วนอื่นๆ

ชื่อ XML Tag: <Othr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ชนิดอัตราส่วนในรูปแบบอื่น ๆ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.119 ValidityRange (Index 2.112)

ชื่อข้อมูล: ระยะเวลาที่จ่ายดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <VldtyRg>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยมีผลบังคับใช้

รูปแบบข้อมูล: CurrencyAndAmountRange2

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	Amount	<Amt>	[1..1]	
	CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
	Currency	<Ccy>	[1..1]	Code

4.4.3.120 FromToDate (Index 2.113)

ชื่อข้อมูล: ระยะเวลาที่ใช้คำนวณดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <FrToDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ช่วงเวลาระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการคำนวณดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: DateTimePeriodDetails

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FromDateTime	<FrDtTm>	[1..1]	DateTime
	ToDateTime	<ToDtTm>	[1..1]	DateTime

4.4.3.121 Reason (Index 2.114)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล
 ชื่อ XML Tag: <Rsn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: เหตุผลของการจ่ายดอกเบี้ย
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.122 EntryDetails (Index 2.115)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดรายการ
 ชื่อ XML Tag: <NtryDtls>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: รายละเอียดของรายการซึ่งแบ่งออกเป็นข้อมูลรายการที่เป็น Batch กับ
 ข้อมูลของรายการธุรกรรมแต่ละรายการ
 รูปแบบข้อมูล: EntryDetails1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.116		Batch	<Btch>	[0..1]	
2.122		TransactionDetails	<TxDtls>	[0..n]	

4.4.3.123 Batch (Index 2.116)

ชื่อข้อมูล: ชุดรายการธุรกรรม
 ชื่อ XML Tag: <Btch>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลรายการธุรกรรมที่รวมเป็นชุด
 รูปแบบข้อมูล: BatchInformation2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.117		MessageIdentification	<MsgId>	[0..1]	Text
2.118		PaymentInformationIdentification	<PmtInfld>	[0..1]	Text
2.119		NumberOfTransactions	<NbOfTx>	[0..1]	Text
2.120		TotalAmount	<TtlAmt>	[0..1]	Amount
2.121		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code

4.4.3.124 MessageIdentification (Index 2.117)

ชื่อข้อมูล: รหัสอ้างอิง Batch
ชื่อ XML Tag: <MsgId>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: รหัสอ้างอิง Batch ใช้ในการอ้างอิงแบบ Point-to-Point
ซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งรายการ
รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.125 PaymentInformationIdentification (Index 2.118)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุกลุ่มรายการชำระเงินในข้อความ
ชื่อ XML Tag: <PmtInfld>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: รหัสระบุกลุ่มรายการการชำระเงินที่มีความเป็นเอกลักษณ์
ซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งข้อความชำระหนี้
รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.126 NumberOfTransactions (Index 2.119)

ชื่อข้อมูล: จำนวนธุรกรรม
ชื่อ XML Tag: <NbOfTxns>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: จำนวนธุรกรรมใน Batch
รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.4.3.127 TotalAmount (Index 2.120)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินรวมทั้งหมด
ชื่อ XML Tag: <TtlAmt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: จำนวนเงินรวมทั้งหมดใน Batch
รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.128 CreditDebitIndicator (Index 2.121)

ชื่อข้อมูล: ประเภทของ Batch
 ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่า Batch เป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน
 รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	รายการฝาก
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	รายการถอน

4.4.3.129 TransactionDetails (Index 2.122)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดรายการธุกรรม
 ชื่อ XML Tag: <TxDtls>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรายการธุกรรม
 รูปแบบข้อมูล: EntryTransaction2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.123		References	<Refs>	[0..1]	
2.136		AmountDetails	<AmtDtls>	[0..1]	+
2.137		Availability	<Avlbty>	[0..n]	
2.143		BankTransactionCode	<BkTxCd>	[0..1]	
2.152		Charges	<Chrgs>	[0..n]	
2.166		Interest	<Intrst>	[0..n]	
2.179		RelatedParties	<RltdPties>	[0..1]	
2.191		RelatedAgents	<RltdAgts>	[0..1]	
2.204		Purpose	<Purp>	[0..1]	
2.207		RelatedRemittanceInformation	<RltdRmtInf>	[0..10]	
2.214		RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]	
2.246		RelatedDates	<RltdDts>	[0..1]	
2.257		RelatedPrice	<RltdPric>	[0..1]	
2.262		RelatedQuantities	<RltdQties>	[0..n]	
2.267		FinancialInstrumentIdentification	<FinInstrmId>	[0..1]	
2.272		Tax	<Tax>	[0..1]	+
2.273		ReturnInformation	<Rtrlnf>	[0..1]	
2.288		CorporateAction	<CorpActn>	[0..1]	
2.292		SafekeepingAccount	<SfkpgAcct>	[0..1]	+
2.293		AdditionalTransactionInformation	<AddtlTxlnf>	[0..1]	Text

4.4.3.130 References (Index 2.123)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงรายการธุรกรรม
 ชื่อ XML Tag: <Refs>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่ใช้อ้างอิงและเกี่ยวข้องกับรายการธุรกรรม
 รูปแบบข้อมูล: TransactionReferences2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.124		MessageIdentification	<MsgId>	[0..1]	Text
2.125		AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	[0..1]	Text
2.126		PaymentInformationIdentification	<PmtInfld>	[0..1]	Text
2.127		InstructionIdentification	<InstrId>	[0..1]	Text
2.128		EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[0..1]	Text
2.129		TransactionIdentification	<TxId>	[0..1]	Text
2.130		MandateIdentification	<MndtId>	[0..1]	Text
2.131		ChequeNumber	<ChqNb>	[0..1]	Text
2.132		ClearingSystemReference	<ClrSysRef>	[0..1]	Text
2.133		Proprietary	<Prtry>	[0..1]	

4.4.3.131 MessageIdentification (Index 2.124)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุข้อความ
 ชื่อ XML Tag: <MsgId>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุข้อความรายการธุรกรรมใช้ในการอ้างอิงแบบ point-to-point กำหนดโดยผู้ออกคำสั่ง ในข้อความ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.132 AccountServicerReference (Index 2.125)

ชื่อข้อมูล: รหัสคำสั่ง
 ชื่อ XML Tag: <AcctSvcrRef>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสคำสั่งที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยธนาคารผู้ให้บริการบัญชี
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.133 PaymentInformationIdentification (Index 2.126)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุกลุ่มรายการชำระเงินในข้อความ
ชื่อ XML Tag: <PmtInfld>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: รหัสระบุกลุ่มข้อมูลการชำระหนี้ที่เป็นเอกสารลักษณ์ ซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งข้อความ
รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.134 InstructionIdentification (Index 2.127)

ชื่อข้อมูล: รหัสคำสั่ง
ชื่อ XML Tag: <InstrId>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: รหัสระบุคำสั่งที่มีความเป็นเอกสารลักษณ์สำหรับผู้รับคำสั่งซึ่งรหัสดังกล่าวกำหนดโดยผู้ส่งคำสั่ง
รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.135 EndToEndIdentification (Index 2.128)

ชื่อข้อมูล: รหัสธุรกรรมแบบ End-to-End
ชื่อ XML Tag: <EndToEndId>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: รหัสธุรกรรมที่ได้รับโดยไม่ได้มีการแก้ไขแบบ End-to-End ซึ่งถูกกำหนดโดยผู้ส่งข้อความ
รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.136 TransactionIdentification (Index 2.129)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขอ้างอิงรายการธุรกรรม
ชื่อ XML Tag: <TxId>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: หมายเลขอ้างอิงรายการธุรกรรมซึ่งถูกกำหนดโดยธนาคารที่เป็นคนส่งคำสั่งชำระเงินรายแรกโดยหมายเลขดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการส่งต่อข้อความไปตามลำดับของการทำธุรกรรม
รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.137 MandateIdentification (Index 2.130)

ชื่อข้อมูล: เลขที่สัญญา
 ชื่อ XML Tag: <MndtId>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขอ้างอิงสัญญาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.138 ChequeNumber (Index 2.131)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขเช็ค
 ชื่อ XML Tag: <ChqNb>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขเช็คที่กำหนดโดยธนาคาร
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.139 ClearingSystemReference (Index 2.132)

ชื่อข้อมูล: รหัสอ้างอิงคำสั่งชำระเงิน
 ชื่อ XML Tag: <ClrSysRef>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุคำสั่งชำระเงินซึ่งกำหนดโดยระบบหักบัญชี (Clearing system)
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.140 Proprietary (Index 2.133)

ชื่อข้อมูล: รหัสธุกรรม
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสธุกรรมที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: ProprietaryReference1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.134		Type	<Tp>	[1..1]	Text
2.135		Reference	<Ref>	[1..1]	Text

4.4.3.141 Type (Index 2.134)

ชื่อข้อมูล: ชนิดเอกสารอ้างอิง
 ชื่อ XML Tag: <Tp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ระบุเอกสารอ้างอิงที่ถูกอ้างถึง
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.142 Reference (Index 2.135)

ชื่อข้อมูล: เอกสารอ้างอิง
 ชื่อ XML Tag: <Ref>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: การกำหนดคุณสมบัติของเอกสารอ้างอิงที่กำหนดเป็นการเฉพาะ ซึ่ง
 เกี่ยวข้องกับรายการธุรกรรม
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.143 AmountDetails (Index 2.136)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดจำนวนเงิน
 ชื่อ XML Tag: <AmtDtls>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลและรายละเอียดของจำนวนเงินเดิม
 รูปแบบข้อมูล: AmountAndCurrencyExchange3

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	InstructedAmount	<InstdAmt>	[0..1]	
	TransactionAmount	<TxAmt>	[0..1]	
	CounterValueAmount	<CntrValAmt>	[0..1]	
	AnnouncedPostingAmount	<AnncdPstngAmt>	[0..1]	
	ProprietaryAmount	<PrtryAmt>	[0..n]	

4.4.3.144 Availability (Index 2.137)

ชื่อข้อมูล: รายการในบัญชีเงินฝาก
 ชื่อ XML Tag: <Avlbtty>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันที่และจำนวนเงินที่สามารถใช้ในการหัก
 บัญชีหรือการฝากเงินเข้าบัญชี
 รูปแบบข้อมูล: CashBalanceAvailability2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.138		Date	<Dt>	[1..1]	
2.141		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.142		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Code

4.4.3.145 Date (Index 2.138)

ชื่อข้อมูล: วันที่สามารถหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีได้

ชื่อ XML Tag: <Dt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: วันที่สามารถหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีได้

รูปแบบข้อมูล: CashBalanceAvailabilityDate1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.139	{Or}	NumberOfDays	<NbOfDays>	[1..1]	Text
2.140	Or}	ActualDate	<ActlDt>	[1..1]	DateTime

4.4.3.146 NumberOfDays (Index 2.139)

ชื่อข้อมูล: จำนวนวันระหว่างวันที่เขียนเช็คและวันที่โอนเงินหรือหักเงินออกจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <NbOfDays>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนวันระหว่างวันที่เขียนเช็คและวันที่โอนเงินหรือหักเงินออกจากบัญชี

รูปแบบข้อมูล: Max15PlusSignedNumericText

4.4.3.147 ActualDate (Index 2.140)

ชื่อข้อมูล: ระบุวันที่มีการหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีตามจริง

ชื่อ XML Tag: <ActlDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุวันที่มีการหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีตามจริง

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.4.3.148 Amount (Index 2.141)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุจำนวนเงินที่หักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชี

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.149 CreditDebitIndicator (Index 2.142)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน
 ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน
 รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	โอนเข้าบัญชี
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	หักจากบัญชี

4.4.3.150 BankTransactionCode (Index 2.143)

ชื่อข้อมูล: รหัสรายการธุรกรรม
 ชื่อ XML Tag: <BkTxCd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับรหัสระบุธุรกรรมในรายการ
 รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure4

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.144		Domain	<Domn>	[0..1]	
2.149		Proprietary	<Prtry>	[0..1]	

4.4.3.151 Domain (Index 2.144)

ชื่อข้อมูล: กลุ่ม
 ชื่อ XML Tag: <Domn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของรหัสรายการธุรกรรมซึ่งมีรูปแบบ
 ที่เป็นโครงสร้างตามลำดับขั้น
 รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure5

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.145		Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.146		Family	<Fmly>	[1..1]	

4.4.3.152 Code (Index 2.145)

ชื่อข้อมูล: รหัสประเภทธุรกิจ
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ระบุประเภทธุรกิจตามรายการรหัสใน ExternalBankTransactionDomain1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionDomain1Code

4.4.3.153 Family (Index 2.146)

ชื่อข้อมูล: หมวด
 ชื่อ XML Tag: <Fmly>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลระบุหมวดและประเภทแยกย่อยของรหัสรายการธุรกรรมที่ระบุในรูปแบบโครงสร้างตามลำดับชั้น
 รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.147		Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.148		SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	[1..1]	Code

4.4.3.154 Code (Index 2.147)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Fmly>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุหมวดภายในกลุ่มตามรายการรหัสใน ExternalBankTransactionFamily1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionFamily1Code

4.4.3.155 SubFamilyCode (Index 2.148)

ชื่อข้อมูล: รหัสย่อย
 ชื่อ XML Tag: <SubFmlyCd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทย่อยภายใต้หมวด
 รูปแบบข้อมูล : ExternalBankTransactionSubFamily1Code

4.4.3.156 Proprietary (Index 2.149)

ชื่อข้อมูล : รหัสรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]

คำอธิบาย : กลุ่มข้อมูลรหัสรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล : ProprietaryBankTransactionCodeStructure1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.150		Code	<Cd>	[1..1]	Text
2.151		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.4.3.157 Code (Index 2.150)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่กำหนด

รูปแบบข้อมูล : Max35Text

4.4.3.158 Issuer (Index 2.151)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกรหัส

ชื่อ XML Tag: <Issr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: การอ้างอิงผู้ออกรหัสรายการธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล : Max35Text

4.4.3.159 Charges (Index 2.152)

ชื่อข้อมูล: ค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <Chrgs>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลของค่าธรรมเนียมในแต่ละรายการ

รูปแบบข้อมูล: ChargesInformation6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.153		TotalChargesAndTaxAmount	<TtlChrgsAndTaxAmt>	[0..1]	Amount
2.154		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.155		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
2.156		Type	<Tp>	[0..1]	
2.159		Rate	<Rate>	[0..1]	Rate
2.160		Bearer	 	[0..1]	Code
2.161		Party	<Pty>	[0..1]	+
2.162		Tax	<Tax>	[0..1]	

4.4.3.160 TotalChargesAndTaxAmount (Index 2.153)

ชื่อข้อมูล: ยอดเงินรวมค่าธรรมเนียมและภาษี
 ชื่อ XML Tag: <TtlChrgsAndTaxAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ยอดรวมซึ่งรวมค่าธรรมเนียมและภาษีของรายการ
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.161 Amount (Index 2.154)

ชื่อข้อมูล : ค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <Amt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]
 คำอธิบาย: ค่าธรรมเนียมที่ผู้ชำระต้องชำระ
 รูปแบบข้อมูล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.162 CreditDebitIndicator (Index 2.155)

ชื่อข้อมูล : ตัวบ่งชี้ว่าค่าธรรมเนียมเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน
 ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]
 คำอธิบาย : ตัวบ่งชี้ว่าค่าธรรมเนียมเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน
 รูปแบบข้อมูล : CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	โอนเข้าบัญชี
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	หักจากบัญชี

4.4.3.163 Type (Index 2.156)

ชื่อข้อมูล: ประเภทค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <Tp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลระบุชนิดของดอกเบี้ย
 รูปแบบข้อมูล: ChargeType2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.157	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.158	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	+

4.4.3.164 Code (Index 2.157)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุประเภท
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทค่าธรรมเนียมตามรายการรหัสใน ChargeType2Choice
 รูปแบบข้อมูล: ChargeType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
BRKF	BrokerageFee	Fee paid to a broker for services provided.	ค่าบริการ
COMM	Commission	Fee paid for services provided.	ค่าคอมมิชั่น

4.4.3.165 Proprietary (Index 2.158)

ชื่อข้อมูล: ประเภท
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ระบุประเภทของค่าธรรมเนียมแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: GenericIdentification3

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	Identification	<Id>	[1..1]	Text
	Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.4.3.166 Rate (Index 2.159)

ชื่อข้อมูล: อัตราค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <Rate>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: อัตราการใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียม
 รูปแบบข้อมูล: PercentageRate

4.4.3.167 Bearer (Index 2.160)

ชื่อข้อมูล: ผู้ชำระค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag:

 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้ที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ
 รูปแบบข้อมูล: ChargeBearerType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRED	BorneByCreditor	All transaction charges are to be borne by the creditor.	ธุกรรมทั้งหมดเจ้าหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
DEBT	BorneByDebtor	All transaction charges are to be borne by the debtor.	ธุกรรมทั้งหมดลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
SHAR	Shared	In a credit transfer context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor. In a direct debit context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the creditor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the debtor.	ในบริบทของการโอนเงินเข้าบัญชี หมายถึงลูกหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในฝั่งของผู้โอนเงิน และเจ้าหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งผู้รับเงินในค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้รับเงินในบริบทของการหักเงินจากบัญชี หมายถึงเจ้าหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หักบัญชี และลูกหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หักบัญชี
SLEV	FollowingServiceLevel	Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme	ค่าธรรมเนียมจะถูกหักตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุกรรม

4.4.3.168 Party (Index 2.161)

ชื่อข้อมูล: ผู้เก็บค่าธรรมเนียม
 ชื่อ XML Tag: <Pty>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้เก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ
 รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.169 Tax (Index 2.162)

ชื่อข้อมูล: ภาษี
 ชื่อ XML Tag: <Tax>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลของภาษีที่จะนำไปคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียม
 รูปแบบข้อมูล: TaxCharges2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.163		Identification	<Id>	[0..1]	Text
2.164		Rate	<Rate>	[0..1]	Rate
2.165		Amount	<Amt>	[0..1]	Amount

4.4.3.170 Identification (Index 2.163)

ชื่อข้อมูล: ประเภท
 ชื่อ XML Tag: <Id>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: การอ้างอิงที่ระบุลักษณะของการเรียกเก็บภาษีหรือประเภทภาษี เช่น
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.171 Rate (Index 2.164)

ชื่อข้อมูล: อัตราภาษี
 ชื่อ XML Tag: <Rate>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: อัตราที่ใช้ในการคำนวณภาษี
 รูปแบบข้อมูล : PercentageRate

4.4.3.172 Amount (Index 2.165)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน
 ชื่อ XML Tag: <Amt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินที่เป็นผลมาจากการคำนวณภาษี
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.173 Interest (Index 2.166)

ชื่อข้อมูล: ดอกเบี้ย
 ชื่อ XML Tag: <Intrst>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยและจำนวนเงินที่เป็นดอกเบี้ย
 รูปแบบข้อมูล: TransactionInterest2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.167		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.168		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Code
2.169		Type	<Tp>	[0..1]	
2.172		Rate	<Rate>	[0..n]	
2.177		FromToDate	<FrToDt>	[0..1]	+
2.178		Reason	<Rsn>	[0..1]	Text

4.4.3.174 Amount (Index 2.167)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินดอกเบี้ย
 ชื่อ XML Tag: <Amt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในรายการ
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.175 CreditDebitIndicator (Index 2.168)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าเงินดอกเบี้ยเป็นรายการฝากร หรือ รายการถอน
 ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าเงินดอกเบี้ยเป็นรายการฝากร หรือ รายการถอน
 รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	โอนเข้าบัญชี
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	หักจากบัญชี

4.4.3.176 Type (Index 2.169)

ชื่อข้อมูล: ประเภทดอกเบี้ย
 ชื่อ XML Tag: <Tp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลระบุชนิดของดอกเบี้ย
 รูปแบบข้อมูล: InterestType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.170	{Or}	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.171	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.4.3.177 Code (Index 2.170)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุประเภท
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทของดอกเบี้ยตามกลุ่ม InterestType1Code
 รูปแบบข้อมูล: InterestType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
INDY	IntraDay	During or within a business day.	ระหว่างวันทำการหรือภายในหนึ่งวันทำการ
OVRN	OverNight	Period of time between the end of a business day and the start of the next business day (usually the day after).	ระหว่างเวลาปิดทำการและเวลา ก่อนเริ่มวันทำการของอีกวันหนึ่ง

4.4.3.178 Proprietary (Index 2.171)

ชื่อข้อมูล: ประเภท
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย : ระบุประเภทของดอกเบี้ยแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.179 Rate (Index 2.172)

ชื่อข้อมูล: อัตราดอกเบี้ย
 ชื่อ XML Tag: <Rate>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ย
 รูปแบบข้อมูล: Rate3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.173		Type	<Tp>	[1..1]	
2.176		ValidityRange	<VldtyRg>	[0..1]	+

4.4.3.180 Type (Index 2.173)

ชื่อข้อมูล: ประเภท
 ชื่อ XML Tag: <Tp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ระบุชนิดของอัตราดอกเบี้ย
 รูปแบบข้อมูล: RateType4Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.174	{Or}	Percentage	<Pctg>	[1..1]	Rate
2.175	Or{}	Other	<Othr>	[1..1]	Text

4.4.3.181 Percentage (Index 2.174)

ชื่อข้อมูล: อัตราเร้อยละ
 ชื่อ XML Tag: <Pctg>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: อัตราส่วนของดอกเบี้ยหักหนดที่จ่ายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อเทียบกับ
 ดอกเบี้ยหักหนดที่จ่ายให้กับตราสารการเงิน
 รูปแบบข้อมูล: PercentageRate

4.4.3.182 Other (Index 2.175)

ชื่อข้อมูล: อัตราส่วนอื่นๆ
 ชื่อ XML Tag: <Othr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ชนิดอัตราส่วนในรูปแบบอื่น ๆ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.183 ValidityRange (Index 2.176)

ชื่อข้อมูล: ระยะเวลาที่จ่ายดอกเบี้ย
 ชื่อ XML Tag: <VldtyRg>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยมีผลบังคับใช้
 รูปแบบข้อมูล: CurrencyAndAmountRange2

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	Amount	<Amt>	[1..1]	
	CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
	Currency	<Ccy>	[1..1]	Code

4.4.3.184 FromToDate (Index 2.177)

ชื่อข้อมูล: ระยะเวลาที่ใช้คำนวนดอกเบี้ย
 ชื่อ XML Tag: <FrToDt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ช่วงเวลาระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการคำนวนดอกเบี้ย
 รูปแบบข้อมูล: DateTimePeriodDetails

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FromDateTime	<FrDtTm>	[1..1]	DateTime
	ToDateTime	<ToDtTm>	[1..1]	DateTime

4.4.3.185 Reason (Index 2.178)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล
 ชื่อ XML Tag: <Rsn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: เหตุผลของการจ่ายดอกเบี้ย
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.186 RelatedParties (Index 2.179)

ชื่อข้อมูล: รายการผู้เกี่ยวข้อง
 ชื่อ XML Tag: <RltdPties>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
 รูปแบบข้อมูล: TransactionParty2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.180		InitiatingParty	<InitgPty>	[0..1]	+
2.181		Debtor	<Dbtr>	[0..1]	+
2.182		DebtorAccount	<DbtrAcct>	[0..1]	+
2.183		UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	+
2.184		Creditor	<Cdtr>	[0..1]	+
2.185		CreditorAccount	<CdtrAcct>	[0..1]	+
2.186		UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]	+
2.187		TradingParty	<TradgPty>	[0..1]	+
2.188		Proprietary	<Prtry>	[0..n]	

4.4.3.187 *InitiatingParty* (Index 2.180)

ชื่อข้อมูล: ผู้สร้างข้อความ

ชื่อ XML Tag: <InitgPty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้สร้างข้อความ

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.188 *Debtor* (Index 2.181)

ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <Dbtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.189 *DebtorAccount* (Index 2.182)

ชื่อข้อมูล: บัญชีลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <DbtrAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีของลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.4.3.190 *UltimateDebtor* (Index 2.183)

ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้ตัวจริง

ชื่อ XML Tag: <UltmtDbtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.191 Creditor (Index 2.184)

ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้
 ชื่อ XML Tag: <Cdtr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.192 CreditorAccount (Index 2.185)

ชื่อข้อมูล: บัญชีเจ้าหนี้
 ชื่อ XML Tag: <CdtrAcct>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขอับัญชีของเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.4.3.193 UltimateCreditor (Index 2.186)

ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้ตัวจริง
 ชื่อ XML Tag: <UltmtCdtr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.194 TradingParty (Index 2.187)

ชื่อข้อมูล: ผู้ลงทุน
 ชื่อ XML Tag: <TradgPty>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: บุคคลซึ่งมีบทบาทในการจัดการและทำรายการธุรกรรมซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนหรือการชำระหนี้ด้วยสินทรัพย์ของผู้ลงทุน หรือ รายการธุรกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ที่ลงทุนจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ในอีกความหมายหนึ่งหมายถึงบุคคลผู้ส่งคำสั่งซื้อขายหรือผู้ตัดสินใจในการลงทุน หรือ ผู้ดูแลการซื้อขาย หรือ ผู้ลงทุนในพันธบัตร
 การใช้งานข้อมูล: PartyIdentification32

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.189		Type	<Tp>	[1..1]	Text
2.190		Party	<Pty>	[1..1]	+

4.4.3.195 Proprietary (Index 2.188)

ชื่อข้อมูล: ผู้ถือกรรมสิทธิ์
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
 รูปแบบข้อมูล: ProprietaryParty2

4.4.3.196 Type (Index 2.189)

ชื่อข้อมูล: ประเภท
 ชื่อ XML Tag: <Tp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ประเภทของผู้ถือกรรมสิทธิ์
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.197 Party (Index 2.190)

ชื่อข้อมูล: ผู้ถือกรรมสิทธิ์
 ชื่อ XML Tag: <Pty>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ผู้ถือกรรมสิทธิ์
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.198 RelatedAgents (Index 2.191)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนที่เกี่ยวข้อง
 ชื่อ XML Tag: <RltdAgts>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมซึ่งกำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: TransactionAgents2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.192		DebtorAgent	<DbtrAgt>	[0..1]	+
2.193		CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]	+
2.194		IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1>	[0..1]	+
2.195		IntermediaryAgent2	<IntrmyAgt2>	[0..1]	+
2.196		IntermediaryAgent3	<IntrmyAgt3>	[0..1]	+
2.197		ReceivingAgent	<RcvgAgt>	[0..1]	+
2.198		DeliveringAgent	<DlvrgAgt>	[0..1]	+
2.199		IssuingAgent	<IssgAgt>	[0..1]	+
2.200		SettlementPlace	<SttlmPlc>	[0..1]	+
2.201		Proprietary	<Prtry>	[0..n]	

4.4.3.199 DebtorAgent (Index 2.192)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <DbtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนลูกหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ดูแลบัญชีลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.200 CreditorAgent (Index 2.193)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนเจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินซึ่งให้ดูแลบัญชีเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.201 IntermediaryAgent1 (Index 2.194)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทน1
 ชื่อ XML Tag: <IntrmyAgt1>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวแทนระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.202 IntermediaryAgent2 (Index 2.195)

ชื่อข้อมูล : ตัวแทน2
 ชื่อ XML Tag: <IntrmyAgt2>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวแทนระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

4.4.3.203 IntermediaryAgent3 (Index 2.196)

ชื่อข้อมูล : ตัวแทน3
 ชื่อ XML Tag: <IntrmyAgt3>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]
 คำอธิบาย: ตัวแทนระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.204 ReceivingAgent (Index 2.197)

ชื่อข้อมูล: ผู้รับหลักทรัพย์
 ชื่อ XML Tag: <RcvgAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: บุคคลผู้รับหลักทรัพย์จากตัวผู้ส่งหลักทรัพย์ ณ สถานที่ส่งมอบการซื้อขาย
 หลักทรัพย์ เช่น หน่วยงานกลางที่รับฝากหลักทรัพย์
 รูปแบบข้อมูล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.205 DeliveringAgent (Index 2.198)

ชื่อข้อมูล : ผู้ส่งหลักทรัพย์
 ชื่อ XML Tag: <DlvrgAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]
 คำอธิบาย : บุคคลผู้ส่งหลักทรัพย์ไปยังผู้รับ ณ สถานที่ชำระราคาและส่งมอบ
 หลักทรัพย์ เช่น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
 รูปแบบข้อมูล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.206 IssuingAgent (Index 2.199)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกหลักทรัพย์
 ชื่อ XML Tag: <IssgAgt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย
 รูปแบบข้อมูล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.207 SettlementPlace (Index 2.200)

ชื่อข้อมูล: สถานที่ชำระดุลหลักทรัพย์
 ชื่อ XML Tag: <SttlmPlc>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: สถานที่ซึ่งใช้สำหรับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
 รูปแบบข้อมูล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.208 Proprietary (Index 2.201)

ชื่อข้อมูล: สถาบันการเงิน
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการธุรกรรม
 รูปแบบข้อมูล: ProprietaryAgent2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.202		Type	<Tp>	[1..1]	Text
2.203		Agent	<Agt>	[1..1]	+

4.4.3.209 Type (Index 2.202)

ชื่อข้อมูล: ประเภทสถาบันการเงิน
 ชื่อ XML Tag: <Tp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.210 Agent (Index 2.203)

ชื่อข้อมูล : พู้ให้บริการทางด้านการเงิน
 ชื่อ XML Tag: <Agt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]
 คำอธิบาย: ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้บริการด้านการเงิน
 รูปแบบข้อมูล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.211 Purpose (Index 2.204)

ชื่อข้อมูล : จุดประสงค์การชำระเงิน
 ชื่อ XML Tag: <Purp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]
 คำอธิบาย : เหตุผลของธุรกรรมการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล : Purpose2Choice

4.4.3.212 Code (Index 2.205)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุเหตุผลของธุรกรรมการชำระหนี้ตามรายการรหัสใน ExternalPurpose1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalPurpose1Code

4.4.3.213 Proprietary (Index 2.206)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุเหตุผลของธุรกรรมการชำระหนี้ตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.214 RelatedRemittanceInformation (Index 2.207)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้
 ชื่อ XML Tag: <RltdRmtInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..10]
 คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวกับการหักบัญชีเพื่อชำระหนี้
 รูปแบบข้อมูล: RemittanceLocation2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.205	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.206	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.4.3.215 RemittanceIdentification (Index 2.208)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุข้อมูลการชำระหนี้
 ชื่อ XML Tag: <RmtId>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุข้อมูลการชำระหนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งกำหนดโดยผู้สร้างข้อความ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.208		RemittanceIdentification	<RmtId>	[0..1]	Text
2.209		RemittanceLocationMethod	<RmtLctnMtd>	[0..1]	Code
2.210		RemittanceLocationElectronicAddress	<RmtLctnElctrncAdr>	[0..1]	Text
2.211		RemittanceLocationPostalAddress	<RmtLctnPstlAdr>	[0..1]	

4.4.3.216 RemittanceLocationMethod (Index 2.209)

ชื่อข้อมูล: แจ้งผลการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <RmtLctnMtd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ช่องทางการแจ้งผลการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: RemittanceLocationMethod2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
EDIC	ElectronicDataInterchange	Remittance advice information must be sent through Electronic Data Interchange (EDI).	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน EDI
EMAL	EMail	Remittance advice information must be sent through e-mail.	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน Email
FAXI	Fax	Remittance advice information must be faxed.	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน แฟกซ์
POST	Post	Remittance advice information must be sent through postal services.	แจ้งผลการชำระเงินผ่านไปรษณีย์
SMSM	SMS	Remittance advice information must be sent through by phone as a short message service (SMS).	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน SMS
URID	UniformResourceIdentifier	Remittance advice information needs to be sent to a Uniform Resource Identifier (URI). URI is a compact string of characters that uniquely identify an abstract or physical resource. URI's are the super-set of identifiers, such as URLs, email addresses, ftp sites, etc, and as such, provide the syntax for all of the identification schemes.	แจ้งผลการชำระเงินโดย ส่งไปยัง URI ที่กำหนด

4.4.3.217 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.210)

ชื่อข้อมูล: ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
 ชื่อ XML Tag: <RmtLctnElctrncAdr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนผู้ส่งข้อมูลการชำระหนี้
 รูปแบบข้อมูล: Max2048Text
 การใช้งานข้อมูล: ระบบหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลข SMS หรือ อีเมล
 สำหรับการแจ้งผลการหักบัญชีเพื่อชำระเงิน

4.4.3.218 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.211)

ชื่อข้อมูล: ที่อยู่ไปรษณีย์
 ชื่อ XML Tag: <RmtLctnPstlAdr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ที่อยู่ไปรษณีย์ที่จะให้ตัวแทนหรือธนาคารแจ้งผลการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: NameAndAddress10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.212		Name	<Nm>	[1..1]	Text
2.213		Address	<Adr>	[1..1]	+

4.4.3.219 Name (Index 2.212)

ชื่อข้อมูล: ชื่อ^{*}
 ชื่อ XML Tag: <Nm>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ชื่อที่ใช้ในการติดต่อและระบุตัวตนได้
 รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.4.3.220 Address (Index 2.213)

ชื่อข้อมูล: ที่อยู่^{*}
 ชื่อ XML Tag: <Adr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ
 รูปแบบข้อมูล : PostalAddress6

4.4.3.221 RemittanceInformation (Index 2.214)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้
 ชื่อ XML Tag: <RmtInfo>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: RemittanceInformation5

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.215		Unstructured	<Ustrd>	[0..n]	Text
2.216		Structured	<Strd>	[0..n]	

การใช้งานข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้ประกอบด้วยข้อมูลสองรูปแบบคือรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อแยกและรายละเอียดของข้อมูล และรูปแบบของข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างซึ่งมีความยาว 140 ตัวอักษรในแต่ละรายการข้อมูลซึ่งมีได้ไม่จำกัด

4.4.3.222 Unstructured (Index 2.215)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบไม่มีโครงสร้าง
 ชื่อ XML Tag: <Ustrd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งไม่มีโครงสร้างข้อมูลเพื่อแยกและรายละเอียดของใบแจ้งหนี้
 รูปแบบข้อมูล: Max140Text
 การใช้งานข้อมูล : สำหรับบรรจุข้อมูลที่ไม่ต้องการจัดโครงสร้างเพื่อแยกและรายละเอียดซึ่งบรรจุได้ 140 ตัวอักษรต่อรายการ (หรือบรรทัด) เช่น ข้อมูลในไฟล์เอกสารประกอบการชำระเงินหรือใบแจ้งหนี้ ที่เอ้าไว้สำหรับพิมพ์ออกเป็นต้น

4.4.3.223 Structured (Index 2.216)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบมีโครงสร้าง
 ชื่อ XML Tag: <Strd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งมีโครงสร้างเพื่อแยกและรายละเอียดของใบแจ้งหนี้
 รูปแบบข้อมูล: StructuredRemittanceInformation7

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.217		ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	[0..n]	
2.225		ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	[0..1]	
2.236		CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]	
2.243		Invoicer	<Invcr>	[0..1]	+
2.244		Invoicee	<Invcee>	[0..1]	+
2.245		AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	[0..3]	Text

4.4.3.224 ReferredDocumentInformation (Index 2.217)

ชื่อข้อมูล:

ข้อมูลใบแจ้งหนี้

ชื่อ XML Tag:

<RfrdDocInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น:

[0..n]

คำอธิบาย:

ข้อมูลอ้างอิงของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชนิดใบแจ้งหนี้
หมายเลขอ้างหนี้ และ วันที่ใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล:

ReferredDocumentInformation3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.218		Type	<Tp>	[0..1]	
2.223		Number	<Nb>	[0..1]	Text
2.224		RelatedDate	<RltdDt>	[0..1]	DateTime

4.4.3.225 Type (Index 2.218)

ชื่อข้อมูล:

ชนิดเอกสาร

ชื่อ XML Tag:

<Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น:

[0..1]

คำอธิบาย:

ชนิดของเอกสารซึ่งสามารถระบุได้โดยใช้รหัสที่ ISO กำหนด
หรือรหัสที่กำหนดเองเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล:

ReferredDocumentType2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.219		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	
2.222		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.4.3.226 CodeOrProprietary (Index 2.219)

ชื่อข้อมูล: ประเภทรหัส

ชื่อ XML Tag: <CdOrPrtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งมีสองประเภทและกำหนดให้เลือกใช้ได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.220	{Or}	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.221	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.4.3.227 Code (Index 2.220)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงตามรายการรหัสใน DocumentType5Code

รูปแบบข้อมูล: DocumentType5Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
AROI	AccountReceivableOpenItem	Document is a payment that applies to a specific source document.	เอกสารการชำระเงิน
BOLD	BillOfLading	Document is a shipping notice.	เอกสารแจ้งการส่งพัสดุ
CINV	CommercialInvoice	Document is an invoice.	ใบแจ้งหนี้
CMCN	CommercialContract	Document is an agreement between the parties, stipulating the terms and conditions of the delivery of goods or services.	ข้อตกลงทางธุรกิจหรือสัญญาซื้อขาย
CNFA	CreditNoteRelatedToFinancialAdjustment	Document is a credit note for the final amount settled for a commercial transaction.	ใบลดหนี้สำหรับการปรับดุลยอดเงินที่ต้องชำระในธุรกรรมการซื้อ/ขาย
CREN	CreditNote	Document is a credit note.	ใบลดหนี้
DEBN	DebitNote	Document is a debit note.	ใบเพิ่มหนี้
DISP	DispatchAdvice	Document is a dispatch advice.	ใบแจ้งการส่งของ
DNFA	DebitNoteRelatedToFinancialAdjustment	Document is a debit note for the final amount settled for a commercial transaction.	ใบเพิ่มหนี้สำหรับการปรับดุลยอดเงินที่ต้องชำระในธุรกรรมการซื้อ/ขาย
HIRI	HireInvoice	Document is an invoice for the	ใบเรียกเก็บเงินค่าจ้างค่าเช่า

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
		hiring of human resources or renting goods or equipment.	สินค้า หรือ เครื่องมือต่างๆ
MSIN	MeteredServiceInvoice	Document is an invoice claiming payment for the supply of metered services, eg, gas or electricity, supplied to a fixed meter.	ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค
SBIN	SelfBilledInvoice	Document is an invoice issued by the debtor.	ใบเรียกเก็บเงินออกโดยลูกหนี้
SOAC	StatementOfAccount	Document is a statement of the transactions posted to the debtor's account at the supplier.	เอกสารที่เป็นรายการเดินบัญชีของการธุรกรรมที่ส่งไปยังบัญชีลูกหนี้
TSUT	TradeServicesUtilityTransaction	Document is a transaction identifier as assigned by the Trade Services Utility.	เอกสารการระบุธุรกรรมของ Trade Service Utility

4.4.3.228 Proprietary (Index 2.221)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.229 Issuer (Index 2.222)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกเอกสาร
 ชื่อ XML Tag: <Issr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.230 Number (Index 2.223)

ชื่อข้อมูล: เลขที่
 ชื่อ XML Tag: <Nb>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขเอกสารอ้างอิง เช่น หมายเลขใบแจ้งหนี้
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.231 RelatedDate (Index 2.224)

ชื่อข้อมูล: วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง
 ชื่อ XML Tag: <RltdDt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง เช่น วันที่ใบแจ้งหนี้
 รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.4.3.232 ReferredDocumentAmount (Index 2.225)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง
 ชื่อ XML Tag: <RfrdDocAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง
 รูปแบบข้อมูล: RemittanceAmount1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.226		DuePayableAmount	<DuePyblAmt>	[0..1]	Amount
2.227		DiscountAppliedAmount	<DscntApldAmt>	[0..1]	Amount
2.228		CreditNoteAmount	<CdtNoteAmt>	[0..1]	Amount
2.229		TaxAmount	<TaxAmt>	[0..1]	Amount
2.230		AdjustmentAmountAndReason	<AdjstmntAmtAndRsn>	[0..n]	
2.235		RemittedAmount	<RmtdAmt>	[0..1]	Amount

4.4.3.233 DuePayableAmount (Index 2.226)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ต้องชำระให้เจ้าหนี้
 ชื่อ XML Tag: <DuePyblAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ต้องชำระให้เจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
 การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุจำนวนเงินที่เป็นค่าสินค้าหรือบริการ

4.4.3.234 DiscountAppliedAmount (Index 2.227)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินสุทธิที่ต้องชำระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว
 ชื่อ XML Tag: <DscntApldAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินสุทธิที่ต้องชำระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
 การใช้งานข้อมูล: จำนวนเงินสุทธิที่เกิดจากการนำค่าสินค้าหรือบริการมาหักส่วนลดแล้ว

4.4.3.235 CreditNoteAmount (Index 2.228)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ระบุในเบ็ดหนี้
 ชื่อ XML Tag: <CdtNoteAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ระบุในเบ็ดหนี้
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.236 TaxAmount (Index 2.229)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินภาษี
 ชื่อ XML Tag: <TaxAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินที่เกิดจากการคำนวณภาษี
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.237 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.230)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการปรับยอดเงินและเหตุผล
 ชื่อ XML Tag: <AdjstmntAmtAndRsn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินในเอกสารที่มีการปรับยอดและ
 เหตุผลของการปรับยอด
 รูปแบบข้อมูล: DocumentAdjustment1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.231		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.232		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
2.233		Reason	<Rsn>	[0..1]	Text
2.234		AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]	Text

4.4.3.238 Amount (Index 2.231)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน
 ชื่อ XML Tag: <Amt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินที่นำมาปรับยอดชำระเงิน
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.239 CreditDebitIndicator (Index 2.232)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุชนิดของการปรับยอด
 ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุว่าการปรับยอดนั้นเป็นการเพิ่มหรือลดยอดหนี้ที่ต้องชำระ
 รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	โอนเข้าบัญชี
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	หักจากบัญชี

4.4.3.240 Reason (Index 2.233)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล
 ชื่อ XML Tag: <Rsn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: เหตุผลในการปรับยอดหนี้ที่ต้องชำระ
 รูปแบบข้อมูล: Max4Text

4.4.3.241 AdditionalInformation (Index 2.234)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดเพิ่มเติม
 ชื่อ XML Tag: <AddtlInfr>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการปรับยอด
 รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.4.3.242 RemittedAmount (Index 2.235)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ชำระจริง
 ชื่อ XML Tag: <RmtdAmt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ชำระจริง
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
 การใช้งานข้อมูล: จำนวนเงินที่ต้องชำระจริงซึ่งเกิดจากการนำค่าสินค้าที่รวม VAT มาหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมถึงหักส่วนลดที่เกี่ยวข้อง

4.4.3.243 CreditorReferenceInformation (Index 2.236)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้
 ชื่อ XML Tag: <CdtrRefInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceInformation2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.237		Type	<Tp>	[0..1]	
2.242		Reference	<Ref>	[0..1]	Text

การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.4.3.244 Type (Index 2.237)

ชื่อข้อมูล: ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิง
 ชื่อ XML Tag: <Tp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceType2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.238		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	
2.241		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.4.3.245 CodeOrProprietary (Index 2.238)

ชื่อข้อมูล: ประเภทของรหัส
 ชื่อ XML Tag: <CdOrPrtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งเลือกใช้ได้สองแบบคือการระบุรหัสตามที่ ISO กำหนด และการใช้รหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะเจาะจง
 รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.239	{Or}	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.240	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.4.3.246 Code (Index 2.239)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้
 รูปแบบข้อมูล: DocumentType3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
DISP	DispatchAdvice	Document is a dispatch advice.	ใบแจ้งการส่งของ
FXDR	ForeignExchangeDeal Reference	Document is a pre-agreed or pre-arranged foreign exchange transaction to which the payment transaction refers.	เอกสารธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าซึ่งระบุกรรมการชำระเงินอ้างถึง
PUOR	PurchaseOrder	Document is a purchase order.	ใบสั่งซื้อสินค้า
RADM	RemittanceAdvice Message	Document is a remittance advice sent separately from the current transaction.	ใบเสร็จรับเงินซึ่งถูกส่งแยกจากรายการธุรกรรมนี้
RPIN	RelatedPayment Instruction	Document is a linked payment instruction to which the current payment instruction is related, eg, in a cover scenario.	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งการชำระเงิน
SCOR	Structured CommunicationReference	Document is a structured communication reference provided by the creditor to identify the referred transaction.	เอกสารอ้างอิงการติดต่อของเจ้าหนี้สำหรับการระบุธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

4.4.3.247 Proprietary (Index 2.240)

ชื่อข้อมูล: รหัส
ชื่อ XML Tag: <Prtry>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้
ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.248 Issuer (Index 2.241)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง
ชื่อ XML Tag: <Issr>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง
รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.249 Reference (Index 2.242)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิง
ชื่อ XML Tag: <Ref>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
คำอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงที่เป็นเอกสารลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยเจ้าหนี้เพื่อใช้อ้างถึงธุกรรม
การชำระหนี้ที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.250 Invoicer (Index 2.243)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกใบแจ้งหนี้
ชื่อ XML Tag: <Invcr>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: ผู้ออกใบแจ้งหนี้ในกรณีที่ผู้ออกใบแจ้งหนี้ไม่ใช่เจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้ตัวจริง
รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.251 Invoicee (Index 2.244)

ชื่อข้อมูล: ผู้รับใบแจ้งหนี้
 ชื่อ XML Tag: <Invcee>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ผู้รับใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่ผู้รับใบแจ้งหนี้ไม่ใช่ลูกหนี้หรือลูกหนี้ตัวจริง
 รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.252 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.245)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลเพิ่มเติม
 ชื่อ XML Tag: <AddtlRmtInf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..3]
 คำอธิบาย: ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสริมข้อมูลการชำระหนี้
 รูปแบบข้อมูล : Max140Text

4.4.3.253 RelatedDates (Index 2.246)

ชื่อข้อมูล : ข้อมูลวันที่ที่เกี่ยวข้องกับธุกรรม
 ชื่อ XML Tag: <RltdDts>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]
 คำอธิบาย : กลุ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดวันที่เกี่ยวข้องกับธุกรรม
 รูปแบบข้อมูล : TransactionDates2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.247		AcceptanceDateTime	<AccptncDtTm>	[0..1]	DateTime
2.248		TradeActivityContractualSettlementDate	<TradActvtyCtrctlSttlmDt>	[0..1]	DateTime
2.249		TradeDate	<TradDt>	[0..1]	DateTime
2.250		InterbankSettlementDate	<IntrBkSttlmDt>	[0..1]	DateTime
2.251		StartDate	<StartDt>	[0..1]	DateTime
2.252		EndDate	<EndDt>	[0..1]	DateTime
2.253		TransactionDateTime	<TxDtTm>	[0..1]	DateTime
2.254		Proprietary	<Prtry>	[0..n]	

4.4.3.254 AcceptanceDateTime (Index 2.247)

ชื่อข้อมูล:	วันเวลาที่รับคำสั่งชำระหนี้
ชื่อ XML Tag:	<AccptncDtTm>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	วันและเวลาที่ธนาคารได้ยอมรับคำสั่งชำระเงินจากผู้ส่งข้อความ ซึ่งคำสั่งชำระเงินดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในข้อความ และ/หรือ การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีซึ่งมีเพียงพอต่อการชำระหนี้

รูปแบบข้อมูล : ISODateTime

4.4.3.255 TradeActivityContractualSettlementDate (Index 2.248)

ชื่อข้อมูล:	วันโอนเงินหรือหักเงินตามสัญญา
ชื่อ XML Tag:	<TradActvtyCtrctlSttlmDt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	วันที่กำหนดโอนเงินเข้าบัญชีหรือหักเงินจากบัญชีตามสัญญาหรือข้อตกลง

รูปแบบข้อมูล : ISODate

4.4.3.256 TradeDate (Index 2.249)

ชื่อข้อมูล:	วันที่มีการซื้อขาย
ชื่อ XML Tag:	<TradDt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	วันที่มีการซื้อขาย

รูปแบบข้อมูล : ISODate

4.4.3.257 InterbankSettlementDate (Index 2.250)

ชื่อข้อมูล:	วันครบกำหนดการชำระดุลระหว่างธนาคาร
ชื่อ XML Tag:	<IntrBkSttlmDt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	วันครบกำหนดการชำระดุล หมายถึง วันครบกำหนดการชำระเงินของธนาคาร

รูปแบบข้อมูล : ISODate

4.4.3.258 *StartDate* (Index 2.251)

ชื่อข้อมูล : วันเริ่มต้น
ชื่อ XML Tag: <StartDt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]
คำอธิบาย: วันเริ่มต้นที่เกี่ยวกับธุกรรม เช่น ธุกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนพันธบัตร
หรือ แผนการลงทุน
รูปแบบข้อมูล : ISODate

4.4.3.259 *EndDate* (Index 2.252)

ชื่อข้อมูล : วันสิ้นสุด
ชื่อ XML Tag: <EndDt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]
คำอธิบาย : วันสิ้นสุดที่เกี่ยวกับธุกรรม เช่น ธุกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนพันธบัตร
หรือ แผนการลงทุน
รูปแบบข้อมูล : ISODate

4.4.3.260 *TransactionDateTime* (Index 2.253)

ชื่อข้อมูล: วันที่กำกับธุกรรม
ชื่อ XML Tag: <TxDtTm>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: วันที่ระบุในธุกรรม
รูปแบบข้อมูล: ISODateTime

4.4.3.261 *Proprietary* (Index 2.254)

ชื่อข้อมูล: วันที่
ชื่อ XML Tag: <Prtry>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
คำอธิบาย: วันที่มีการกำหนดเป็นการเฉพาะซึ่งเกี่ยวกับธุกรรม
รูปแบบข้อมูล: ProprietaryDate2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.255		Type	<Tp>	[1..1]	Text
2.256		Date	<Dt>	[1..1]	+

4.4.3.262 Type (Index 2.255)

ชื่อข้อมูล: ชนิดของวันที่
 ชื่อ XML Tag: <Tp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.263 Date (Index 2.256)

ชื่อข้อมูล: วันที่ตามรูปแบบ ISO
 ชื่อ XML Tag: <Dt>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 รูปแบบข้อมูล: DateAndDateTimeChoice

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
{Or	Date	<Dt>	[1..1]	DateTime
Or}	DateTime	<DtTm>	[1..1]	DateTime

4.4.3.264 RelatedPrice (Index 2.257)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลราคาที่เกี่ยวข้อง
 ชื่อ XML Tag: <RltdPric>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่ใช้ระบุข้อมูลราคากลางซึ่งเกี่ยวข้องกับธุกรรม
 รูปแบบข้อมูล: TransactionPrice2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.258	{Or	DealPrice	<DealPric>	[1..1]	Amount
	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..n]	

4.4.3.265 DealPrice (Index 2.258)

ชื่อข้อมูล: ราคากลางซื้อขาย
 ชื่อ XML Tag: <DealPric>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ใช้สำหรับระบุราคากลางซื้อขายของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีที่มีการซื้อขายเพียง
 ธุกรรมเดียว ราคากลางซื้อขายก็จะหมายถึงราคากลางซื้อขายที่ได้รวมค่า
 น้ำยา หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เข้าไปด้วย
 รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.266 Proprietary (Index 2.259)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคา
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลราคาที่เกี่ยวข้องกับธุกรรมตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: ProprietaryPrice2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.260		Type	<Tp>	[1..1]	Text
2.261		Price	<Pric>	[1..1]	Amount

4.4.3.267 Type (Index 2.260)

ชื่อข้อมูล: ชนิด
 ชื่อ XML Tag: <Tp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ชนิดของราคา
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.268 Price (Index 2.261)

ชื่อข้อมูล: ราคา
 ชื่อ XML Tag: <Pric>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ราคาน้ำหนักที่เกี่ยวข้องกับธุกรรมตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.269 RelatedQuantities (Index 2.262)

ชื่อข้อมูล: จำนวนหุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 ชื่อ XML Tag <RltdQties>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น [0..n]
 คำอธิบาย: ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับจำนวนหุนหรือหลักทรัพย์
 รูปแบบข้อมูล: TransactionQuantities1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.263	{Or	Quantity	<Qty>	[1..1]	+
2.264	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	

4.4.3.270 Quantity (Index 2.263)

ชื่อข้อมูล: จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์
 ชื่อ XML Tag: <Qty>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ระบุในธุรกรรม
 รูปแบบข้อมูล: FinancialInstrumentQuantityChoice

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
{Or	Unit	<Unit>	[1..1]	Quantity
Or	FaceAmount	<FaceAmt>	[1..1]	Amount
Or}	AmortisedValue	<AmsdVal>	[1..1]	Amount

4.4.3.271 Proprietary (Index 2.264)

ชื่อข้อมูล: จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ในรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: ProprietaryQuantity1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.265		Type	<Tp>	[1..1]	Text
2.266		Quantity	<Qty>	[1..1]	Text

4.4.3.272 Type (Index 2.265)

ชื่อข้อมูล: ประเภท
 ชื่อ XML Tag: <Tp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลระบุประเภทของจำนวนหลักทรัพย์ซึ่งถูกรายงานโดยอยู่ในรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.273 Quantity (Index 2.266)

ชื่อข้อมูล: จำนวนหลักทรัพย์
 ชื่อ XML Tag: <Qty>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: จำนวนหลักทรัพย์ที่กำหนดขึ้นในรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.274 FinancialInstrumentIdentification (Index 2.67)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือ เครื่องมือทางการเงิน
 ชื่อ XML Tag: <FinInstrmId>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอ้างอิงหลักทรัพย์
 รูปแบบข้อมูล: SecurityIdentification4Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.268	{Or}	ISIN	<ISIN>	[1..1]	Identifier
2.269	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	

4.4.3.275 ISIN (Index 2.268)

ชื่อข้อมูล: หมายเลข ISIN
 ชื่อ XML Tag: <ISIN>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขที่กำหนดโดย ISO ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรสองตัวแรกเป็นรหัสประเทศที่ออกหลักทรัพย์ ตามด้วยหมายเลขที่กำหนดโดยแต่ละประเทศ และหมายเลขสำหรับการตรวจสอบ (check digits) ในแต่ละประเทศจะมีองค์กรที่รับผิดชอบการออกหมายเลขดังกล่าวอยู่
 รูปแบบข้อมูล: ISINIdentifier

4.4.3.276 Proprietary (Index 2.269)

ชื่อข้อมูล: การอ้างอิงที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: การอ้างอิงที่กำหนดเป็นการเฉพาะสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
 รูปแบบข้อมูล: AlternateSecurityIdentification2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.270		Type	<Tp>	[1..1]	Text
2.271		Identification	<Id>	[1..1]	Text

4.4.3.277 Type (Index 2.270)

ชื่อข้อมูล: ชนิดเครื่องมือทางการเงิน
 ชื่อ XML Tag: <Tp>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลกำหนดชนิดตัวจัดประเภทเครื่องมือทางการเงิน
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.278 Identification (Index 2.271)

ชื่อข้อมูล: เลขที่หลักทรัพย์
 ชื่อ XML Tag: <Id>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: การอ้างอิงหลักทรัพย์ที่เป็นเอกลักษณ์
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.279 Tax (Index 2.272)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลภาษี
 ชื่อ XML Tag: <Tax>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
 รูปแบบข้อมูล: TaxInformation3

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	Creditor	<Cdtr>	[0..1]	
	Debtor	<Dbtr>	[0..1]	
	AdministrationZone	<AdmstnZn>	[0..1]	Text
	ReferenceNumber	<RefNb>	[0..1]	Text
	Method	<Mtd>	[0..1]	Text
	TotalTaxableBaseAmount	<TtlTaxblBaseAmt>	[0..1]	Amount
	TotalTaxAmount	<TtlTaxAmt>	[0..1]	Amount
	Date	<Dt>	[0..1]	DateTime
	SequenceNumber	<SeqNb>	[0..1]	Quantity
	Record	<Rcrd>	[0..n]	

4.4.3.280 ReturnInformation (Index 2.273)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการแจ้งกลับ
 ชื่อ XML Tag: <Rtrlnf>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รายละเอียดของข้อมูลที่จะแจ้งกลับ
 รูปแบบข้อมูล: ReturnReasonInformation10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.274		OriginalBankTransactionCode	<OrgnlBkTxCd>	[0..1]	
2.283		Originator	<Orgtr>	[0..1]	+
2.284		Reason	<Rsn>	[0..1]	
2.287		AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..n]	Text

4.4.3.281 OriginalBankTransactionCode (Index 2.274)

ชื่อข้อมูล: รหัสรายการธุรกรรม
 ชื่อ XML Tag: <OrgnlBkTxCd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสรายการธุรกรรมในข้อความที่ถูกอ้างอิง
 รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure4

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.275		Domain	<Domn>	[0..1]	
2.280		Proprietary	<Prtry>	[0..1]	

4.4.3.282 Domain (Index 2.275)

ชื่อข้อมูล: กลุ่ม
 ชื่อ XML Tag: <Domn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหมวดหมู่ของรหัสรายการธุรกรรมซึ่งมีรูปแบบ
 ที่เป็นโครงสร้างตามลำดับชั้น
 รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure5

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.276		Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.277		Family	<Fmly>	[1..1]	

4.4.3.283 Code (Index 2.276)

ชื่อข้อมูล: รหัสประเภทธุรกิจ
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ระบุประเภทธุรกิจตามรายการรหัสใน ExternalBankTransactionDomain1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionDomain1Code

4.4.3.284 Family (Index 2.277)

ชื่อข้อมูล: หมวด
 ชื่อ XML Tag: <Fmly>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลระบุหมวดและประเภทแยกย่อยของรหัสรายการธุรกรรมที่ระบุในรูปแบบโครงสร้างตามลำดับชั้น
 รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.278		Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.279		SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	[1..1]	Code

4.4.3.285 Code (Index 2.278)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุหมวดภายในกลุ่มตามรายการรหัสใน ExternalBankTransactionFamily1Code
 รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionFamily1Code

4.4.3.286 SubFamilyCode (Index 2.279)

ชื่อข้อมูล: รหัสย่อย
 ชื่อ XML Tag: <SubFmlyCd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
 คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทย่อยภายใต้หมวด
 รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionSubFamily1Code

4.4.3.287 Proprietary (Index 2.280)

ชื่อข้อมูล: รหัสรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลรหัสรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: ProprietaryBankTransactionCodeStructure1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.281		Code	<Cd>	[1..1]	Text
2.282		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.4.3.288 Code (Index 2.281)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.289 Issuer (Index 2.282)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกรหัส

ชื่อ XML Tag: <Issr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ออกรหัสระบุรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.290 Originator (Index 2.283)

ชื่อข้อมูล: ผู้ส่งข้อมูลแจ้งกลับ

ชื่อ XML Tag: <Orgtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ส่งข้อมูลแจ้งกลับ

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.291 Reason (Index 2.284)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล
ชื่อ XML Tag: <Rsn>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: เหตุผลของการแจ้งกลับ
รูปแบบข้อมูล: ReturnReason5Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.285	{Or}	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.286	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.4.3.292 Code (Index 2.285)

ชื่อข้อมูล: รหัส
ชื่อ XML Tag: <Cd>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
คำอธิบาย: รหัสระบุเหตุผลของการแจ้งกลับซึ่งเป็นรหัสตามรายการ ExternalReturnReason1Code
รูปแบบข้อมูล: ExternalReturnReason1Code

4.4.3.293 Proprietary (Index 2.286)

ชื่อข้อมูล: รหัส
ชื่อ XML Tag: <Prtry>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]
คำอธิบาย: รหัสระบุเหตุผลของการแจ้งกลับซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.294 AdditionalInformation (Index 2.287)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ XML Tag: <AddtlInf>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]
คำอธิบาย: ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลของการแจ้งกลับ
รูปแบบข้อมูล: Max105Text

4.4.3.295 CorporateAction (Index 2.288)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการดำเนินงานของผู้ประกอบการ
 ชื่อ XML Tag: <CorpActn>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ประกอบการ
 รูปแบบข้อมูล: CorporateAction1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.289		Code	<Cd>	[0..1]	Text
2.290		Number	<Nb>	[0..1]	Text
2.291		Proprietary	<Prtry>	[0..1]	Text

4.4.3.296 Code (Index 2.289)

ชื่อข้อมูล: รหัส
 ชื่อ XML Tag: <Cd>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: รหัสซึ่งระบุการดำเนินงานของผู้ประกอบการแบบ Free-text
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.297 Number (Index 2.290)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขอ้างอิง
 ชื่อ XML Tag: <Nb>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: หมายเลขที่ใช้สำหรับอ้างอิงการดำเนินงานของผู้ประกอบการ ซึ่งกำหนดโดยผู้ให้บริการบัญชี
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.298 Proprietary (Index 2.291)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการดำเนินงานของผู้ประกอบการ
 ชื่อ XML Tag: <Prtry>
 ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
 คำอธิบาย: ข้อมูลการดำเนินงานของผู้ประกอบการในรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.299 SafekeepingAccount (Index 2.292)

ชื่อข้อมูล:	บัญชีเพื่อการลงทุน
ชื่อ XML Tag:	<SfkpgAcct>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	บัญชีเพื่อการลงทุนเป็นบัญชีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และเป็นบัญชีที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างนักลงทุน ผู้จัดการกองทุน หรือกองทุน
รูปแบบข้อมูล:	CashAccount16 อยู่ในเอกสารหมายเลข 3 หน้า 3

4.4.3.300 AdditionalTransactionInformation (Index 2.293)

ชื่อข้อมูล:	ข้อมูลเพิ่มเติมของรายการธุรกรรม
ชื่อ XML Tag:	<AddtlTxlnf>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	รายละเอียดเพิ่มเติมของรายการธุรกรรม
รูปแบบข้อมูล:	Max500Text

4.4.3.301 AdditionalEntryInformation (Index 2.294)

ชื่อข้อมูล:	ข้อมูลเพิ่มเติมของรายการ
ชื่อ XML Tag:	<AddtlNtrylnf>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	รายละเอียดเพิ่มเติมของรายการ
รูปแบบข้อมูล:	Max500Text

4.4.3.302 AdditionalNotificationInformation (Index 2.295)

ชื่อข้อมูล:	ข้อมูลเพิ่มเติมของรายการเดินบัญชี
ชื่อ XML Tag:	<AddtlNtfctnlnf>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	รายละเอียดเพิ่มเติมของรายการเดินบัญชี
การใช้งานข้อมูล:	Max500Text

5. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

5.1. แนวทางการระบุเอกสารลักษณ์ของผู้ส่งข้อความหรือผู้ประกอบการ

ในข้อความจะมีรายการข้อมูลสำหรับการระบุเอกสารลักษณ์ของผู้รับข้อความหรือผู้ประกอบการดังนี้

- (1) InitiatingParty สำหรับระบุเอกสารลักษณ์ของผู้ส่งข้อความ
- (2) Debtor สำหรับระบุเอกสารลักษณ์ของผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้
- (3) Creditor สำหรับระบุเอกสารลักษณ์ของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าหนี้

ทั้งนี้กำหนดให้ใช้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก สำหรับการระบุ Identification <Id> ของนิติบุคคลเป็นหลัก ซึ่งข้างต้นอิงจากวิธีการระบุเอกสารลักษณ์ตามที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งกรมสรรพากรได้กำหนดให้ ผู้เสียภาษีทุกประเภท ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา, คณะบุคคล, ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล, บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล, มูลนิธิ, สมาคม, ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วิธีการระบุเอกสารลักษณ์ของผู้ประกอบการ และผู้รับข้อความด้วยหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักในข้อมูลประเภท PartyIdentification32 สามารถทำได้ดังนี้

```
<Othr>
<Id>3909800665409</id>    <!-- หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก -->
<SchmeNm><Cd>TXID</Cd></SchmeNm>
</Othr>
```

โดยจะใช้ Code “TXID” ระบุกำกับไว้ใน Scheme Name เพื่อรับรู้ว่ารหัสนิติบุคคลดังกล่าวเป็นหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

บางครั้งธนาคารพาณิชย์อาจจะมีการกำหนด Id ให้กับผู้ประกอบการมากกว่าหนึ่ง Id โดยแต่ละ Id จะมีการกำหนดสิทธิในการทำธุกรรมที่แตกต่างกันแยกตามแผนก หรือส่วนงาน ซึ่ง Id เหล่านี้ ผู้ประกอบการจะใช้สำหรับการยืนยันตัวตนในการทำธุกรรมกับระบบของธนาคารตามสิทธิที่ได้รับในแต่ละ Id ยกตัวอย่างเช่น Id ของฝ่ายการเงินสำหรับการชำระหนี้ทั่วไป และ Id ของฝ่ายบุคคลสำหรับจ่ายเงินเดือน พนักงาน เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวผู้ประกอบการสามารถระบุรหัสที่กำหนดโดยธนาคารแต่ละธนาคารเป็นทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อประกอบกับการระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีดังนี้

```
<Othr>
<Id>89088</id>                <!-- Id ที่กำหนดโดยธนาคารพาณิชย์-->
<SchmeNm><Cd>BANK</Cd></SchmeNm> <!-- รหัสกำหนดโดย ธนาคารพาณิชย์. -->
</Othr>
```

โดยจะใช้ Code “BANK” ระบุกำกับไว้ใน Scheme Name เพื่อระบุว่ารหัสนิติบุคคลดังกล่าว
กำหนดโดยธนาคารผู้รับข้อความ

หมายเหตุ

- ในรายการข้อมูลประเภท PartyIdentification32 สามารถระบุ <Id> ของนิติบุคคลได้มากกว่าหนึ่ง <Id> เนื่องจากรายการข้อมูลที่ 9.1.15 Other <Othr> สามารถมีได้หลายรายการ [0..n]
- การใช้ Id ที่กำหนดโดยธนาคารพานิชย์รายหนึ่งรายใดเป็นการเฉพาะ ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ผู้ประกอบการและธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นกรณี ๆ ไป เนื่องจากระบบทองธนาคารพาณิชย์รายอื่นจะใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ประกอบการอ้างอิงเป็นหลัก

5.2. แนวทางการระบุเอกสารลักษณ์ของธนาคาร

ในข้อความจะมีรายการข้อมูลสำหรับการระบุเอกสารลักษณ์ของธนาคารพาณิชย์ดังนี้

- (1) DebtorAgent สำหรับระบุธนาคารที่ให้บริการบัญชีเงินฝากแก่ลูกหนี้
- (2) CreditorAgent สำหรับระบุธนาคารที่ให้บริการบัญชีเงินฝากแก่เจ้าหนี้

ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถใช้รหัส BIC ระบุเอกสารลักษณ์ของธนาคารพาณิชย์ หรือใช้รหัสที่กำหนดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับระบุเอกสารลักษณ์ของธนาคารพาณิชย์ รวมถึงสาขาของธนาคาร โดยจะต้อง ระบุ Code “CBID” ใน Scheme Name เพื่อแสดงให้ทราบว่ารหัสดังกล่าวกำหนดโดยธนาคารแห่ง ประเทศไทย

วิธีการระบุเอกสารลักษณ์ของธนาคารด้วยรหัสที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในข้อมูลประเภท BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 สามารถทำได้ดังนี้

```
<Othr>
  <Id>002</Id>    <!-- รหัสธนาคาร -->
  <SchmeNm><Cd>CBID</Cd></SchmeNm>    <!-- รหัสกำหนดโดย รปท. -->
</Othr>
<BrnchId>
  <Id>0001</Id>  <!-- รหัสสาขาธนาคาร -->
</BrnchId>
```

โดยจะใช้ Code “CBID” ระบุกำกับไว้ใน Scheme Name เพื่อระบุว่ารหัสดังกล่าวกำหนดโดยธนาคาร แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ใช้รหัส BIC สามารถทำได้ดังนี้

```
<BIC>KRTHTHBK</BIC>
```

5.3. แนวทางการระบุหมายเลขบัญชีเงินฝาก

ในข้อความจะมีรายการข้อมูลสำหรับการระบุหมายเลขบัญชีเงินฝากดังนี้

- (1) DebtorAccount สำหรับระบุหมายเลขบัญชีเงินฝากของลูกหนี้
- (2) ChargeAccount สำหรับระบุหมายเลขบัญชีเงินฝากสำหรับชำระค่าธรรมเนียม
- (3) CreditorAccount สำหรับระบุหมายเลขบัญชีเงินฝากของเจ้าหนี้

ทั้งนี้กำหนดให้ใช้หมายเลขบัญชีตามที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละธนาคารเป็นผู้กำหนด (หมายเลขที่ปรากฏในสมุดบัญชีเงินฝาก) ซึ่งมีรูปแบบ และความยาวที่แตกต่างกัน โดยไม่ต้องมีการระบุ Scheme Name ของหมายเลขบัญชี

วิธีการระบุหมายเลขบัญชีในข้อมูลประเภท CashAccount16 สามารถทำได้ดังนี้

```
<DbtrAcct>
<Id>
<Othr><Id>0884999885</Id></Othr>
</Id>
</DbtrAcct>
```

5.4. รหัสที่เกี่ยวข้องกับการระบุเครื่องมือการชำระเงิน LocalInstrument

ในข้อความ ผู้สร้างข้อความต้องระบุ (Mandatory) เครื่องมือการชำระเงินในระดับกลุ่มรายการชำระเงิน (PaymentInformation) หรือระดับรายการชำระเงิน (CreditTransferTransactionInformation หรือ DirectDebitTransactionInformation) โดยระบุรหัส LocalInstrument <LocInstrm> แบบ Proprietary <Prtry> มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 5 รหัสเครื่องมือการชำระเงิน

รหัส	ประเภทเครื่องมือการชำระเงิน
DCT	บริการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร (Direct Credit)
COC	บริการออกเช็คเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ (Cheque Outsourcing)
IBP	บริการโอนเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (ITMX Bulk Payment)
BNT	บริการโอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNet
INL	บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
DBT	บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

5.5. แนวทางการระบุวิธีการชำระเงิน PaymentMethod

ในข้อความ ผู้สร้างข้อความต้องระบุ (Mandatory) วิธีการชำระเงิน หรือ PaymentMethod <PmtMtd> โดยมีวิธีการใช้รหัสดังนี้

ตารางที่ 6 การระบุรหัสวิธีการชำระเงินสัมพันธ์กับรหัสเครื่องมือการชำระเงิน

PaymentMethod	รหัส	ประเภทเครื่องมือการชำระเงิน
CHK	CO	บริการออกเช็คเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ (Cheque Outsourcing)
TRF	IBP	บริการโอนเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (ITMX Bulk Payment)
	DCT	บริการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร (Direct Credit)
TRA	INL	บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
	BNT	บริการโอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNet
DD	DBT	บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

5.6. แนวทางการระบุเครื่องมือการชำระเงินหรือประเภทบริการชำระเงินเพิ่มเติม

เครื่องมือการชำระเงินหลักทั้ง 6 ประเภทที่ถูกกำหนดเป็นรหัสแบบ Proprietary ใน LocalInstrument นั้น แต่ละธนาคารอาจจะมีเครื่องมือชำระเงินหรือประเภทบริการการชำระเงินที่แยกย่อยลงไปอีก ซึ่ง แนวทางในการกำหนดประเภทบริการชำระเงินเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารสามารถใช้รายการรหัสแบบ Proprietary ใน LocalInstrument ทั้ง 6 ประเภทประกอบกับ รายการข้อมูลอื่นๆ เพื่อกำหนดรูปแบบ หรือประเภทของบริการชำระเงินเพิ่มเติมซึ่งมีดังต่อไปนี้
 - การกำหนดรูปแบบบริการโอนเงินโดยใช้รหัสแบบ Code และ Proprietary ใน ServiceLevel ประกอบกับเครื่องมือการชำระเงิน (LocalInstrument) ประเภท IBP และ COC ดังนี้

ตารางที่ 7 การใช้รหัสรูปแบบบริการโอนเงิน

รหัสแบบ Code ใน ServiceLevel	รหัสแบบ Proprietary ใน LocalInstrument	ประเภทบริการชำระเงินในกรณี COC
NURG	CO	บริการออกเช็คแบบปกติ
URGP	CO	บริการออกเช็คแบบเร่งด่วน
รหัสแบบ Proprietary ใน ServiceLevel	รหัสแบบ Proprietary ใน LocalInstrument	ประเภทบริการชำระเงินในกรณี IBP
DC3	IBP	Bulk Payment Credit Next Day เป็น การโอนเงินจากลูกหนี้ซึ่งเปิดบัญชีไว้กับ ธนาคารหนึ่ง ไปเข้าบัญชีของเจ้าหนี้ซึ่งเปิด บัญชีอยู่กับธนาคารหนึ่ง ซึ่งเจ้าหนี้จะได้รับ เงินในวันทำการถัดไป นับจากวันที่โอนเงิน

DC2	IBP	Bulk Payment Credit Same Day เป็นการโอนเงินจากลูกหนี้ซึ่งเปิดบัญชีไว้กับธนาคารหนึ่ง ไปเข้าบัญชีของเจ้าหนี้ซึ่งเปิดบัญชีอยู่อีกธนาคารหนึ่ง ซึ่งเจ้าหนี้จะได้รับเงินในวันที่โอนเงิน
-----	-----	---

- ข. การกำหนดรูปแบบบริการโอนเงินระหว่างบัญชีในธนาคารเดียวกัน (Direct Credit: DCT) ในกรณีที่เป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีในสาขานาธนาคารเดียวกัน สามารถตรวจสอบได้จากการหัสสาขาของธนาคารซึ่งระบุใน DebtorAgent และ CreditorAgent
- ค. การกำหนดประเภทของเครื่องมือการชำระเงินแยกตามวัตถุประสงค์ของการโอนเงินโดยใช้ รหัสแบบ Code (ExternalCategoryPurpose1Code) ใน CategoryPurpose ประกอบกับ LocalInstrument ดังนี้

ตารางที่ 8 การใช้รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน

Local Instrument	ExternalCategory Purpose1Code	หมายเหตุ
DCT	SALA	บริการโอนเงินระหว่างบัญชีในธนาคารเดียวกันเพื่อจ่ายเงินเดือน
IBP	SALA	บริการ IBP ประเภท 01 เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ
	DIVI	บริการ IBP ประเภท 02 เงินปันผล
	INTE	บริการ IBP ประเภท 03 ดอกเบี้ย
	SUPP	บริการ IBP ประเภท 04 ค่าสินค้าและบริการ
	SECU	บริการ IBP ประเภท 05 ขายหลักทรัพย์
	TAXS	บริการ IBP ประเภท 06 คืนภาษี
	LOAN	บริการ IBP ประเภท 07 เงินกู้
	SSBE	บริการ IBP ประเภท 08 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	OTHR	บริการ IBP ประเภท 09 อื่นๆ

5.7. แนวทางการใช้ PaymentTypeInformation

ในปัจจุบันข้อมูล PaymentTypeInformation <PmtTpInf> ประกอบด้วย

InstructionPriority <InstrPrty>

ServiceLevel <SvcLvl>

LocalInstrument <LclInstrm>

CategoryPurpose <CtgyPurp>

ทั้งนี้ได้มี การกำหนดวิธีการใช้ PaymentTypeInformation ในกรณีของข้อความโอนเงิน PAIN.001.001.03 ไว้ในกฎข้อที่ 1 (R1) ว่า “หากในข้อความมี PaymentTypeInformation และ PaymentTypeInformation ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ” ซึ่งในกฎข้อที่ 1 มี หมายความว่า ผู้ส่งข้อความสามารถระบุ PaymentTypeInformation ไว้ใน

ระดับ PaymentInformation และระดับ CreditTransferTransactionInformation ที่ได้ที่หนึ่งเท่านั้น โดยการใช้ PaymentTypeInformation ในข้อความโอนเงิน PAIN.001.001.03 มีรายละเอียดการใช้งานดังนี้

- (1) การใช้ข้อมูล PaymentTypeInformation ในระดับ PaymentInformation สามารถนำไปใช้ในกรณีที่ผู้ประกอบการใช้ PaymentInformation สำหรับการโอนเงินที่แยกตามกลุ่ม LocalInstrument ทั้ง 5 ประเภทซึ่งได้แก่ Direct Credit (DCT), ITMX Bulk Payment, (IBP), BAHTNet (BNT), Cheque Outsourcing (COC) และ International Payment (INL) หรือแยกย่อยลงไปในแต่ละบริการชำระเงินตาม ServiceLevel และ CategoryPurpose
- (2) การใช้ข้อมูล PaymentTypeInformation ในระดับ CreditTransferTransactionInformation จะใช้สำหรับการโอนเงินเป็นรายธุรกรรมโดยในแต่ละธุรกรรมการชำระเงินจะมี การระบุ PaymentTypeInformation สำหรับระบุประเภท และวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน ในกรณีนี้ ผู้ประกอบการสามารถใช้ PaymentInformation จัดกลุ่มสำหรับการโอนเงินที่แยกตามบัญชีเงินฝากที่จะใช้โอนเงินเพื่อชำระหนี้ (Debtor Account) เท่านั้น (ไม่สามารถแยกตามบริการการชำระเงินได้)

ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการควรระบุ PaymentTypeInformation ในระดับ PaymentInformation (ข้อ 10.9.1) เป็นหลัก เนื่องจากง่ายต่อการจัดกลุ่มของรายการธุรกรรมการชำระเงิน โดยสามารถแยกรายการธุรกรรมได้ทั้งสองลักษณะคือ รายการธุรกรรมตามกลุ่มบริการชำระเงินหรือวัตถุประสงค์การชำระเงิน และรายการธุรกรรมตามหมายเลขบัญชีเงินฝากที่จะใช้โอนเงินของผู้ประกอบการ (Debtor Account)

อย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะใช้ PaymentTypeInformation ในระดับ CreditTransferTransactionInformation (ข้อ 10.9.2) ก็ให้เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการ และธนาคารแต่ละรายไป

5.8. แนวทางการใช้ RequestedExecutionDate

ผู้ส่งข้อความใช้ RequestedExecutionDate สำหรับระบุวันที่ที่มีการหักเงินออกจากบัญชีของลูกหนี้ หรือ ผู้โอน (Debit Date) และในกรณีของบริการออกเช็คเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ (Cheque Outsourcing) จะใช้ RequestedExecutionDate ระบุวันที่บนหน้าเช็ค

5.9. แนวทางการระบุสถานที่รับเช็คและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการรับเช็ค

ในข้อความโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (PAIN.001.001.03) ผู้ส่งข้อความสามารถระบุสถานที่รับเช็คในส่วน PrintLocation โดยใช้รหัสขาธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และระบุเอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพื่อรับเช็คในรายการ 2.82 InstructionForCreditorAgent <InstrForCdtrAgt> ซึ่งรายการดังกล่าวสามารถมีได้หลายรายการอยู่ในข้อความ [0..n] โดยภายในรายการ 2.82 <InstrForCdtrAgt> นั้น จะมีข้อมูลย่อยอีกสองรายการคือ 2.83 Code <Cd> (ซึ่งไม่ได้นำมาใช้งาน) และ 2.84

InstructionInformation <InstrInfo> (นำมาใช้งาน) โดยรายการที่ 2.84 <InstrInfo> มีรูปแบบข้อมูลเป็น Max140Text สำหรับระบุรายละเอียดของเอกสารประกอบการรับเช็ค

เพื่อการการระบุเอกสารประกอบการรับเช็ค มีความเป็นมาตรฐาน จึงกำหนดให้ใช้รหัสสำหรับระบุประเภทเอกสารประกอบการรับเช็ค โดยจะระบุรหัสของเอกสารประกอบการรับเช็คนี้รายการต่อข้อมูล <InstrForCdtrAgt> หนึ่งรายการ ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการให้นำใบยืนยันการส่งของ (DISP) กับใบแจ้งหนี้ (CINV) มาประกอบการรับเช็ค จะมีวิธีการระบุดังนี้

```
<InstrForCdtrAgt><InstrInfo>DISP</InstrInfo></InstrForCdtrAgt> <!-- ใบยืนยันการส่งของ-->
<InstrForCdtrAgt><InstrInfo>CINV</InstrInfo></InstrForCdtrAgt> <!-- ใบแจ้งหนี้ -->
```

ในกรณีที่การรับเช็คไม่เงื่อนไขอื่นซึ่งไม่ได้ถูกกำหนดโดยในรายการรหัสมาตรฐาน ก็ผู้ส่งข้อความสามารถใช้รายการข้อมูล 2.84 <InstrInfo> ในรูปแบบ Free Text เพื่อระบุเงื่อนไขการรับเช็คเพิ่มเติมได้

ตารางที่ 9 รหัสเอกสารประกอบการรับเช็ค

ประเภทเอกสาร	รหัส
ใบสั่งของ	DISP
สำเนาบัตรประชาชน	NIDN
ใบแจ้งหนี้	CINV
ใบสั่งซื้อ	PUOR
ใบรับเงิน	VCHR

5.10. แนวทางการระบุข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งผลการโอนเงิน (Advice)

ในข้อความโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (PAIN.001.001.03) ผู้ส่งข้อความสามารถระบุข้อมูลการแจ้งผลการโอนเงินในส่วนของ ContactDetails ใน PartyIdentification32 โดยระบุชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลขโทรศาร ที่อยู่อีเมล ได้อย่างละ 1 รายการ ในกรณีที่ต้องการระบุข้อมูลช่องทางการแจ้งผลการโอนเงินมากกว่า 1 รายการให้ใช้

- (1) RemittanceLocationMethod ระบุประเภทของช่องทางการแจ้งผลการโอนเงิน
- (2) RemittanceLocationEletronicAddress ระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลข SMS หรือ อีเมล ซึ่งสามารถระบุได้อย่างละ 10 รายการ

5.11. แนวทางการใช้รายการข้อมูลย่อยของรายการข้อมูล Tax

ผู้ส่งข้อความสามารถระบุรายการข้อมูลย่อย TaxInformation3 ได้ดังนี้

ตารางที่ 10 การใช้งานรายการข้อมูลย่อย TaxInformation3

ลำดับ	รายการข้อมูล	Mult.	การใช้งาน
13.1.0	Creditor	[0..1]	ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

13.1.4	Debtor	[0..1]	ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
13.1.12	ReferenceNumber	[0..1]	รหัสอ้างอิงข้อมูลภาษี
13.1.13	Method	[0..1]	วิธีการคำนวนภาษีสำหรับภาษีทั้ง ณ ที่จ่าย (รหัสกรมสรรพากร)
13.1.14	TotalTaxableBaseAmount	[0..1]	จำนวนเงินรวมที่จ่าย
13.1.15	TotalTaxAmount	[0..1]	รวมภาษีที่หักไว้
13.1.16	Date	[0..1]	วันที่หักภาษี
13.1.17	SequenceNumber	[0..1]	ลำดับที่
13.1.18	Record	[0..n]	รายการภาษี
13.1.19	+Type	[0..1]	ชนิดภาษี (รหัสกรมสรรพากร)
13.1.20	+Category	[0..1]	ประเภทเงินได้ (รหัสกรมสรรพากร)
13.1.21	+CategoryDetail	[0..1]	คำอธิบายประเภทเงินได้เพิ่มประเมิน
13.1.24	+FormsCode	[0..1]	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (รหัสกรมสรรพากร)
13.1.25	+Period	[0..1]	วันที่ที่เกี่ยวข้องกับรายการภาษี
13.1.31	+TaxAmount	[0..1]	จำนวนภาษีที่จ่าย
13.1.32	++Rate	[0..1]	อัตราภาษี
13.1.33	++TaxableBaseAmount	[0..1]	ฐานภาษี / จำนวนเงินที่จ่าย
13.1.34	++TotalAmount	[0..1]	ภาษีที่หักไว้
13.1.35	++Details	[0..1]	รายละเอียด
13.1.36	+++ Period	[0..1]	วันที่ที่เกี่ยวข้องกับรายการภาษี
13.1.37	++++ Year	[0..1]	ปี
13.1.38	++++Type	[0..1]	HLF1 = ภาษีในช่วงครึ่งปีแรก / HLF2 = ภาษีในช่วงครึ่งปีหลัง
13.1.39	++++FromToDate	[0..1]	วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุดของการคำนวนภาษี
13.1.42	+++Amount	[0..1]	จำนวนภาษีที่จ่ายในช่วงเวลาที่ระบุ
13.1.43	+AdditionalInformation	[0..1]	ข้อมูลเพิ่มเติม

ทั้งนี้รายการข้อมูล

- 13.1.13 Method
- 13.1.19 Type
- 13.1.20 Category
- 13.1.24 FormsCode

จะใช้รายการรหัสภาษีที่กรมสรรพากรกำหนด (ดูรายละเอียดใน ภาคผนวก ก.)

5.12. แนวทางการใช้รายการข้อมูลย่อยของรายการข้อมูล RemittanceInformation

ผู้ส่งข้อมูลสามารถใช้รายการข้อมูลย่อยของรายการข้อมูล RemittanceInformation ดังนี้

ตารางที่ 11 การใช้งานรายการข้อมูล RemittanceInformation

ลำดับ	รายการข้อมูล	Mult.	การใช้งาน
2.99	Unstructured	[0..n]	ข้อมูลแบบ FreeText บรรทัดละ 140 ตัวอักษร
2.100	Structured	[0..n]	ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบมีโครงสร้างข้อมูล
2.101	+ ReferredDocumentInformation	[0..1]	

2.102	++ Type	[0..1]	ชนิดของใบแจ้งหนี้ Codes: CINV = commercial invoice CREN = Credit note
2.107	++Number	[0..1]	เลขที่ใบแจ้งหนี้
2.108	++ RelatedDate	[0..1]	วันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้
2.109	+ ReferredDocumentAmount	[0..1]	
2.110	++ DuePayableAmount	[0..1]	ค่าสินค้า/บริการ (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
2.111	++ DiscountAppliedAmount	[0..1]	ค่าสินค้า/บริการ หักด้วยส่วนลด
2.112	++ CreditNoteAmount	[0..1]	จำนวนเงินในใบลดหนี้
2.113	++ TaxAmount	[0..1]	ผลรวมของเงินภาษี
2.114	++ AdjustmentAmountAndReason	[0..n]	กรณีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ระบุ DBIT ใน <CdtDbtInd> กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ระบุ CRDT ใน <CdtDbtInd>
2.119	++ RemittedAmount	[0..1]	ยอดหนี้สุทธิที่ต้องชำระ (จำนวนเงินที่โอน) มีค่าเท่ากับ ค่าสินค้า/บริการ (ที่ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) หักด้วยส่วนลด และจำนวนรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.13. แนวทางการระบุสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

ในข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (PAIN.002.001.03) จะมีรายการข้อมูล สำหรับระบุสถานะของการโอนเงิน หรือหักเงินในรายการข้อมูลในระดับต่างๆ ดังนี้

- รายการข้อมูลที่ 2.6 GroupStatus สำหรับรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินในระดับ ข้อความ
- รายการข้อมูลที่ 3.4 PaymentInformationStatus สำหรับรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ ชำระเงินในระดับกลุ่มรายการชำระเงิน (PaymentInformation)
- รายการข้อมูลที่ 3.19 TransactionStatus สำหรับรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินใน ระดับรายการธุกรรมการชำระเงิน (TransactionInformationAndStatus)

โดยรายการข้อมูลที่ 2.6 และ 3.19 จะใช้รหัสใน TransactionGroupStatus3Code ในส่วนของรายการ ข้อมูลที่ 3.4 จะใช้รหัสใน TransactionIndividualStatus3Code สำหรับระบุสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ ชำระเงินตามลำดับดังนี้

(1) เมื่อร้านค้าได้รับข้อความชำระเงินแต่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบในรายละเอียดใดๆ ธนาคารจะส่ง ข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการเพื่อแจ้งว่าได้รับข้อความที่ผู้ประกอบส่งมาเรียบร้อยแล้ว โดยใช้สถานะ Received (RCVD)


หมายเหตุ สถานะนี้ไม่มีใน TransactionIndividualStatus3Code

(2) เมื่อร้านค้าได้รับข้อความชำระเงิน และข้อความดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบใน ขั้นตอนถัดไป ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ Pending (PDNG) เพื่อแจ้งว่าข้อความที่ผู้ประกอบส่งมาอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอน

- (3) ในการณ์ที่ธนาคารยอมรับ (Accepted) ธุกรรมการชำระเงินบางรายการในขณะที่บางรายการธนาคารไม่ยอมรับ ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ PartiallyAccepted (PART) หันนี้ธนาคารต้องระบุสถานะของการธุกรรมชำระเงินแต่ละรายการว่ารายการใดยอมรับ และรายการใดไม่ยอมรับ
- หมายเหตุ สถานะนี้ไม่มีใน TransactionIndividualStatus3Code
- (4) ในการณ์ที่ธนาคารยอมรับธุกรรมการชำระเงินแต่จะมีการปรับปรุงข้อมูลบางอย่าง เช่น ข้อมูลวันที่หรือการขอข้อมูลใบแจ้งหนี้เพิ่มเติม ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ AcceptedWithChange (ACWC)
- (5) หลังจากที่ธนาคารได้รับข้อความ และได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องด้านเทคนิค เช่น การยืนยันตัวตนของผู้ส่งข้อความ (Authentication) ความถูกต้องเชิงโครงสร้างข้อมูลของข้อความชำระเงิน (Schema Validation) และความสอดคล้องของข้อมูลตามกฎการใช้งาน (Business Rule Validation) ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ AcceptedTechnicalValidation (ACTC)
- (6) หลังจากที่ธนาคารได้ตรวจสอบความถูกต้องทางเทคนิค (ACTC) แล้ว ธนาคารก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า หรือผู้ส่งข้อความ หรือลูกหนี้ (Customer profile) ว่ามีตัวตน หรือได้ลงทะเบียนอยู่ในฐานข้อมูลลูกค้าของธนาคาร หรือไม่ รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลของลูกค้า และสิทธิ์ตามข้อตกลงหรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง เมื่อธนาคารดำเนินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ AcceptedCustomerProfile (ACCP)
- (7) เมื่อธนาคารได้ตรวจสอบความถูกต้องด้านเทคนิค (ACTC) และความถูกต้องข้อมูลของลูกค้า (ACCP) แล้วธนาคารจะทำการส่งคำสั่งชำระเงินเพื่อไปยังผู้ประกอบการชาร์ดดูล (รอดดับบล์ชีพ่อนเงินหรือหักเงิน) เมื่อธนาคารดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ AcceptedSettlementInProcess (ACSP)
- (8) เมื่อคำสั่งชำระเงินได้ถูกชำระดูล (มีการตัดบัญชีของลูกหนี้เพื่อโอนเงินหรือหักเงิน) ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ AcceptedSettlementCompleted (ACSC) อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการไม่สามารถนำสถานะ ACSC ไปใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานทางการเงินได้ เนื่องจากสถานะดังกล่าวเป็นสถานะที่ธนาคารแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น
- (9) ในการณ์ที่ธนาคารปฏิเสธข้อความชำระเงินทั้งข้อความ หรือรายการธุกรรมการชำระเงินบางรายการ ธนาคารจะใช้สถานะ Rejected (RJCT) เพื่อแจ้งกลับไปยังผู้ประกอบการ โดยสามารถสรุประยุทธ์ของสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน “ได้ดังรูปและตารางดังนี้”

รูปที่ 3 ผังลำดับสถานะรายการชำระเงิน

ลำดับสถานะรายการชำระเงิน



ตารางที่ 12 รายละเอียดสถานะรายการชำระเงิน

รหัส	ชื่อ	การใช้งานที่กำหนด
ACCP	AcceptedCustomerProfile	ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้านเทคนิค และข้อมูลของลูกค้าแล้ว
ACSC	AcceptedSettlementCompleted	การตัดบัญชีเพื่อโอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีลูกหนี้ได้ถูกดำเนินการแล้ว <u>หมายเหตุ:</u> สถานะนี้ใช้สำหรับการแจ้งเพื่อทราบของธนาคารเท่านั้น ผู้ประกอบการนำไปใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานทางการเงินไม่ได้
ACSP	AcceptedSettlementInProcess	ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้านเทคนิค และข้อมูลลูกค้าแล้ว โดยคำสั่ง ชำระเงินอยู่ระหว่างการรอชำระดุล
ACTC	AcceptedTechnicalValidation	ได้ตรวจสอบความถูกต้องทางเทคนิคแล้ว
ACWC	AcceptedWithChange	ธนาคารยอมรับธุกรรมการชำระเงินแต่อ้างจะมีการปรับปรุงข้อมูลเช่น ข้อมูลวันที่ หรือขอข้อมูลใบแจ้งหนี้เพิ่มเติม
PART	PartiallyAccepted	ธนาคารยอมรับธุกรรมการชำระเงินบางรายการในขณะที่อีกส่วนหนึ่ง ไม่ได้รับการยอมรับ <u>หมายเหตุ:</u> สถานะนี้ไม่มีใน TransactionIndividualStatus3Code
PDNG	Pending	ข้อความชำระเงินหรือธุกรรมการชำระเงินอยู่ระหว่างการดำเนินการ ตรวจสอบตามขั้นตอน
RCVD	Received	ธนาคารได้รับข้อความการชำระเงินแล้ว <u>หมายเหตุ:</u> สถานะนี้ไม่มีใน TransactionIndividualStatus3Code
RJCT	Rejected	ข้อความ หรือรายการธุกรรมที่อยู่ในข้อความถูกปฏิเสธ

5.14. แนวทางการใช้ข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในกรณีต่างๆ

เนื่องจากข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม (PAIN.002.001.03) มีวิธีการระบุสถานะได้สามระดับคือ แจ้งสถานะในระดับ GroupStatus, PaymentInformationStatus และ TransactionStatus ดังนี้ จึงมีวิธีใช้สำหรับการรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้

- (1) กรณีธนาคารรับทำทุกรายการ (All Accepted) ในกรณีนี้ รายการข้อมูลที่ 3.4 PaymentInformationStatus และรายการข้อมูลที่ 3.19 TransactionStatus จะมีสถานะเป็น Accepted ทุกรายการ เช่น ACTC, ACCP, ACWC และ ACSP โดยสถานะ Accepted ในระดับ PaymentInformationStatus จะต้องสอดคล้องกับ GroupStatus และสถานะในระดับ PaymentInformationStatus จะต้องสอดคล้องกับ TransactionStatus
- (2) กรณีธนาคารปฏิเสธการทำรายการทุกรายการ (All Rejected) ซึ่งเป็นกรณีที่ธนาคารจะปฏิเสธการทำรายการทุกรายการ เนื่องจากมีรายการธุรกรรมอย่างน้อย 1 รายการใน PaymentInformation มีความผิดพลาด โดยรายการข้อมูลที่ 3.4 PaymentInformationStatus และรายการข้อมูลที่ 3.19 TransactionStatus จะมีสถานะเป็น RJCT ทุกรายการ ทั้งนี้รายการใดที่มีข้อผิดพลาดให้ไส้รายละเอียดในรายการข้อมูลที่ 3.22 Reason และ/หรือ รายการข้อมูลที่ 3.25 AdditionalInformation ส่วนรายการที่ไม่มีข้อผิดพลาด (แต่ถูก Rejected เนื่องจากความผิดพลาดของรายการอื่น) จะไม่มีการระบุรายละเอียดในรายการข้อมูลที่ 3.22 Reason และ/หรือ รายการข้อมูลที่ 3.25 AdditionalInformation
- (3) กรณีธนาคารปฏิเสธการทำรายการบางส่วน (Partial Rejected) ซึ่งธนาคารปฏิเสธการทำรายการธุรกรรมบางรายการที่มีความผิดพลาด และมีบางรายการที่ธนาคารสามารถทำการได้ในกลุ่มรายการชำระเงิน (PaymentInformation) ในกรณีดังกล่าวรายการข้อมูลที่ 2.6 GroupStatus และ/หรือ 3.4 PaymentInformationStatus จะมีสถานะเป็น PART โดยในส่วนของรายการที่มีความผิดพลาดจะถูกระบุสถานะในรายการข้อมูลที่ 3.19 TransactionStatus โดยจะมีสถานะเป็น RJCT พร้อมกับแจ้งรายละเอียด หรือสาเหตุในรายการข้อมูลที่ 3.22 Reason และ/หรือ รายการข้อมูลที่ 3.25 AdditionalInformation ในส่วนของรายการที่ทำการได้ให้แจ้งสถานะเป็น Accepted เช่น ACTC, ACCP, ACWC และ ACSP ทั้งนี้สถานะในระดับ PaymentInformationStatus จะต้องสอดคล้องกับ GroupStatus และสถานะในระดับ TransactionStatus จะต้องสอดคล้องกับ PaymentInformationStatus

5.15. แนวทางการระบุ Bank Transaction Code

ในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน (CAMT.054.001.02) จะมีรายการข้อมูลสำหรับการระบุ Bank Transaction Code ดังนี้

- (1) BankTransactionCode รายการข้อมูลที่ 2.41 สำหรับการระบุ BankTransactionCode ในส่วนของการสรุปจำนวนรายการ Entry แยกตามประเภทของ BankTransactionCode โดยผู้ส่งข้อความจะต้องระบุ [1..1] หากมีการใช้งานรายการข้อมูลที่ 2.35 TotalEntriesPerBankTransactionCode

- (2) BankTransactionCode รายการข้อมูลที่ 2.71 สำหรับการระบุ BankTransactionCode เป็นราย Entry (กลุ่มของรายการธุรกรรม) โดยผู้ส่งข้อความจะต้องระบุ [1..1] หากมีการใช้งานรายการข้อมูลที่ 2.56 Entry
- (3) BankTransactionCode รายการข้อมูลที่ 2.143 สำหรับการระบุ BankTransactionCode เป็นราย ธุรกรรม (Transaction Details) โดยผู้ส่งข้อความจะระบุ หรือไม่ระบุก็ได้ [0..1]

เพื่อให้นำมีการใช้งาน BankTransactionCode เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงกำหนดให้มีการใช้รหัสที่เกี่ยวข้องซึ่งสัมพันธ์กับรหัสของ LocalInstrument ดังนี้

ตารางที่ 13 การใช้รหัส Domain Code และ Family Code

LocalInstrument	Domain Code	Family Code	หมายเหตุ
DCT	PMNT	ICDT	Issued Credit Transfer
IBP	PMNT	ICDT	Issued Credit Transfer
BNT	PMNT	ICDT	Issued Credit Transfer
INL	PMNT	ICDT	Issued Credit Transfer
COC	PMNT	ICHQ	Issued Cheques
DBT	PMNT	IDDT	Issued Direct Debits

สำหรับ Sub-Family code จะประกอบด้วยรหัสที่สามารถใช้ร่วมกันได้กับ Family code ทุกประเภท (Generic sub-family code) และ รหัสแยกตามประเภทของ Family ดังนี้

- (1) Generic sub-family code ที่เกี่ยวข้องจะประกอบด้วย

ตารางที่ 14 รหัส Generic sub-family Code

Code	คำอธิบายตาม ISO 20022	การใช้งาน
FEES	Fees	ค่าธรรมเนียม
COMM	Commission	ค่าบำเหน็จ/ค่าป่วยการ
COME	Commission excluding taxes	ค่าบำเหน็จ/ค่าป่วยการ ที่ไม่รวมภาษี
COMI	Commission including taxes	ค่าบำเหน็จ/ค่าป่วยการ ที่รวมภาษี
COMT	Non Taxable commissions	ค่าบำเหน็จ/ค่าป่วยการ ปลอดภาษี
TAXE	Taxes	ภาษี
CHRG	Charges	ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
INTR	Interest	ดอกเบี้ย
RIMB	Reimbursements	เงินชดเชย
DAJT	Debit Adjustments	รายการปรับลดเงิน
CAUT	Credit Adjustments	รายการปรับเพิ่มเงิน
OTHR	Other	อื่นๆ

(2) Sub-family code ที่เกี่ยวข้องกับ Issued Credit Transfer (ICDT)

ตารางที่ 15 รหัส Sub-family code ที่เกี่ยวข้องกับ Issued Credit Transfer (ICDT)

Code	คำอธิบายตาม ISO 20022	การใช้งาน
BOOK	Internal Book Transfer	โอนเงินระหว่างบัญชีในธนาคารเดียวกัน
DMCT	Domestic Credit Transfer	โอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคารในประเทศไทย
XBCT	Cross-Border Credit Transfer	โอนเงินระหว่างประเทศ
SALA	Payroll/Salary Payment	จ่ายเงินเดือน
XBSA	Cross-Border Payroll/Salary Payment	จ่ายเงินเดือนระหว่างประเทศ
RPCR	Reversal due to Payment Cancellation Request	โอนคืนเนื่องจากมีการยกเลิกคำสั่งชำระเงิน
TTLS	Treasury Tax And Loan Service	ภาษี/บริการกฎหมายเงิน
	Generic sub-family code	สามารถใช้รายการรหัสใน Generic sub-family code เพิ่มเติมได้

(3) Sub-family code ที่เกี่ยวข้องกับ Issued Cheques (ICHQ)

ตารางที่ 16 รหัส Sub-family code ที่เกี่ยวข้องกับ Issued Cheques (ICHQ)

Code	คำอธิบายตาม ISO 20022	การใช้งาน
CCHQ	Cheque	เช็คทั่วไป
UPCQ	Unpaid Cheque	เช็คที่ไม่สามารถนำไปชำระดูแลได้
CRCQ	Crossed Cheque	เช็คขีดคร่อม
ORCQ	Order Cheque	เช็คจ่ายตามคำสั่ง
BCHQ	Bank Cheque	เช็คของธนาคารหรือแคชเชียร์เช็ค
XBCQ	Foreign Cheque	เช็คต่างประเทศ
XPCQ	Unpaid Foreign Cheque	เช็คต่างประเทศที่ไม่สามารถนำไปชำระดูแลได้
	Generic sub-family code	สามารถใช้รายการรหัสใน Generic sub-family code เพิ่มเติมได้

(4) Sub-family code ที่เกี่ยวข้องกับ Issued Direct Debits (IDDT)

ตารางที่ 17 Sub-family code ที่เกี่ยวข้องกับ Issued Direct Debits (IDDT)

Code	คำอธิบายตาม ISO 20022	การใช้งาน
PMDD	Direct Debit Payment	หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
RCDD	Reversal due to a Payment Cancellation Request	โอนคืนเนื่องจากมีการยกเลิกคำสั่งหักเงิน
PRDD	Reversal due to Payment Reversal	โอนคืนเนื่องจากมีคำสั่งโอนคืน
UPDD	Reversal due to Return/Unpaid Direct Debit	โอนคืนเนื่องจากไม่สามารถหักเงินได้
	Generic sub-family code	สามารถใช้รายการรหัสใน Generic sub-family code เพิ่มเติมได้

หมายเหตุ

- (1) ในส่วนของ Domain Code จะระบุประเภทของธุรกิจที่ถูกกำหนดตามมาตรฐาน ISO 20022 (Domain of business areas) ซึ่งข้อความทั้งสี่ข้อความในมาตรฐานนี้จัดอยู่ในประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินหรือ Payment ซึ่งจะใช้รหัส “PMNT”
- (2) ในส่วนของ Family Code จะระบุประเภทของการชำระเงิน (Type of payments)
- (3) ในส่วนของ Sub Family Code จะระบุประเภทย่อยของการชำระเงิน เช่น ประเภทของเช็ค หรือ ประเภทการโอนเงิน เป็นต้น

5.16. แนวทางการระบุสถานะของข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน

ในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน (NPMS.CAMT.054.01) จะมีรายการข้อมูลสำหรับระบุสถานะของรายการโอนเงิน หรือหักเงินในรายการข้อมูลที่ 2.61 Status โดยจะใช้รหัสใน EntryStatus2Code สำหรับระบุสถานะของรายการโอนเงินหรือหักเงินดังนี้

ตารางที่ 18

Code	Name	คำอธิบายการใช้งานใน NPMS
BOOK	Booked	สถานะ BOOK หมายถึง สถานะที่ธนาคารผู้ให้บริการบัญชีได้ยืนยันเจ้าของบัญชีว่า รายการโอนเงิน หรือหักเงินระหว่างลูกหนี้ และเจ้าหนี้ได้ดำเนินการชำระดูแลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
INFO	Information	สถานะ INFO ใช้ในกรณีที่ รายการโอนเงิน หรือหักเงินระหว่างลูกหนี้ และเจ้าหนี้ไม่สามารถดำเนินการชำระดูลได้สำเร็จ (ไม่สามารถ Booked ได้) ทั้งนี้ธนาคารผู้ให้บริการบัญชีสามารถแจ้งเหตุผลของการไม่สามารถดำเนินการประกอบได้
PDNG	Pending	รายการโอนเงิน หรือหักเงินระหว่างลูกหนี้ และเจ้าหนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการชำระดูล

6. ภาคผนวก ก.

(ข้อ 12.12)

รายการรหัสที่เกี่ยวข้องกับภาษีซึ่งกำหนดโดยกรมสรรพากร

ก.1 รหัสวิธีคำนวนภาษี

(สำหรับรายการข้อมูล 13.1.13 Method ใน TaxInformation3)

รหัส	วิธีการคำนวนภาษี
1	หัก ณ ที่จ่าย
2	ออกให้ครั้งเดียว
3	ออกให้ตลอดไป

ก.2 รหัสประเภทเงินได้

รหัสประเภทเงินได้

(สำหรับรายการข้อมูล 13.1.20 Category ใน TaxInformation3)

รหัส	ประเภทเงินได้
100	เงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับจากบริษัทฯ บุคคลทั่วไป ฯลฯ
103	เงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับจากบริษัทฯ บุคคลทั่วไป ฯลฯ โดยผู้จ่ายเงินได้ออกภาษีให้
106	เงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับจากส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
200	เบี้ยประชุม ค่านายหน้า ค่าส่วนลดที่ได้รับจากบริษัทฯ บุคคลทั่วไป ฯลฯ
206	เบี้ยประชุม ค่านายหน้า ค่าส่วนลดที่ได้รับจากส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
300	ค่าแห่งภูดิล็อก ค่าสิทธิอย่างอื่น
301	ค่าแห่งลิขสิทธิ์
401	ดอกเบี้ย (เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตรา้อยละ 15.0)
403	เงินโบนัสฯ
404	เงินลดทุนฯ
405	เงินเพิ่มทุนฯ
406	ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่กิจกรรมควบเข้ากัน หรือรับซึ่งกัน หรือเลิกกัน
407	ผลต่างระหว่างราคาโถ่นกับราคารื้อตัวเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนึ่ง
420	เงินปันผลฯ จากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตรา้อยละ 30
421	เงินปันผลฯ จากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตรา้อยละ 10
422	เงินปันผลจากกองทุนรวม หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ
423	เงินปันผลจากบริษัทต่างประเทศ
429	เงินปันผลฯ จากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราอื่น
511	การให้เช่าบ้าน โรงแรม สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือแพ

รหัส	ประเภทเงินได้
512	การให้เช่าที่ดินที่ใช้ในการเกษตรกรรม
513	การให้เช่าที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการเกษตรกรรม
514	การให้เช่ายานพาหนะ
515	การให้เช่าทรัพย์สินอื่น ๆ
520	การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน
530	การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน
540	การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน/ซื้อขายทรัพย์สิน
601	เงินได้จากการวิชาชีพอิสริยะ (วิชากฎหมาย)
602	เงินได้จากการวิชาชีพอิสริยะ (การประกอบโรคศิลปะ)
603	เงินได้จากการวิชาชีพอิสริยะ (วิศวกรรม)
604	เงินได้จากการวิชาชีพอิสริยะ (สถาปัตยกรรม)
605	เงินได้จากการวิชาชีพอิสริยะ (การบัญชี)
606	เงินได้จากการวิชาชีพอิสริยะ (ประณีตศิลปกรรม)
700	เงินได้จากการรับเหมา
801	การเก็บค่าตั้ง หรือค่าเกมจากการพนัน การแข่งขันหรือการเล่นต่าง ๆ
802	การถ่าย ถ่าย อัด หรือขยายรูป ภาพยนตร์ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
803	การทำกิจการคานเรือ อุปกรณ์เรือ หรือซ่อมเรือที่ไม่ใช่ซ่อมเครื่องจักร เครื่องกล
804	การทำรองเท้า และเครื่องหนังแท้ หรือหนังเทียม รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
805	การทำตัด เย็บ ถัก ปัก เสื้อผ้า หรือสิ่งอื่น ๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
806	การทำ ตกแต่ง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
807	การทำกิจการโรงเรม หรือภัตตาคาร หรือการปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มจำหน่าย
808	การทำตัด ตัด แต่งผ้า หรือตกแต่งร่างกาย
809	การทำสนับ แซมพู หรือเครื่องสำอาง
810	การทำวรรณกรรม
811	การค้าเครื่องเงิน ทอง นาค เพชรพลอย หรืออัญมณีอื่น ๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
812	การทำกิจการสถานพยาบาล รวมทั้งการรักษาพยาบาลและการจำหน่ายยา
813	การทำน้ำย่อยหิน
814	การทำป่าไม้ สวนยาง หรือไม้เนินต้น
815	การทำสวน หรือรับจำจ้างด้วยยานพาหนะ
816	การทำลือกและตรา การรับพิมพ์หรือเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
817	การทำเหมืองแร่
818	การทำเครื่องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเครื่องดื่ม
819	การทำเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ เครื่องซีเมนต์ หรือ ดินเผา
820	การทำหรือจำหน่ายกระเส้าไฟฟ้า
821	การทำน้ำแข็ง
822	การทำกาแฟ แป้งเปียก หรือสิ่งที่มีลักษณะทำองเดียวกัน และการทำแป้งชนิดต่าง ๆ ที่มิใช่เครื่องสำอาง

รหัส	ประเภทเงินได้
823	การทำลูกโป่ง เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติก หรือเครื่องยางสำเร็จรูป
824	การซักรีด หรือย้อมสี
825	การขายของจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต
826	รางวัลที่เจ้าของม้าได้จากการส่งม้าเข้าแข่ง
827	การรับสินไตรัพย์สินที่ขายฝาก หรือการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก
828	การرمยาง การทำยางแผ่น หรือยางอย่างอื่นที่มิใช่ยางสำเร็จรูป
829	การฟอกหนัง
830	การทำน้ำตาล หรือน้ำเหลืองของน้ำตาล
831	การจับสัตว์น้ำ
832	การทำกิจการโรงเลี้ยง
833	การกลั่น หรือหีบห่ำมัน
834	การให้เช่าชื้อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 40(5)
835	การทำกิจการโรงสีข้าว
836	การทำเกษตรกรรมประเภทไม้ล้มลุกและหญ้าชาติ
837	การอบหรือบ่มใบยาสูบ
838	การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งการขายวัตถุพ้อยได้
839	การฆ่าสัตว์จำหน่าย รวมทั้งการขายวัตถุพ้อยได้
840	การทำเกลือ
841	การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือที่ได้รับจากการให้โดยเส่น่หา
842_1	การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ถือครอง 1 ปี)
842_2	การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ถือครอง 2 ปี)
842_3	การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ถือครอง 3 ปี)
842_4	การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ถือครอง 4 ปี)
842_5	การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ถือครอง 5 ปี)
842_6	การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ถือครอง 6 ปี)
842_7	การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ถือครอง 7 ปี)
842_8	การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ถือครอง 8 ปีขึ้นไป)
843	เงินได้จากการแสดง
844	การขายเรือกำปั่นหรือเรือมีร่มวางตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์มีร่มวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป
845	การขายที่ดินเงินผ่อนหรือการให้เช่าซื้อที่ดิน
846	เงินส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนรวมตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
847	เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืน ฯลฯ เพื่อการเลี้ยงชีพ
899	เงินได้อื่น ๆ

ก.3 รหัสแบบรายการภาษี และรหัสประเภทภาษี

รหัสแบบรายการภาษี (สำหรับรายการข้อมูล 13.1.24 FormCode) และรหัสประเภทภาษี (สำหรับรายการข้อมูล 13.1.19 Type) ใน TaxInformation3 สามารถใช้ประกอบกันตามที่กรมสรรพากรกำหนดดังนี้

รหัสแบบ รายการภาษี	แบบรายการภาษี	รหัส ประเภทภาษี	ประเภทภาษี
งด1	แบบบัญชีรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตาม มาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40(1) (2) แห่งประมวลรัษฎากร	001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
งด2	แบบบัญชีรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตาม มาตรา 58(2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม มาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40(1) (2) แห่งประมวลรัษฎากร	001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
งด3	แบบบัญชีรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตาม มาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 3 เ特ส และมาตรา 50(3) (4) (5) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) (6) (7) (8) และการเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร	001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
งด50	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 69 เฉพาะการ ขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ตามมาตรา 67 แห่ง ประมวลรัษฎากร	002	ภาษีเงินได้นิติบุคคล
งด51	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ (เก็บ จากประมาณการกำไรสุทธิ)	002	ภาษีเงินได้นิติบุคคล
งด52	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 (เก็บจาก กิจการขนส่งของต่างประเทศที่ทำการขนส่ง ผ่านประเทศต่าง ๆ)	002	ภาษีเงินได้นิติบุคคล
งด53	แบบบัญชีรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตาม มาตรา 3 เ特ส และมาตรา 69 ทวิ และการ เสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวล รัษฎากร	002	ภาษีเงินได้นิติบุคคล
งด54	แบบบัญชีรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการ จำหน่ายเงินกำไรตามมาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ	002	ภาษีเงินได้นิติบุคคล

รหัสแบบ รายการภาษี	แบบรายการภาษี	รหัส ประเภทภาษี	ประเภทภาษี
งด55	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิ หรือ สมาคมตามมาตรา 68 และมาตรา 69	002	ภาษีเงินได้นิติบุคคล
งด90	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดा ประจำปีสำหรับผู้มีเงินได้ทั่วไป หรือกอง มรดก หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะ บุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ตามมาตรา 40 (1)-(8)	001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
งด91	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดা ประจำปีสำหรับผู้มีเงินได้เฉพาะการจ้าง แรงงานประเภทเดียว ตามมาตรา 40 (1)	001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
งด92	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดा ด้วยข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์	001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
งด93	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นรายการตามมาตรา 52 ทวิ	001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
งด94	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดा ครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8)	001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
งป70	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตาม มาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปีตรุษจีน สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ตามรอบระยะเวลาบัญชี	003	ภาษีเงินได้ปีตรุษจีน
งป71	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตาม มาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปีตรุษจีน สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี	003	ภาษีเงินได้ปีตรุษจีน
งป72	แบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม มาตรา 50 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ ปีตรุษจีน สำหรับกรณีการโอน ควบ หรือ เลิกกิจการปีตรุษจีน	003	ภาษีเงินได้ปีตรุษจีน
งป73	การยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตาม มาตรา 50 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ ปีตรุษจีน สำหรับกรณีจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไร	003	ภาษีเงินได้ปีตรุษจีน

รหัสแบบ รายการภาษี	แบบรายการภาษี	รหัส ประเภทภาษี	ประเภทภาษี
กงป74	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปัตตรเลี่ยม ตาม มาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ ปัตตรเลี่ยม สำหรับกรณีจำหน่ายเงินกำไรออก จากราชอาณาจักร	003	ภาษีเงินได้ปัตตรเลี่ยม
กง40	แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ	006	ภาษีธุรกิจเฉพาะ
กพ30	แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม	005	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
กพ36	แบบแสดงนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม	005	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
อส4ก	แบบขอเสียการแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับ ตราสารบางลักษณะ ตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับการแสตมป์ คือตรา สารประเภท เช็ค ตัวแลกเงิน ใบหุน หรือตัว สัญญาใช้เงิน	007	การแสตมป์
อส4ข	แบบขอเสียการแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับ ตราสารบางลักษณะ ตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับการแสตมป์ คือตรา สารตามลักษณะแห่งตราสาร 3,5,6,14,16,17,23 และ 28 (ค) แห่งบัญชี อัตราการแสตมป์	007	การแสตมป์

7. ภาคผนวก ข.

(ข้อ 12.1)

ชนิดรายการข้อมูลย่อย

Message Item Type – End point

ข.1 รายการข้อมูลย่อย BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type
6.1.0		FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	FinancialInstitutionIdentification7
6.1.1	+BIC		<BIC>	[0..1]	BICIdentifier
6.1.2		+ClearingSystemMemberIdentification	<ClrSysMmbId>	[0..1]	ClearingSystemMemberIdentification2
6.1.3		++ClearingSystemIdentification	<ClrSysId>	[0..1]	ClearingSystemIdentification2Choice
6.1.4	{Or}	+++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalClearingSystemIdentification1Code
6.1.5	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
6.1.6		++MemberIdentification	<MmbId>	[1..1]	Max35Text
6.1.7		+Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
6.1.8		+PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress6
6.1.9		++AddressType	<AdrTp>	[0..1]	AddressType2Code
6.1.10		++Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text
6.1.11		++SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text
6.1.12		++StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text
6.1.13		++BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text
6.1.14		++PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text
6.1.15		++TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text
6.1.16		++CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text
6.1.17		++Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
6.1.18		++AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text
6.1.19		+Other	<Othr>	[0..1]	GenericFinancialIdentification1
6.1.20		++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text
6.1.21		++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	FinancialIdentificationSchemeName1Choice
6.1.22	{Or}	+++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code
6.1.23	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
6.1.24		++Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text
6.1.25		BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	BranchData2
6.1.26		+Identification	<Id>	[0..1]	Max35Text
6.1.27		+Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
6.1.28		+PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress6
6.1.29		++AddressType	<AdrTp>	[0..1]	AddressType2Code
6.1.30		++Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text
6.1.31		++SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text
6.1.32		++StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text
6.1.33		++BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text
6.1.34		++PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text
6.1.35		++TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text
6.1.36		++CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text
6.1.37		++Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
6.1.38		++AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text

ข.2 รายการข้อมูลย่อย CashAccount16

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type
1.1.0		Identification	<Id>	[1..1]	
1.1.1	{Or}	+IBAN	<IBAN>	[1..1]	IBAN2007 Identifier
1.1.2	Or}	+Other	<Othr>	[1..1]	
1.1.3		++Identification	<Id>	[1..1]	Max34Text
1.1.4		++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	
1.1.5	{Or}	+++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalAccountIdentification1Code
1.1.6	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
1.1.7		++Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text
1.1.8		Type	<Tp>	[0..1]	
1.1.9	{Or}	++Code	<Cd>	[1..1]	CashAccountType4Code
1.1.10	Or}	++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
1.1.11		Currency	<Ccy>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyCode
1.1.12		Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text

ข.3 รายการข้อมูลย่ออย CashAccount20

Index	or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type
1.2.0		Identification	<Id>	[1..1]	AccountIdentification4Choice
1.2.1	{Or	+IBAN	<IBAN>	[1..1]	IBAN2007Identifier
1.2.2	Or}	+Other	<Othr>	[1..1]	GenericAccountIdentification1
1.2.3		++Identification	<Id>	[1..1]	Max34Text
1.2.4		++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	AccountSchemeName1Choice
1.2.5	{ {Or	+++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalAccountIdentification1Code
1.2.6	Or} }	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
1.2.7		++Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text
1.2.8		Type	<Tp>	[0..1]	CashAccountType2
1.2.9	{Or	++Code	<Cd>	[1..1]	CashAccountType4Code
1.2.10	Or} }	++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
1.2.11		Currency	<Ccy>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyCode
1.2.12		Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text
1.2.13		Owner	<Ownr>	[0..1]	PartyIdentification32
1.2.14		+Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
1.2.15		+PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress6
1.2.16		++AddressType	<AdrTp>	[0..1]	AddressType2Code
1.2.17		++Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text
1.2.18		++SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text
1.2.19		++StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text
1.2.20		++BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text
1.2.21		++PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text
1.2.22		++TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text
1.2.23		++CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text
1.2.24		++Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
1.2.25		++AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text
1.2.26		+Identification	<Id>	[0..1]	Party6Choice
1.2.27	{Or	++OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]	OrganisationIdentification4
1.2.28		+++BICOrBEI	<BICOrBEI>	[0..1]	AnyBICIdentifier
1.2.29		+++Other	<Othr>	[0..n]	GenericOrganisationIdentification1
1.2.30		++++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text
1.2.31		++++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice
1.2.32	{ {Or	+++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalOrganisationIdentification1Code
1.2.33	Or} }	+++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
1.2.34		+++++Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text
1.2.35	Or} }	++PrivateIdentification	<PrvtId>	[1..1]	PersonIdentification5
1.2.36		++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	[0..1]	DateAndPlaceOfBirth
1.2.37		++BirthDate	<BirthDt>	[1..1]	ISODate
1.2.38		++ProvinceOfBirth	<PrvoOfBirth>	[0..1]	Max35Text
1.2.39		++CityOfBirth	<CityOfBirth>	[1..1]	Max35Text
1.2.40		++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	[1..1]	CountryCode
1.2.41		++Other	<Othr>	[0..n]	GenericPersonIdentification1
1.2.42		++++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text
1.2.43		++++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	PersonIdentificationSchemeName1Choice
1.2.44	{ {Or	+++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalPersonIdentification1Code
1.2.45	Or} }	+++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
1.2.46		+++++Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text
1.2.47		+CountryOfResidence	<CtryOfRes>	[0..1]	CountryCode
1.2.48		+ContactDetails	<CtctDtls>	[0..1]	ContactDetails2
1.2.49		++NamePrefix	<NmPrfx>	[0..1]	NamePrefix1Code
1.2.50		++Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
1.2.51		++PhoneNumber	<PhneNb>	[0..1]	PhoneNumber
1.2.52		++MobileNumber	<MobNb>	[0..1]	PhoneNumber
1.2.53		++FaxNumber	<FaxNb>	[0..1]	PhoneNumber
1.2.54		++EmailAddress	<EmailAdr>	[0..1]	Max2048Text
1.2.55		++Other	<Othr>	[0..1]	Max35Text
1.2.56		Servicer	<Svcr>	[0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
1.2.57		+FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	FinancialInstitutionIdentification7
1.2.58		++BIC	<BIC>	[0..1]	BICIdentifier
1.2.59		++ClearingSystemMemberIdentification	<ClrSysMmbId>	[0..1]	ClearingSystemMemberIdentification2
1.2.60		++ClearingSystemIdentification	<ClrSysId>	[0..1]	ClearingSystemIdentification2Choice
1.2.61	{Or	++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalClearingSystemIdentification1Code
1.2.62	Or} }	++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
1.2.63		+++MemberIdentification	<MmbId>	[1..1]	Max35Text
1.2.64		++Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
1.2.65		++PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress6
1.2.66		++AddressType	<AdrTp>	[0..1]	AddressType2Code
1.2.67		++Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text
1.2.68		++SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text
1.2.69		++StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text
1.2.70		++BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text
1.2.71		++PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text
1.2.72		++TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text
1.2.73		++CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text

1.2.74		+++Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
1.2.75		+++AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text
1.2.76		++Other	<Othr>	[0..1]	GenericFinancialIdentification1
1.2.77		+++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text
1.2.78		+++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	FinancialIdentificationSchemeName1Choice
1.2.79	{Or}	++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code
1.2.80	Or}	++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
1.2.81		+++Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text
1.2.82		+BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	BranchData2
1.2.83		++Identification	<Id>	[0..1]	Max35Text
1.2.84		++Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
1.2.85		+++PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress6
1.2.86		+++AddressType	<AdrTp>	[0..1]	AddressType2Code
1.2.87		+++Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text
1.2.88		+++SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text
1.2.89		+++StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text
1.2.90		+++BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text
1.2.91		+++PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text
1.2.92		+++TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text
1.2.93		+++CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text
1.2.94		+++Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
1.2.95		+++AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text

ข.4 รายการข้อมูลย่ออย NameAndAddress10

Index	or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type
2.56		Name	<Nm>	[1..1]	Max140Text
2.57		Address	<Addr>	[1..1]	PostalAddress6
10.1.0		+AddressType	<AdrTp>	[0..1]	AddressType2Code
10.1.1		+Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text
10.1.2		+SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text
10.1.3		+StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text
10.1.4		+BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text
10.1.5		+PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text
10.1.6		+TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text
10.1.7		+CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text
10.1.8		+Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
10.1.9		+AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text

ข.5 รายการข้อมูลย่ออย PostalAddress6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type
10.1.0		AddressType	<AdrTp>	[0..1]	AddressType2Code
10.1.1		Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text
10.1.2		SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text
10.1.3		StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text
10.1.4		BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text
10.1.5		PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text
10.1.6		TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text
10.1.7		CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text
10.1.8		Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
10.1.9		AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text

ข.6 รายการข้อมูลย่ออย PartyIdentification32

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type
9.1.0		Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
9.1.1		PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress6
9.1.2		+AddressType	<AdrTp>	[0..1]	AddressType2Code
9.1.3		+Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text
9.1.4		+SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text
9.1.5		+StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text
9.1.6		+BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text
9.1.7		+PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text
9.1.8		+TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text
9.1.9		+CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text
9.1.10		+Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
9.1.11		+AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text
9.1.12		Identification	<Id>	[0..1]	Party6Choice
9.1.13	{Or}	+OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]	OrganisationIdentification4
9.1.14		++BICOrBEI	<BICOrBEI>	[0..1]	AnyBICIdentifier

9.1.15		++Other	<Othr>	[0..n]	GenericOrganisationIdentification1
9.1.16		+++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text
9.1.17		+++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice
9.1.18	{ {Or	++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalOrganisationIdentification1Code
9.1.19	Or}}	++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
9.1.20		+++Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text
9.1.21	Or}	+PrivateIdentification	<PrvtId>	[1..1]	PersonIdentification5
9.1.22		++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	[0..1]	DateAndPlaceOfBirth
9.1.23		+++BirthDate	<BirthDt>	[1..1]	ISODate
9.1.24		+++ProvinceOfBirth	<PrvcOfBirth>	[0..1]	Max35Text
9.1.25		+++CityOfBirth	<CityOfBirth>	[1..1]	Max35Text
9.1.26		+++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	[1..1]	CountryCode
9.1.27		++Other	<Othr>	[0..n]	GenericPersonIdentification1
9.1.28		+++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text
9.1.29		+++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	PersonIdentificationSchemeName1Choice
9.1.30	{ {Or	++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalPersonIdentification1Code
9.1.31	Or}}	++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
9.1.32		+++Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text
9.1.33		CountryOfResidence	<CtryOfRes>	[0..1]	CountryCode
9.1.34		ContactDetails	<CtctDtls>	[0..1]	ContactDetails2
9.1.35		+NamePrefix	<NmPrfx>	[0..1]	NamePrefix1Code
9.1.36		+Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
9.1.37		+PhoneNumber	<PhneNb>	[0..1]	PhoneNumber
9.1.38		+MobileNumber	<MobNb>	[0..1]	PhoneNumber
9.1.39		+FaxNumber	<FaxNb>	[0..1]	PhoneNumber
9.1.40		+EmailAddress	<EmailAdr>	[0..1]	Max2048Text
9.1.41		+Other	<Othr>	[0..1]	Max35Text

ข.7 รายการข้อมูลย่อของ TaxInformation3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type
13.1.0		Creditor	<Cdrtr>	[0..1]	TaxParty1
13.1.1		+TaxIdentification	<TaxId>	[0..1]	Max35Text
13.1.2		+RegistrationIdentification	<RegnId>	[0..1]	Max35Text
13.1.3		+TaxType	<TaxTp>	[0..1]	Max35Text
13.1.4		Debtor	<Dbtr>	[0..1]	TaxParty2
13.1.5		+TaxIdentification	<TaxId>	[0..1]	Max35Text
13.1.6		+RegistrationIdentification	<RegnId>	[0..1]	Max35Text
13.1.7		+TaxType	<TaxTp>	[0..1]	Max35Text
13.1.8		+Authorisation	<Authstn>	[0..1]	TaxAuthorisation1
13.1.9		++Title	<Titl>	[0..1]	Max35Text
13.1.10		++Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
13.1.11		AdministrationZone	<AdmstnZn>	[0..1]	Max35Text
13.1.12		ReferenceNumber	<RefNb>	[0..1]	Max140Text
13.1.13		Method	<Mtd>	[0..1]	Max35Text
13.1.14		TotalTaxableBaseAmount	<TtlTaxblBaseAmt>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
13.1.15		TotalTaxAmount	<TtlTaxAmt>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
13.1.16		Date	<Dt>	[0..1]	ISODate
13.1.17		SequenceNumber	<SeqNb>	[0..1]	Number
13.1.18		Record	<Rcrd>	[0..n]	TaxRecord1
13.1.19		+Type	<Tp>	[0..1]	Max35Text
13.1.20		+Category	<Ctgy>	[0..1]	Max35Text
13.1.21		+CategoryDetails	<CtgyDtls>	[0..1]	Max35Text
13.1.22		+DebtorStatus	<DbtrSts>	[0..1]	Max35Text
13.1.23		+CertificateIdentification	<CertId>	[0..1]	Max35Text
13.1.24		+FormsCode	<FrmsCd>	[0..1]	Max35Text
13.1.25		+Period	<Prd>	[0..1]	TaxPeriod1
13.1.26		++Year	<Yr>	[0..1]	ISODate
13.1.27		++Type	<Tp>	[0..1]	TaxRecordPeriod1Code
13.1.28		++FromToDate	<FrToDt>	[0..1]	DatePeriodDetails
13.1.29		+++FromDate	<FrDt>	[1..1]	ISODate
13.1.30		+++ToDate	<ToDt>	[1..1]	ISODate
13.1.31		+TaxAmount	<TaxAmt>	[0..1]	TaxAmount1
13.1.32		++Rate	<Rate>	[0..1]	PercentageRate
13.1.33		++TaxableBaseAmount	<TaxblBaseAmt>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
13.1.34		++TotalAmount	<TtlAmt>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
13.1.35		++Details	<Dtls>	[0..n]	TaxRecordDetails1
13.1.36		+++Period	<Prd>	[0..1]	TaxPeriod1
13.1.37		++++Year	<Yr>	[0..1]	ISODate
13.1.38		++++Type	<Tp>	[0..1]	TaxRecordPeriod1Code
13.1.39		++++FromToDate	<FrToDt>	[0..1]	DatePeriodDetails

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type
13.1.40		+++++FromDate	<FrDt>	[1..1]	ISODate
13.1.41		+++++ToDate	<ToDt>	[1..1]	ISODate
13.1.42		+++Amount	<Amt>	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
13.1.43		+AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]	Max140Text

ข.8 รายการข้อมูลย่อ RegulatoryReporting3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type
11.1.0		DebitCreditReportingIndicator	<DbtCdtRptgInd>	[0..1]	RegulatoryReportingType1Code
11.1.1		Authority	<Authrty>	[0..1]	RegulatoryAuthority2
11.1.2		+Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
11.1.3		+Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
11.1.4		Details	<Dtls>	[0..n]	StructuredRegulatoryReporting3
11.1.5		+Type	<Tp>	[0..1]	Max35Text
11.1.6		+Date	<Dt>	[0..1]	ISODate
11.1.7		+Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
11.1.8		+Code	<Cd>	[0..1]	Max10Text
11.1.9		+Amount	<Amt>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyCode
11.1.10		+Information	<Inf>	[0..n]	Max35Text

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

การซึ่งประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556

เวลา 9.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมป่าย อังวารณ์ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อหน่วยงาน _____

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	โทรศัพท์	โทรสาร	E-mail address

หมายเหตุ โปรดส่งแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมมายังทีมนวัตกรรมการชำระเงิน 1

ชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานท่าน

ภายในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ทาง email: ecorp@bot.or.th

ชื่อ _____ โทร _____

หรือโทรสารหมายเลข 0-2282-7717

คำถ้ามและคำตอบเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

ข้อ	ประเด็นคำถาม	แนวคำตอบ
1. แนวโน้วยาบายเกี่ยวกับมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์		
(1)	มาตรฐานกลางข้อความฯ สำหรับธุรกรรมการชำระเงินทั้ง 6 ประเภทนี้ มีผลบังคับใช้และบหกำหนดโดยที่หรือไม่ อย่างไร	ประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครอ.) เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการประกาศเพื่อให้เป็น Industry standard ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาบังคับใช้และบหกำหนดโดยที่
(2)	ปัจจุบัน version ของมาตรฐาน ISO 20022 อยู่ที่ version ปี 2012 แต่มาตรฐานกลางข้อความฯ ใช้ version ปี 2009 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีแผนจะปรับปรุง Version ของมาตรฐานกลางข้อความฯ เป็น version 2012 หรือไม่	SWIFT แจ้งว่าในยุโรปยังไม่มีประเทศใดนำ version ปี 2012 ซึ่งเป็น version ล่าสุดไปติดตั้ง โดยปกติการเปลี่ยน version ของ ISO จะเพิ่มเพียงส่วนขยาย (extensions) ใหม่บางอย่าง แต่ structure หลัก ๆ ยังคงใช้รูปแบบเดิม และเหตุผลที่ยังคงใช้รูปแบบข้อความของมาตรฐานกลางข้อความฯ ตามมาตรฐาน ISO 20022 ปี 2009 เนื่องจากยังไม่มี รพ. ได้แจ้งความจำนาขอให้นำ features ใหม่ของ version ล่าสุดมาใช้งาน นอกจากนี้ เห็นว่า version ปี 2009 ครอบคลุมและเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน
(3)	สถาบันการเงินจะมีกลยุทธ์นำมาตรฐานกลางข้อความฯ ไปใช้ (ลดภาระ/ลดต้นทุน) อย่างประสบความสำเร็จได้อย่างไร หากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมใช้ มาตรฐานกลางข้อความฯ	รบพ. และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) จะร่วมกันส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ และรายย่อยเห็นความสำคัญของการนำมาตรฐานกลางข้อความฯ ไปใช้งาน โดยเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่ สังกัดกระทรวงการคลัง เช่น กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร กรมสรรพาณิชฯ และบริษัทขนาดใหญ่ที่น่าจะมีความพร้อมมากกว่า โดย รพ. ควรจะเริ่มส่งเสริมให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้ มาตรฐานกลางข้อความฯ ทั้งนี้ สพธอ. จะจัดสัมมนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ และหน่วยงานราชการในการนำมาตรฐานกลางข้อความฯ ไปใช้งาน

ข้อ	ประเด็นคำถาม	แนวคำตอบ
(4)	นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร และ รปท. มีแผนในการส่งเสริม มาตรฐานกลางข้อความฯ ให้กับ ผู้ประกอบการทั่วไปอย่างไร ขอทราบ แผนและระยะเวลา	การจัดสัมมนาของ รปท. และ สพธอ. ในวันที่ 11 และ 28 มีนาคม 2556 เป็นจุดเริ่มต้น โดย รปท. และ สพธอ. จะร่วมกันไปชี้แจง ผู้ประกอบการรายใหญ่ให้เห็นประโยชน์ของการนำมาตรฐานกลาง ข้อความฯ ไปใช้งาน โดยการนำมาตรฐานกลางข้อความฯ ไปใช้จะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานรวมทั้งลดต้นทุนในการแข่งขัน กับต่างประเทศ โดยเฉพาะในมุมของต่างประเทศ เช่น ระดับ อาเซียน ซึ่ง รปท. ได้ผลักดันเรื่องมาตรฐาน ISO 20022 ไปบ้างแล้ว
(5)	รูปแบบ (Format) มาตรฐานกลางข้อความฯ ค่อนข้างซับซ้อน รปท. และ สพธอ. จะมีวิธี ช่วยผู้ประกอบการในการสร้างข้อมูลให้ได้ตาม มาตรฐานอย่างไร	ในปี 2556 นี้ สพธอ. จะจัดอบรมและสัมมนาแก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานฯ โดยในระยะแรก จะมุ่งเน้นที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ต้องติดต่อ打交道กับ รพ. หลายแห่ง
(6)	ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่แจ้งความจำนงจะใช้ มาตรฐานกลางข้อความฯ และกี่ราย (เพื่อเป็น ข้อมูลในการแจ้งผู้ประกอบการที่ธนาคาร ติดต่อ)	ผู้ประกอบการที่เริ่มใช้งานแล้วได้แก่ กรมศุลกากร และลูกค้าของ ธนาคารบางแห่ง แต่จะมีการผลักดันให้หน่วยงานราชการหลัก เช่น กรมศุลกากร กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร ฯลฯ ใช้มาตรฐานกลาง ข้อความฯ มากขึ้น ขณะนี้มีธนาคารขนาดใหญ่อยู่อย่างน้อย 1 แห่งได้ กำหนดเป็นนโยบายว่าลูกค้ารายใหม่ของธนาคารจะผลักดันให้รับส ข้อความตามมาตรฐานกลางข้อความฯ นอกจากนี้ มี รพ. อีกหลาย แห่งได้ขอให้ สพธอ. ไปบรรยายเรื่อง มาตรฐานกลางข้อความฯ ให้ รับทราบเพื่อที่ รพ. จะได้ส่งเสริมต่อไป
(7)	เมื่อมีการนำ ISO 20022 มาใช้แล้วจะต้องมี การสอบประภาคนียบัตรด้วยหรือไม่	มาตรฐาน ISO 20022 เป็น Open Standard ถ้าปฏิบัติตาม (comply) แล้วจะเป็น Self-compliance ไม่จำเป็นต้องมี ประภาคนียบัตร แต่หากในอนาคตหน่วยงานใดต้องการให้มีการ ออกประภาคนียบัตรเพื่อรับรองมาตรฐานของหน่วยงานก็สามารถ นำเรื่องมาหารือได้ในภายหลัง
(8)	เหตุใดหน่วยงานนำร่องจึงไม่มีบริษัท เนชั่นแนล ไอที เอ็ม เอ็กซ์ จำกัด และ Payment Gateway ภายใต้โครงการ National Single Window (NSW) ดำเนินการร่วมกับบริษัทใด	การดำเนินการในระยะแรกของมาตรฐานกลางข้อความฯ จะ เกี่ยวข้องกับข้อความรับส่งระหว่างผู้ประกอบการและสถาบัน การเงิน ดังนั้น จึงไม่ได้รวมบริษัท เนชั่นแนล ไอที เอ็ม เอ็กซ์ จำกัด เป็นหน่วยงานนำร่อง ส่วนกรณีการจัดทำ Payment Gateway ภายใต้โครงการ NSW สมาคมธนาคารไทยได้เลือกบริษัท เนชั่นแนล ไอที เอ็ม เอ็กซ์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

ข้อ	ประเด็นคำถาม	แนวคำตอบ
(9)	มาตรฐานข้อความรับส่งระหว่างธนาคารกับธนาคาร (Interbank) ซึ่งใช้ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า Payments Clearing and Settlement (PACS) จะเริ่มใช้เมื่อไร	ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนงานการสร้างมาตรฐาน PACS
(10)	การดำเนินการของ ธปท. เกี่ยวกับมาตรฐานของบริการชำระเงินระหว่างประเทศ	ธปท. อยู่ระหว่างการผลักดันใน AEC ให้มีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับบริการชำระเงินระหว่างประเทศ ภายใต้ Working Committee on Payment and Settlement System (WC-PSS) Taskforce 5 ที่จะกำหนดมาตรฐานข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหากประเทศไทยกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้งานได้ก่อนจะเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
(11)	ในอนาคตหน่วยงานใดจะเป็นผู้กำหนด Format มาตรฐานใหม่ ๆ เช่น หากมีบริการ SMART Debit จะใช้ CODE ใด	ทุกคนจะเป็นผู้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานใหม่ไม่ใช่ ธปท. หรือ สพธอ. ซึ่งในอนาคตจะจัดให้มี Forum เพื่อให้ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และกำหนดมาตรฐาน หลังจาก AEC 2015 แล้วจะไม่ใช่การแข่งขันระหว่าง ธพ. ภายในประเทศ แต่จะเปลี่ยนเป็นการทำงานร่วมกันของ ธพ. เพื่อแข่งขันกับกลุ่มประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน
2. มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์		
(12)	มาตรฐานรองรับภาษาไทยหรือไม่	ตัวอักษรที่ใช้ในมาตรฐานเป็น UTF8 16 bits ซึ่งรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(13)	มาตรฐานครอบคลุมทั้ง Batch และ Online ใช่หรือไม่	มาตรฐานครอบคลุมทั้ง Individual และ Batch โดยจะมี Payment Information (กลุ่มของการธุรกรรม) ซึ่งใน Payment Information จะมีรายการธุรกรรม (transactions) สามารถนำไปใช้ในการสร้าง Batch file ได้
(14)	File ที่ใช้รับส่งกันตามมาตรฐานกลาง ข้อความฯ เป็น XML จะมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อความอย่างไร เนื่องจากเป็น text base ที่สามารถอ่านออกได้	มาตรฐานกลางข้อความฯ เป็นเพียง Information Standard เป็นมาตรฐานที่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการเข้ารหัสและการรับส่งข้อความอย่างปลอดภัยมากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ครอ. ได้มีประกาศเรื่อง มาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทยซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับ โดย ธพ. จดอยู่ในหมวดหมู่ที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด ทำให้ ธพ. ทุกแห่งต้องมีการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยของระบบงานและเสนอให้ ครอ. รับทราบโดยผลจากประกาศดังกล่าวทำให้ ธพ. ต้องจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมในเรื่อง มาตรฐานกลางข้อความฯ ด้วย

ข้อ	ประเด็นคำถาม	แนวคำตอบ
(15)	Message Type PAIN.001.001.03 และ CAMT.005.001.01 มีรูปแบบการตั้งชื่อ ข้อความอย่างไร และ PAIN หรือ CAMT หมายความว่าอย่างไร	<p>PAIN ย่อมาจาก Payment Initiation ส่วน CAMT ย่อมาจาก Cash Management ตัวอย่างความหมายข้อความ เช่น</p> <p style="text-align: center;">PAIN.001.001.03</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>หมายถึง version ของ message ซึ่ง version 03 เป็น version ที่มาตรฐาน NPMS นำมาใช้โดย version ล่าสุดของ PAIN.001 อยู่ที่ version 04</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>หมายถึง variety ของ message ยกตัวอย่างเช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) PAIN.001.001.03 ในที่นี้ 001 ตัวกลาง หมายถึง เป็นมาตรฐาน ข้อความที่ ISO กำหนดขึ้น 2) PAIN.001.003.03 ในที่นี้ 003 ตัวกลาง หมายถึง เป็นมาตรฐาน ข้อความที่ Vendor หรือ ประเทศ ได้ประเทศหนึ่งขอจดทะเบียนที่ ISO เพื่อเป็นมาตรฐานของตนเอง </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>หมายถึง รหัสข้อความ เช่น 001 หมายถึง ข้อความโอนเงิน อิเล็กทรอนิกส์ , 008 หมายถึง ข้อความทักษบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ</p> </div>
(16)	การรับส่งข้อความขนาด 20 MB ระบบ Network ของ รพ. จะต้องเตรียม Bandwidth เท่าไร	<p>หาก รพ. มี Bandwidth สูงจะทำให้การรับส่ง file ที่มีขนาดใหญ่ใช้เวลารวดเร็ว แต่หากมี Bandwidth เพียง 2 MB แต่รับส่ง file ข้อมูลขนาด 20 MB การรับส่งข้อมูลจะใช้เวลานานกว่า ดังนั้น ขึ้นกับ architecture design ของแต่ละ รพ. เพื่อรองรับระบบงาน เพราะบาง รพ. อาจออกแบบไม่ให้มีการรับส่ง file แบบ online หรือ real-time แต่ใช้ File Transfer Protocol (FTP) แทน ซึ่ง รพ. ควรกำหนดให้มี Bandwidth สูงเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าจำนวนมากที่เข้ามาใช้ระบบงานพร้อมกัน</p>

ข้อ	ประเด็นคำถาม	แนวคำตอบ
(17)	หากบริษัทบางรายต้องการใช้งานมาตรฐานกลางในรูปแบบที่ไม่ใช้ XML file เนื่องจากไม่มีความพร้อมด้านระบบงานจะสามารถใช้งานได้หรือไม่	รูปแบบของมาตรฐานกลางข้อความฯ เป็น XML หากไม่ใช้ XML จะไม่สามารถใช้งานมาตรฐานกลางข้อความฯ ได้ ยกเว้นถ้าเป็น legacy system ก็ให้ใช้รูปแบบตามที่ รพ. แต่ละแห่งกำหนดไว้
(18)	หากบริษัทบางรายมีการใช้งานมาตรฐานกลางข้อความฯ โดยนำมาประยุกต์ตามรูปแบบของบริษัทเองทำได้หรือไม่	บริษัทจะต้องนำข้อความตามมาตรฐานกลางข้อความฯ ไป map กับข้อความเดิมที่บริษัทมีการใช้งานอยู่ จึงจะสามารถใช้เชื่อมโยงและติดต่อกันได้

ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน

โทรศัพท์ 0-2283-5091, 0-2283-5061, 0-2356-7891